5046

№. 55.

1882—1883.

HAUPT-PREIS-VERZEICHNISS

der

BAUMSCHULEN

von

L. SPÄTH

BERLIN S. O.

Köpnickerstrasse Nro. 154.

Gegründet i. J. 1758 durch C. F. SPÄTH.

Druck von Gerhardt & Schreiber in Erfurt.

Verkaufs-Bedingungen.

Die **Preise** sind in Reichswährung gestellt, 1 Mark (*M*) = 100 Pfennig (₰). Ausländisches Gold und Werthpapiere werden zum Tageskurse in Zahlung genommen.

Mit dem Erscheinen dieses Verzeichnisses verlieren die Preise des vorhergegangenen ihre Gültigkeit.

Mir noch **unbekannte Besteller** ersuche ich, **ihren werthen Aufträgen den Betrag**, einschliesslich der Emballagekosten, **beizufügen**, oder mir **Nachnahme zu gestatten**, anderenfalls bleiben grössere — wenn nicht eine Vereinbarung vorangegangen — ohne Berücksichtigung, und bei kleineren bis zum Werthe von 20 Mark wird der Betrag, auch ohne besondere Ermächtigung, dem Gute nachgenommen.

Briefe und **Geldsendungen** bitte ich zu **frankiren.**

Sollten einzelne Sorten bei der Ausführung eines Auftrages **bereits vergriffen sein**, so werde ich stets annehmen, **möglichst Aehnliches oder Besseres von gleichem Geldwerthe dafür geben zu dürfen**, sofern dies nicht **besonders verbeten** wird.

Bei Auswahl von **ausnahmsweise starken Exemplaren** tritt eine entsprechende **Preiserhöhung** ein.

Bei persönlichem Aussuchen der Pflanzen **in der Baumschule** durch den Besteller haben die **Preise dieses Kataloges keine Gültigkeit.**

Die Hundertpreise des Kataloges werden von 25 Stück, die Tausendpreise von 500 Stück ab berechnet.

Für **Emballage**, die auf das Zweckmässigste und, je nach der Entfernung, so sorgfältig ausgeführt wird, dass die Bäume (bei der Herbstversendung) selbst einen Transport von 2—3 Monaten aushalten, ohne Schaden zu nehmen, berechne ich meinen geehrten Auftraggebern nur den Kostenpreis; jedoch nehme ich leere Kisten, Körbe, Matten und dergl. nicht wieder zurück.

Die **Versendung geschieht auf Rechnung und Gefahr der Besteller** und kann ich für Verzögerungen des Transportes, wie auch für das etwaige Verderben der Pflanzen während desselben durchaus nicht verantwortlich gemacht werden. Es sind daher, wenn ein solcher Fall vorkommen sollte, die darauf bezüglichen Reklamationen nicht an mich, sondern an die Spediteure, Eisenbahnverwaltungen etc. zu richten.

Ich bitte dringend, die Art des Transportes **(ob per Eilgut, Frachtgut, Post etc.)** anzugeben, sowie die **letzte Eisenbahn-** oder **Poststation** gefälligst zu vermerken und den **Namen und Wohnort recht deutlich zu schreiben.**

Etwaige **Reklamationen**, welche nicht **sofort nach Empfang** der Sendungen gemacht werden, bleiben unberücksichtigt.

Bemerkungen.

Es werden nur gesunde, sehr gut bewurzelte und verhältnissmässig starke Bäume und Sträucher abgegeben, die in Folge ihrer sorgfältigen Erziehung auf einem gut geeigneten Sandboden sehr leicht in jeder anderen Bodenart fortwachsen. Die grossen Vorräthe meiner zu Britz bei Berlin gelegenen Baumschule, die über 100 Hektar oder 400 preuss. Morgen umfasst, machen es möglich, selbst die umfangreichsten Aufträge auf das Beste auszuführen.

Die **Versendung beginnt** nach den ersten stärkeren Nachtfrösten, gewöhnlich **Anfangs October** und dauert **bis gegen Ende April.** Bei Eintritt der stärkeren Fröste unterbreche ich die Expedition bis zum März, wenn sie nicht etwa speciell gewünscht wird.

Da im Frühjahr die Versandzeit oft nur sehr kurz ist und dann die Aufträge häufig nicht so schnell ausgeführt werden können, wie es gewünscht wird, bitte ich, besonders grössere Bestellungen, **möglichst im Herbst** zu machen. Uebrigens ist die **Herbstpflanzung aller Gehölze auf leichten, trockenen Bodenarten ganz besonders anzuempfehlen** und wird noch lange nicht genug angewandt. Eine Ausnahme machen nur die immergrünen Gehölze, deren **beste Verpflanzzeit der Spätsommer** ist und der Zeitpunkt, in dem sie im Frühjahr zu treiben beginnen, also **Mitte April bis Mitte Mai** in unserem Klima.

Sollten Bäume oder Sträucher **in gefrorenem Zustande ankommen**, so lasse man sie einige Tage an einem frostfreien Orte liegen und packe sie nicht eher aus, als bis sie aufgethaut sind. Wenn sie eingetrocknet oder welk geworden sind, so bedecke man sie mit Moos und begiesse sie mehrere Tage mit Wasser.

Medaillen internationaler Ausstellungen

für richtig benannte Obstsorten, besonders schön gezogene Obstbäume und Gehölz-Sortimente.

Cöln 1875.





6 erste Preise für Obstbäume.

Handelsgärtner und Wiederverkäufer erhalten auf Blumenzwiebeln und Baumschulartikel **10% Rabatt.**

Berlin 1872 & 1880.



Silberne Staats-Medaille.

Petersburg



Grosse silberne Medaille.

Paris 1867.



Für Hyacinthen.

Hamburg 1869.



3 silberne, 1 bronz. Medaille, 2 Extrapreise


Erfurt 1876.





Erster Preis für Gehölz-Sortimente.

A. Neuheiten des Etablissements!



Ulmus campestris umbraculifera.

Ulmus campestris umbraculifera, Kugel-Rüster. Von den Persern **Nalband** d. h. Baum der Schmiede, genannt, weil sich unter ihm, als dem besten Schattenbaum, der zugleich den sichersten Schutz gegen Regen giebt, mit Vorliebe die Schmiedewerkstätten etabliren. Diese Rüster wird in Persien und dem südlichen Kaukasus ein mächtiger Baum mit grosser sehr dichter und kugelförmiger Krone. Sie ist eine Abart von „U. campestris“ und hält unsere Winter unzweifelhaft aus. Ihre Krone baut sich vollständig kugelförmig wie die einer Kugelakazie, ohne dass sie geschnitten zu werden braucht, und hat sicher in unserem nordischen Klima, wo die Akazie oft leidet, eine grosse Zukunft. Das Laub hat ein lebhaft grünes Kolorit und hält sich im Herbste ebenso lange am Baum wie bei U. campestris.

Die obenstehende Abbildung ist nach einer Photographie angefertigt, welche von einem Baum, der auf dem Kirchhof zu Eriwan steht, genommen wurde.

Schöne Hochst. m. 2—6jähr. Krone p. 1 St. 3—5 *M*, p. 10 St. 24—40 *M*, p. 100 St. 210—350 *M*
Niedrige 1—3jährige Veredlungen .. „ 1 „ 1—3 „ „ 10 „ 15—20 „

Ulmus montana atropurpurea. (Späth). Diese aus Samen in der hiesigen Baumschule entstandene Varietät ist die dunkelste und schönste von den bis jetzt bekannten rothblättrigen Rüstern.
1—2jährige Veredlungen .... à St. 2,50 *M*

Ulmus Heyderii. (Späth). Eine neue Ulme aus Turkestan mit grossem, länglichen, rauh behaarten Blatte. Sehr starkwüchsig. 1jährige Veredlungen.......................... p. 1 St. 3 *M*, p. 10 St. 25 *M*

Populus alba Bolleana (Lauche), **Pyramiden-Silber-Pappel**, sogenannt zu Ehren unseres berühmten hiesigen Botanikers Herrn Dr. Bolle. Diese Pappel stammt aus dem westlichen Asien, wo auch unsere gewöhnliche Pyramidenpappel ihre Heimath hat, und ist eine grosse Bereicherung für unsere Gärten, da wir an pyramidal wachsenden Bäumen in dieser Färbung bis jetzt nichts aufzuweisen haben. Die Unterseite der Blätter ist ebenso intensiv weiss wie bei der »Pop. nivea«, der Wuchs kräftig und elegant pyramidal.

Wir verdanken diese herrliche neue Einführung wie auch die vorher beschriebene Ulmus camp. umbraculifera dem um die Verbreitung westasiatischer Gehölze hochverdienten Kaiserl. Gartendirector Scharrer in Tiflis. Derselbe schreibt mir darüber: »Die Pyramiden-Silber-Pappel findet sich in wenigen alten schön entwickelten Exemplaren im Volksgarten von Tiflis, welcher seinen Ursprung einem persischen flüchtigen Prinzen verdankt und noch heute seinen Namen trägt. Deshalb ist es uns wahrscheinlich, dass sie aus Persien stammt. Sie ist vollkommen winterhart bei — 16° Reaum., nimmt in jedem feuchten Boden ein gutes Wachsthum an und zeichnet sich durch ihre gigantische Formen besonders aus, so dass die neben ihr stehenden italienischen Pappeln (Pop. fastigiata oder dilatata), ein kümmerliches Aussehen haben. Der Stamm ist bis ins höhere Alter glatt wie polirt, hellblaugrün, ohne alle Flecken und Risse, das Gerüste der Aeste kräftig und versplittert sich nicht in so kleine unansehnliche Nebentriebe. Das grosse, oben schwarzgrüne Blatt sitzt fest am Zweige und ist deshalb weniger beweglich. Die glänzend weisse Unterseite entfärbt sich auch im Laufe des Sommers nicht, sondern markirt den Baum von weitem mit immer gleichem Farbeneffekte. Es ist ein Zierbaum erster Ordnung. Das Holz besitzt feinere Textur als das ordinäre Pappelholz und ist auch als Nutzholz jedenfalls bei weitem vorzuziehen. Wir empfehlen den Baum jedem Natur- und Gartenliebhaber aufs Wärmste.« 2—4jährige Veredlungen p. 1 St. 2 *M*, p. 10 St. 15 *M*, Hochstämme p. St. 3 *M*

Salix vitellina Britzensis. (Späth). **Blutrothe Goldweide.** Das 1jährige Holz dieser Weide hat eine leuchtend rothe Färbung, wie bei Cornus sibirica und bildet dieser Baum im Winter eine grosse Zierde sowohl im Park wie als Alleebaum angepflanzt.

Sein Wuchs ist im Ganzen etwas gedrungener als bei der Stammart, die Zweige besitzen aber den gleichen Werth als Bindematerial. Es ist diese Weide in der Nähe der Baumschule zu Britz bei Berlin aus Samen entstanden. 2—3jährige Pflanzen........... p. 1 St. 50 ₰, p. 10 St. 3 *M*
1jährige Stecklingspflanzen.. » 10 » 1 *M*, » 100 » 7 »

Acer dasycarpum lutescens. (Späth). Die prächtig broncefarbenen Frühjahrstriebe und die zart gelbgrüne Belaubung im Sommer, machen diese in der hiesigen Baumschule aus Samen entstandene Ahorn-Varietät zu einer höchst schätzenswerthen Neuheit für die Landschaftsgärtnerei.
Einjährige Veredlungen.. à St. 3 *M*, p. 10 St. 24 *M*
2—4jährige » .... à » 5 » » 10 » 40 »
Hochstämme.. à » 6 »

Acer dasycarpum longifolium. (Späth). Eine neue Varietät der Britzer Baumschule mit tief eingeschnittenem, langen Blatte.
2—4jährige Veredlungen und junge Hochstämme................. p. 1 St. 2,50 *M*, p. 10 St. 20 *M*

Acer dasycarpum pendulum. (Späth). Dieser prächtige neue Trauerbaum von zierlichem und stark hängenden Wuchse ist in Berlin aus Samen entstanden und bereits seit einer Reihe von Jahren vermehrt worden, so dass schon starke Exemplare abgegeben werden können.
1jährige Veredlungen.. p. 1 St. 5 *M*, p. 10 St. 40 *M*
2—4jährige » und Hochstämme.......................... p. 1 St. 7,50 » » 10 » 60 »
Extra starke Hochstämme.. » 1 » 15 » » — » — »

Acer dasycarpum pulverulentum. (Späth). Aehnlich wie bei dem Acer campestre pulverulentum sieht das Laub dieser hübschen Neuheit der hiesigen Baumschule aus wie weiss bestäubt, während die Spitzen der jungen Triebe zart rosafarben angehaucht sind. Alle Zweige sind beständig bunt.
1jährige Veredlungen.. p. 1 St. 5 *M*, p. 10 St. 40 *M*
2—4jährige » .... p. 1 St. 7,50 » » 10 » 60 »

Fraxinus alba fol. argenteo marg. (Späth). Eine prächtige, hier entstandene Neuheit, welche die bisher bekannten weissbunten Varietäten von Fraxinus alba an Schönheit weit übertrifft. Die stark weiss gerandete und zierliche Belaubung stellt sie den besten der bekannten weissbunten Gehölze ebenbürtig zur Seite.
1jährige Veredlungen.. p. 1 St. 6 *M*, p. 10 St. 50 *M*
Mehrjähr. » Halb- u. Hochst. .... » 1 » 9 » » 10 » 75 »

Lonicera tatarica albo-rosea. (Späth). Vor der Stammart zeichnet sich diese Varietät aus durch ihren ungemeinen Blüthenreichthum, durch die hellatlasrosa Färbung und durch die regelrechte Stellung der Petalen rund um die Blume herum, wodurch die einzelnen Blüthen weit grösser erscheinen als bei der gewöhnlichen Species. Mehrjährige Sträucher p. 1 St. 1 *M*, p. 10 St. 7 *M*

B. Neue, noch sehr wenig verbreitete Ziergehölze.

Acer Semenowii. Ein neuer Ahorn aus Turkestan mit äusserst zierlicher Belaubung.
2jährige Sämlinge .... à St. 4 *M.*

Acer dasycarpum Wieri laciniatum, Geschlitztblättriger Silber-Ahorn. Eine äusserst zierliche Form des amerikanischen Silber-Ahorns, wie die hier beifolgende Abbildung eines Blattes zeigt.
2—4jährige Veredlungen .... p. 1 St. 1,50 *M.*, p. 10 St. 10 *M.*
Hochstämme .... „ 1 „ 2,50 „ „ 10 „ 20 „



1/3 der natürlichen Grösse.

Acer dasycarpum Wieri laciniatum.

Fraxinus excelsior fol. aureis. Die Blätter sind leuchtend goldgelb, fast wie bei Sambucus nigra fol. luteis. Der Baum verdient die weiteste Verbreitung. 1jährige Veredl. à St. 1,50 *M.*, p. 10 St. 10 *M.*
Hochstämme à St 3 *M.*, 10 St. 20 *M.*

Sambucus racemosa plumosa. Eine aus Russland erhaltene Form mit äusserst zierlich geschlitzten Blättern. Als Einzelpflanze auf Rasen von sehr guter Wirkung........ à St. 2 *M.*, 10 St. 15 *M.*

Ulmus Dampieri Wredei, Pyramiden-Gold-Rüster. Die Farbe der Blätter ist intensiv goldgelb, die Form des Baumes die bekannte schöne Pyramidenform der Ulmus Dampieri, an der die Varietät als ein einzelner gelber Zweig in den Königl. Gärten zu Potsdam von dem Herrn Garteninspector Wrede aufgefunden ist. 1—3jähr. Veredl. .... 1 St. 1,50 *M.*, 10 St. 10 *M.*, 100 St. 80 *M.*

Ulmus myrtifolia purpurea. Myrtenblättrige Purpur-Rüster. Die Blätter dieses zierlichen Baumes sind sehr klein und viel dunkler rothbraun als bei der gewöhnlichen Purpur-Rüster. Sie behalten auch ihre rothe Färbung den ganzen Sommer über. 2—3jähr. Veredl. p. 1 St. 1,50 *M.*
p. 10 St. 10 *M.*, „ 100 „ 80 „

Ulmus betulaefolia nigrescens
Ulmus corylifolia foliis purpureis
Ulmus latifolia nigricans

Diese 3 Sorten bezog ich aus Belgien und ist von ihnen die erstere ähnlich der myrtifolia aber mit grösseren Blättern. Die zweite besitzt noch grössere Blätter und hat beim Austreiben eine rothe Farbe, während die dritte, zur Abart der U. scabra (montana) gehörend, ganz grosse Blätter mit schwarzgrüner Färbung zeigt.
1—2jähr. Veredlungen ... p. 1 St. 1 *M.*, p. 10 St. 8 *M.* Alle 3 Sorten zusammen à 1 St. 2,50 *M.*

Edelreiser.

für Frühjahrs- und Sommerveredlung.

Für die Frühjahrsveredlung sind die Reiser spätestens im **Februar** zu bestellen:
Aepfel, Birnen, Pflaumen und Kirschen à Sorte und Stück 15 ₰; 100 Augen **derselben Sorte** 1 ℳ
Pfirsiche und Aprikosen à Stück und Sorte 30 ₰.
Rosen à Stück 20—30 ₰, Gehölze à Stück 15—60 ₰.
Neue Sorten von Obst und Gehölzen ungefähr ½ des Preises einer niedrigen Pflanze.
Bei Abnahme von mehreren Reisern einer Sorte tritt Preisermässigung ein.
Ein Reis hat mindestens 5—8 gute Augen.

Veredelte Obstbäume.

In grösseren Mengen veredle ich **nur die Obstsorten, welche von den Versammlungen der deutschen Pomologen** nach wiederholter sorgfältigster Prüfung **als die zum allgemeinen Anbau vorzüglichsten empfohlen worden sind.** Ausserdem vermehre ich einige, die in einzelnen Gegenden sehr beliebt sind, wie auch eine Anzahl besonders feiner Tafelsorten für Zwerg- und Topf-Bäumchen und neue Obstsorten.

Die **fett gedruckten Sorten sind** von den deutschen Pomologenversammlungen **empfohlen.**

Erklärung der Zeichen und Abkürzungen.

* *bedeutet Tafelfrucht,* † *Wirthschaftsfrucht. Die Verdoppelung dieser Zeichen und ! zeigt den grösseren Werth für diesen oder jenen Zweck an.*
S. *bedeutet Sommerfrucht, die ihre volle Reife am Baum und zwar vor Ende September erlangt;*
H. *bedeutet Herbstfrucht, die von Anfang October bis Mitte November reift und einige Zeit lagern muss;*
W. *bedeutet Winterfrucht, die zwei Monate und länger lagern muss und erst nach Mitte November reift.*
Ferner bedeutet:
Fl. — *Fleisch;*
Fr. — *Frucht;*
gr. — *gross;*
kl. — *klein;*
mgr. — *mittelgross;*
schm. — *Fleisch schmelzend (meist etwas weniger saftreich als butterhaft).*

Aepfel.

Die Pyramiden u. Palmetten sind auf Doucin (Splittapfel), die Cordons auf Paradies (Johannisapfel) veredelt.
Die Buchstaben vor der Nummer geben an, ob die betreffende Sorte als Hochstamm — *H*, Pyramide — *P*, Spalier — *S*, Cordon — *C*, 1 jähr. Veredlung — 1 jähr. vorräthig ist.

Preise.

	pr. Stück M. ₰	pr. 100 St. M.
Hochstämme .... M. 1,75 bis	3,—	160
Schnurbäumchen, (Cordons), einfache, zu Einfassungen v. Wegen besonders geeignet	0,75	65
do. doppelte und kräftige einfache	1,25	110
Spalierbäume, Palmetten mit einer Etage	1,50	125
do. do. mit 2 Etagen	2,60	220
do. do. mit 3 Etagen	3,50	310
Pyramiden .... M. 0,75 bis	2,50	65—150
1 jähr. Veredlungen auf Doucin	0,50	45

H.	(419) 322.	**Agatapfel, Doppelter** **† W.
H. 1j.	76.	**Alantapfel**, (Grosser edler Prinzessinapfel) **†† W., sehr tragbar. Fr. gr., alantartig gewürzt.
H. P. S. C.	131.	**Ananasapfel, Rother** **†† Sept.—Oct. Fr. mgr. zart und saftig.
H.	455.	„ **Weisser** **†† Oct.—Dec.; treffliche reichtragende Sorte.
P. C.	228.	**Api, Kleiner** *† W.—S.
H. P. S. C. 1j.	86.	**Astrakan, Rother** *††. Ende Juli—Mitte Aug. Gute Marktfrucht. Baum wird nicht gross, trägt sehr reich und jährlich. Zur Anpflanzung selbst in rauhen Gegenden zu empfehlen. Wegen der Schönheit der Früchte nicht für Anpflanzungen an Landstrassen geeignet.
H. P. 1j.	83.	**Astrakan, Weisser.** Russischer Eis-A., (Pomme de glace transparente) *† August Fr. mgr., nicht lange haltbar, jedoch als früheste gute Marktfrucht sehr schätzbar.
P. S. C.	112.	**August van Mons** **†† Oct.—Nov. I., Fr. gr., flachrund, Fl. fein und saftig, trägt früh und reich.
H. P. S. C.	127.	**Belle de Boskoop** (Reinette de Montfort) *†† Nov.—Dec. I., Fr. mgr. auch gr. Fl. fein und zart sehr saftig; gleich empfehlenswerth für Tafel und Haushalt.
P. 1j.	120	**Bellefleur, Gelber** **†† W.; feiner Tafelapfel, regelmässig tragend.
H.	462.	**Böhmer von Kaltern.**
H.	3.	**Bohnapfel, Grosser** ††!, W.—S., sehr fruchtbarer Haushaltungsapfel, ausgezeichnet durch die Dauer der Früchte, die zur Cyderbereitung ganz vortrefflich sind. Er eignet sich sehr gut zur Anpflanzung an Strassen, da die Früchte festhangen und der Baum alle Jahre reich trägt.
H. P. C. 1j.	10.	**Borsdorfer, Edel-** **!†† Nov.—Febr., verlangt einen lehmhaltigen, schweren Boden und ist für leichten durchaus nicht geeignet. Der Baum fängt erst nach einem Alter von 16 Jahren an zu tragen, dauert dann aber selbst 100 Jahre und trägt reichlich.
H. P. S. C. 1j.	183.	**Borsdorfer, Rudolph's Zwiebel-**; **†† Dec.—März; Frucht sehr fein, mürbe, von fein gewürztem dem Edelborsdorfer oder auch der Orleansreinette ähnlichem Geschmack. Baum trägt früh und jährlich reich.
H. P. S. 1j.	66.	**Cadeau du général** (Vaugoyeau) **†† Dec.—März I., Fr. sehr gr., Fl. locker und saftig; vorzügliche Frucht
H. P. S. C.	162.	**Calvill von Boskoop** **†† Jan.—April. Fr. gr. und fein.
P. C.	179.	„ **des femmes** **† Febr.—Mai I. Fr. mgr., Fl. locker und saftig; besonders schätzb. Tafelfr.
H. P. S. C. 1j.	70.	„ **Garibaldi's** **! Jan.—März; ausgezeichnete Tafelfrucht.
P. S. C. 1j.	99.	„ **Rother Herbst-** (Edelkönig) *†† Oct.—Nov. Baum wird gross, ist sehr fruchtbar, eignet sich zur Anpflanzung in geschlossenen Gärten und nicht für rauhe oder feuchte Lagen, wächst langsam.
P. S. C. 1j.	91.	„ **Rother Winter-** **!† W. Fr. mgr.; will guten trockenen Boden und geschütze Lage.
P. S. C. 1j.	69.	„ **von St. Sauveur** **† Nov.—Dec. gr. mit weinbeerartigem Zuckergeschmack, fruchtbar, wächst lebhaft.
H. P. S. C. 1j.	78.	„ **weisser Winter-** (Calville blanc) **!† W. Fr. gr. gehört zu den besten Tafeläpfen. Wuchs als Hochstamm mittelmässig.
H. P. C. 1j	59.	**Cardinal, Geflammter weisser** *††W. Fr. gr., zu ökonomischen Zwecken sehr geeignet; trägt sehr früh und reich.
H. P. S. C. 1j.	163.	**Cellini** **†† Oct.—Novbr. I., Fr. gr. und von sehr schönem Aussehen; Fl. locker und saftig; ausserordentlich reich und sehr früh tragbar; auf Paradies oder Doucin veredelt oft schon im 2. Jahre mit Früchten besetzt.
H. P. S. C. 1j.	74.	**Charlamowsky** (Nalivia) *† Mitte bis Ende Aug. Baum trägt bald und reich, ist auch für rauhe Lagen passend.

H. P.	28. Citronenapfel, Winter- *†† W., der Baum zeichnet sich durch Gesundheit und Tragbarkeit aus; verdient häufige Anpflanzung.
H. P.	390. Cousinot, Geflammter *†† Sept.—Oct., mgr. u. gr., Fl. locker v. weinartigem Zuckergeschmack, sehr fruchtbar.
H. P. S. C. lj.	79. **Edelapfel, Gelber (Golden noble)** *†† H.—W. Fr. gr. Schätzbare Marktfrucht.
P. S. C.	211. Edelböhmer **† Nov. — Febr.; einer der schönsten und zartesten Rosenäpfel aus Tyrol; bald und reich tragend.
H. P. S.	100. Edelrother **!† W., mgr.. hübsch roth marmorirt, saftreich, sehr gewürzhaft u. delicat. Baum früh und reichtragend, besonders für warme Lage geeignet.
H.	15. **Eiserapfel, Rother** (Rother, drei Jahre dauernder Streifling, Pomme rouge rayée) †† Jan.—Sommer. Baum kräftig und reichtragend, auch für Strassen geeignet Frucht sehr dauerhaft, hält sich in geeigneten Kellern mehrere Jahre.
S.	115. Emilie Müller **†† W. mgr., gelblich grün, sehr saftreich, v. köstlichem Reinettengeschmack, trägt reich.
H. P. S. C.	263. Findling von Bedfordshire †† Nov.—März. Ein vorzüglicher englischer Küchenapfel gross und schön, gleicht im Geschmack den Reinetten. Baum starkwüchsig und fruchtbar.
H.	90. **Fürstenapfel, Grüner** †† April—Sommer. Die Sorte verträgt frühes Pflücken. Baum wächst stark, hält sich gesund, kommt in allerlei Boden gut fort, ist jährlich fruchtbar.
H.	24. Gewürzapfel, Sommer- *†† Anf. Aug. Einer der frühesten Aepfel.
H. P. S.	46. Gloria mundi *†† Oct.—Dec., sehr gross und schön, fruchtbar.
P. S. C. lj.	12. **Goldzeugapfel** (Drap d'or) **†† Novb.—Febr., gehört zu den vorzüglichsten Aepfeln, er liebt tiefgründigen kräftigen Boden und muss gut ausgeschnitten werden.
H. P. S. C. lj.	1. **Gravensteiner** **†† Spt.—Dcb., ein schöner Apfel, ausgezeichnet durch den starken Ananasduft, reichen Saft und seinen vortrefflichen, süss gewürzhaften, ananasartigen Geschmack. Der Baum gedeiht in jedem Boden gut, auch selbst in rauherem Klima.
H. P. C. lj.	208. Gravensteiner, Rother **†† H., ähnlich dem gewöhnlichen Gravensteiner, aber viel mehr geröthet.
H.	460. Gulderling, Langer grüner †† fast * Jan.—S.
H. P. S. C. lj.	284. Hausmütterchen †† Oct.—Dec., sehr gr., flachrund, saftreich, von süssweinartigem Geschmack. Baum starkwüchsig.
H. P. S. C. lj.	243. Hawthornden-Apfel †† Oct. — Nov. Hat hinsichtlich seines frühen und reichen Tragens kaum Seinesgleichen.
H. P. lj.	184. **Herbstapfel, Cludius** **† E. Sept.—Oct., delikate Tafelfrucht; Baum in jedem Boden gut wachsend u. reichtragend. Verdient die weiteste Verbreitung.
P. C.	177. Jacob Lebel (Jacques Lebel) **†† Oct.—Nov. saftreicher Apfel v. edlem Zuckergeschmack.
H. P. S. C. lj.	95. Jansen von Welten **†† W. Fr. mgr., sehr schätzbar; Baum bleibt in allerlei Boden gesund und trägt bald; verdient die häufigste Anpflanzung.
P. S. C.	132. Jaquins-Apfel **†† Nov.—Frühj. I., Fr. gr., Fl. locker u. saftig. Werthvolle Tafelfrucht.
H.	87. Jungfernapfel, Rother (Rothes Hähnchen) *† H.—W.
P.	109. Jungfernschönchen **†† E. Oct.—W.
H. P. S. C. lj.	39. **Kaiser Alexander** *†† E. Oct.—Jan., Fr. sehr gross. Als Frucht zur Zierde und für den Markt zu empfehlen.
H. P. S. C. lj.	2. **Kantapfel, Danziger** **†† Oct.—Dec., ein reichlich tragender Calvill, mit feinem, sehr mürben, saftreichen, fast schmelzenden Fleische und von gewürzigem, süssen Weingeschmacke, verlangt guten Boden.
H.	303. Karitschnewoje **† Anf. Sept.; mgr., fein süsssäuerlicher Tafelapfel.
H.	213. Königsapfel von Jersey *†† W.
H.	282. Königs-Fleiner **† Anf. Oct.—E. Nov., gr.
H.	238. Köstlicher von Kew *† bis **†† Dec.—Apr.
H. P. C.	102. Köstlichste, Der (Lazzarola, Cossensa in Süd-Tyrol) **† W., mgr., rundlich ausserordentlich saftreich u. gewürzt, für wärmere Lagen und für Formbäume geeignet.
H.	72. Krummstiel, Rheinischer †† Nov.—März. Frucht saftreich von süss weinsäuerlichem Geschmack. Baum kräftig.
H.	386. Küchenapfel, Holländischer (Dutch Codlin) †† Sept.—Oct.
H.	436. „ Keswicker †† Aug.—Sept., 6 Wochen. Ausserordentlich reichtragender werthvoller Kochapfel.
H. lj.	167. „ Mank's (Mank's Codlin) *†† Ende Aug., mgr. u. gr., wachsgelb, sehr saftreich, von süssweinigem Geschmack, reichtragend.
H. P. S. C. lj.	18. **Kurzstiel, Königlicher** (K. rother K., Courtpendu rouge royal) **†† W., trägt seines späten Blühens wegen selbst in ziemlich rauhen Lagen reichlich, eignet sich aber nicht für Strassen, da die Früchte lange hangen müssen.
H.	4. Luiken-Apfel *††! Oct.—Jan. Vorzüglicher, besonders in Württemberg hoch geschätzter Apfel, sehr spät blühend.
S. C. lj.	118. Morgenduft-Apfel *†† Dec.—Mai. Fr. mgr.; trägt bald und sehr reich.
H.	336. Nalivia, Possart's *†† Nov.—W.
H.	(274) 472. Parmäne Adam's **†† Dec.—März.
P. S. lj.	35. Parmäne, Herefordshire **†† Dec.—März. Fr. mgr., delikat; ausserordentl. fruchtb.

H. P. S. C. 1j. | 78. **Parmäne, Scharlachrothe** (Engl. sch. P., Oxford peach apple) **†† H. Der Baum wächst in schwerem und leichtem Boden gut, macht viel Holz, eine breite gewölbte Krone, trägt bald und sehr reichlich.

H. P. S. C. | 135. „ Schwarzenbach's **†† Nov.—Febr. I. Fr. gr., Fleisch fein u. locker, gewürzt.

H. P. S. 1j. | 38. „ **Sommer** (Gestreifte S.-P.) **† Sept.—Oct. Der Baum ist dauerhaft und sehr fruchtbar, Fleisch fein, mürbe und saftig.

H. P. S. C. 1j. | 8. „ **Winter-Gold-** (Englische W.-Goldp.) **!†† Dec.—März, Frucht und Baum sind ganz vortrefflich. Die erstere hat als Tafelfrucht das schönste Ansehen, welkt nicht und springt nie im Regen auf, eignet sich aber nicht zur Weinbereitung weil sie zu süss ist. In gutem Boden trägt der Baum reichlich, in schlechtem weniger, ebenso wenn er nicht gehörig ausgeputzt wird. Verdient die häufigste Anpflanzung.

H. P. S. C. 1j. | 140. **Pepping broad eyed** **! Sept.—Oct. Fr. sehr gr. und schön.

H. P. C. 1j. | 80. **Pepping, deutscher Gold-** (Herrenhäuser deutsch. Gldp.) **†† W., Fr. muss bis Ende Oct. am Baume hangen. Baum gesund und fruchtbar.

H. | 93. „ Duquesne's **†† Dec.—März.

P. | 489. „ Gelber Lavendel- fast **†† E. Aug.—Sept.

P. 1j. | 124. „ **London** **†† Ausserordentlich reichtragend.

H. P. S. C. 1j. | 31. „ **Parker's** (Parker's grauer Pepping) **†† Dec.—März. Sehr zu empfehlen. Fr. darf nicht vor Mitte October gebrochen werden. Auch zur Anpflanzung in ziemlich rauher Lage zu empfehlen.

H. | 89. „ **Punktirter Knack-** **†† W. Verdient besonders in nördlichen Gegenden angepflanzt zu werden, gedeiht in leichtem u. schwerem Boden. Fr. verträgt ziemlich frühes Brechen. Reife tritt im Januar ein.

H. P. S. C. 1j. | 32. „ **Ribston-** (Englische Granat-Reinette, Traver's Rein.) **†† W. Sehr empfehlenswerth, besonders auch für rauhe Lagen, denn er gedeiht selbst in Schweden und Norwegen noch sehr gut. Baum wächst stark, hält sich in trockenem Boden sehr gesund, trägt früh und reich.

P. | 230. „ Scharlach- Aug.—Sept., mgr., schön roth gefärbt, für Tafel und Küche; reichtragend.

P. S. | 494. „ Spencer's *†† Jan.—Sommer.

H. | 300. **Plodowitka** **†† M. Sept.—Oct., sehr schön u. von gutem Geschmack, dem Charlamowsky ähnlich; reichtragend.

H. P. S. C. 1j. | 138. **Pojnik** **†† Decbr.—Mai. Fr. gr. vorzüglich für Tafel und Wirthschaft.

H. P. S. C. | 164. **Pomona, Cox's** *†† Oct.—Nov. II. Fr. s. gr., Fl. etwas grobkörnig, doch saftig. Eine prächtige Tafelzierde und für Haushalt sehr brauchbar.

H. P. S. C. 1j. | 14. **Prinzenapfel** (Nonnen-, Melonenapf., Hasenkopf v. Lübben) H., mgr., walzenförmig saftreich und locker, wird im Oct. am Baum reif, hält sich bis Weihnachten, wächst in allerlei Boden und ist sehr tragbar.

P. S. C. | 133. **Prinz Nicolaus von Nassau.**

H. | 82. **Quittenapfel, Winter-** (**Quince-apple, Rein. coin**). *†† W.

H. | 77. **Rambour, Lütticher** †† W. Fr. gr., für den Landmann recht passend.

H. P. S. C. 1j. | 11. **Reinette, Ananas-** **!†† Nvbr.—Frühj., ein sehr saftvoller mgr. Apfel von angenehm gewürzhaftem, weinigen Zuckergeschmack. Der Baum macht keine grosse Krone, eignet sich gut zu Pyramiden, ist als Hochstamm nur in Gärten oder geschützten Lagen zu pflanzen u. gedeiht auch in magerem Sandboden.

H. P. C. 1j. | 37. „ **Baumann's** (Baumann's rothe Winter-R.) **†† Dec.—März. Ziemlich grosse, werthvolle Fr., Baum trägt sehr früh und reich.

H. C. 1j. | 9. „ **Carmeliter** (Lange, rothgestreifte, grüne R., Forellen-R., R. truite, Französ. Gold-R., Limonen-R.) **†† Januar—Mai, Frucht von angenehm gewürztem, weinsäuerlich süssem Geschmack und ausgezeichneter Güte; auch zur Mostbereitung zu empfehlen. Der Baum verlangt einen tiefgründigen Lehmboden, gedeiht auch an Strassen, trägt sehr reichlich, und zeichnet sich durch eine fast kugelrunde Krone aus, wesshalb er auch als Alleebaum in Gartenanlagen angewendet werden kann.

H. P. S. C. 1j. | 16. „ **Champagner-** (Herrnapfel, Loskrieger, Fürstl. Tafel-A., Glas-Rein. etc. *†† W., gedeiht in den rauhesten Lagen, ist besonders brauchbar zur Cyderbereitung und kann man ihn, da die Früchte sehr fest hangen auch an Strassen anpflanzen. Er verlangt einen mässig kräftigen und tiefgründigen Boden und eignet sich sehr gut zur Bepflanzung von Ackerland, da er wenig Schatten giebt, reich trägt und die Früchte bis zur Kartoffelernte hangen bleiben können. Er dauert ein Jahr.

P. | 501. „ Cox' Orangen- **†† Nov.—März; sehr delikate, reichtragende Sorte.

P. | 92. „ Crede's Quitten- **†† W. Der Baum liebt trocknen Boden, wird nicht gross und ist fruchtbar.

P. S. C. 1j. | 17. „ **Englische Spital-** **†† Nov.—Frühjahr, ist eine der besten Früchte und überall zu empfehlen, auch zu Obstwein vorzüglich, bleibt auf weniger kräftigem Boden etwas klein, eignet sich auch zur Anpflanzung an Strassen.

H. | 84. „ Fromm's Gold- **†† Nov.—Jan. Fr. gr. u. schön goldgelb; Baum gross und sehr fruchtbar.

H. S. C.	33.	**Reinette Gäsdonker,** **†† Decbr. — Mai; Fr. mgr., delikat; gedeiht auch in rauheren Lagen.
H. P. S. C. 1j.	41.	" **Gold-, von Blenheim** (Blenheim Pepping) **!†† Winter. Fr. hält sich bis zum Frühjahr. Vorzügliche Markt- und Tafelfrucht.
H. P. S. C. 1j.	6.	" **Grosse Casseler** (Deutsche Goldrein., Dutch Mignonne, Holländ. Gold-Rein.) **†† März—Juli, einer der vorzüglichsten Aepfel, gedeiht gut an Strassen, verlangt jedoch tiefgründigen Boden. Die Früchte fallen nicht ab, sind gross und dauerhaft, auch vorzüglich zur Mostbereitung.
H. P. S. C. 1j.	20.	" **Harbert's** (Harb. Rambourrein.) **†† Dec. — April, gedeiht gleich gut an Strassen, auf Aeckern und in Gärten, ist in Klima und Boden nicht wählerisch. Für den Landmann ganz besonders zu empfehlen.
H. P. 1j.	376.	" **Landsberger** *†† Nov. — Jan. mgr. — gr., Fl. gelbl.-weiss, saftreich, von recht gutem süssweinigen Geschmack. Baum sehr starkwüchsig und reichtragend.
P.	510.	" Molly- *†† W.
P. C. 1j.	103.	" **Muskat-** **†† W., mgr. zart, äusserst gewürzhaft, als Handelsobst sehr beliebt. Baum trägt gewöhnlich reich, liebt aber keine warme Lage.
H. P.	130.	" Norwegische Wachs- *† W.
H. P. S. C. 1j.	285.	" Oberdieck's **†† Jan.—März, mgr.; sehr werthvoller Winterapfel, der sich auch zur Mostbereitung empfiehlt.
H. P. S. C. 1j.	19.	" **Orleans-** (Triumph-R., New-Yorker R., Doppelte Gold-Rein., Grosse Borsdorfer Goldrein.) **!†† W., eine herrliche grosse Frucht, die die weiteste Verbreitung verdient. Sie ist als Tafelfrucht wie zur Cyderbereitung allerersten Ranges und vortrefflich zum Handel; sie darf erst 8 — 10 Tage nach Michaelis gebrochen werden. Der Baum verlangt einen guten Boden, trägt früh und reich, kann an Chausseen gepflanzt werden, obwohl dies in manchen Gegenden bedenklich erscheint, da die Früchte sehr verlockend sind.
H. P. S. C. 1j.	7.	" **Pariser Rambour-** (**Rein. von Kanada**) **†† Dec.—Frühj. Fr. gr., Baum gesund, stark und fruchtbar, blüht spät wodurch er auch für rauhere Gegenden passt, muss stets gut ausgeputzt und gedüngt werden. Er ist für Landstrassen passend, da die Fr. vom Baum ungeniesbar ist. Fr. als Mostapfel sehr geschätzt, da sie einen vorzüglichen Obstwein liefert.
H.	466.	" Perl-
H. 1j.	398.	" **Schmidtberger's rothe** **†† Dec.—Apr. Vortreffliche Frucht, volltragend.
H. P. S. C.	81.	" von Breda **†† W. Der Baum erfordert trockenen und gebauten Boden, wird nur mittelmässig gross und trägt reichlich.
H.	249.	" von Lestre.
H.	523.	" von Madeira **†† Dec.—März.
H. P. S. C.	88.	" von Sorgvliet **†† Dec.—Sommer. Gesunder fruchtbarer Baum.
S.	129.	" Weidner's Gold- **†† Nov.—März, mgr., flachrund, saftreich, etwas citronenartig gewürzt, Baum wächst rasch und ist tragbar.
H. P. S. C. 1j.	110.	**Richard, Gelber** **†† Nov.—Dec.; ziemlich gr., eine werthvolle Frucht aus Meklenburg.
H. P. C. 1j.	13.	**Rosenapfel, Virginischer** (Virg. Sommer-Rosenapf.) (*) *†† Anfang Aug., gedeiht in allerlei Boden, trägt ausserordentlich reich, hält sich jedoch nicht lange, ist daher in Menge nur in der Nähe grösserer Städte anzupflanzen, wo er schnell verbraucht werden kann.
P.	467.	Rosmarinapfel, Rother **† Dec.—März.
P. S. C. 1j.	61.	" Weisser (Italienischer Rosm.-A.) **† Nov.—Febr. Fr. mgr. sehr fein
H.	427.	Schmantapfel, Grosser, †† W., gr., mürbe, saftig, weinsäuerlich, guter Wirthschaftsapf. Baum kräftig.
P. S. 1j.	60.	Schöner aus Kent (Beauty of Kent) *†† Oct.—Dcbr. Fr. gr., sch. gefärbt, angen. schmeck.
P. 1j.	535.	**Sommerapfel, Pfirsichrother** **† Mitte Aug. — Anf. Sept.; einer der besten Sommeräpfel, prächtig gefärbt, früh und ausserordentlich voll tragend; auch für rauhere Gegenden.
H. P. S. C. 1j.	262.	**Sondergleichen, Langton's** *†† Oct.—Jan. Vorzügliche Weinfrucht, welche wegen der Härte des Baumes und Schönheit der Früchte sehr gesucht wird.
H. P. C.	250.	Stettiner, Gelber Herbst- *†† H.—W.; mgr., sehr saftig.
H.	71.	Stettiner, Rother (Rother Herrenapfel, Rostocker) *†† W. Sehr empfehlenswerth. Der Baum hält sich in manchen Gegenden nicht gesund.
H.	417.	Streifling, Aechter Winter- *†† W. gr., Fl. locker, weinsäuerlich. Für Strassenanpflanzung zu empfehlen.
H. P. S.	47.	Taffetapfel, Weisser (Taffetas blanc d'hiver) *†† W. Gedeiht in allerlei Boden und ist sehr fruchtbar. Fr. auch gut zu Most.
P. S. 1j.	126.	Taubenapfel, Neuer englischer *†† Nov.—Febr. (Neuer engl. Pigeon); gr., glänzend roth v. sehr schönem Ansehen. Fl. ziemlich fein, etwas zimmtartig u. süssweinig schmeckend. Baum wächst gut.
H. P. S. C. 1j.	5.	**Taubenapfel, Rother Winter-** (Pigeon rouge, Mandel-A.) **† Nov. — Frühj., nur für Gärten zu empfehlen, verlangt guten und warmen Boden, gedeiht nicht in sandigem oder zu feuchtem, trägt so reich, das er ausgepflückt werden muss, da wenn zu viele Früchte am Baume hangen bleiben, der Geschmack unedel wird. Sehr schätzbare Tafel- und Marktfrucht I. Ranges. Wuchs mässig.

H. P. S. C. 128. **Taubenapfel, Schiebler's** **† Nov.—Febr. gr., mattgelb, von zart gewürztem, kalmusartigem Geschmack, mit feiner Säure. Baum wächst nicht stark.

P. S. C. 108. **Taubenapfel von St. Louis** **† H.; mgr. weinsäuerlich, sehr saftreich, eine wahre Zierde für die Tafel, hält sich jedoch nur etwa 3 Wochen. Baum kräftig, fruchtbar.

H. 538. **Türkenapfel** *† W.; hoch gebaut, carmoisin gestreift.

H. S. 139. **Wagener-Apfel** **†† Nov.—Febr.; Amerikan. Sorte, gr., flach, ziemlich saftreich, stark gewürzt, fein säuerlich, fault nicht leicht. Baum fruchtbar.

H. 160. **Warraschke, Gubener** †† Dcbr.—Sommer. Fr. gr., werthvoll für den Haushalt; sehr fruchtbbar.

H. 540. **Weinapfel, Lahnischer** †† W. Guter runder Mostapfel, lange haltbar.

H. P. 1j. 98. **Zimmetapfel, Sommer-** (Gestreifter Sommer-Z., Pigeon rouge d'automme, Couleur de chair) **†† Sept. Fr. hält sich mehrere Wochen u. gehört zu den schätzbarsten Sommer-Aepfeln.

Neue oder dem Sortiment neu hinzugefügte Sorten.

Einjährige Veredelungen (in allen Sorten) .... pr. 1 St. 1 *M.*
Pyramiden oder 2—3 jährige Veredlungen (in den mit P. bezeichneten Sorten) „ 1 „ 1,50 „

606. **Akera**; Nov.—März, Fr. gr., von fein gezuckertem, gut gewürzten Geschmack. Baum starkwüchsig und fruchtbar.

P. 568. **Beauty of Hants**; Sämling der Goldreinette von Blenheim, herrliche Frucht. I. Qualität, Farbe dunkelroth, Gestalt kegelförmig.

P. 601. **Cossonnet, Kienast's**; mgr., Fl. zart, reinweiss, angenehm süss-säuerlich; Baum spät blühend und sehr fruchtbar.

P. 590. **Daru-Apfel**; ungarischer Winter-Apfel recht guter Qual., ansehnlicher Grösse u. guter Haltbarkeit.

P. 560. **D. T. Fish**; Nov.—Jan. Enorm gross bis zu 40 Centim. Umfang.

622. **Fallawater** (Tulpehocken); Nov.—März, ein grosser, schöner Apfel aus Pennsylvanien von guter Qualität. Baum starkwüchsig, früh und reichtragend.

616. **Fall Pippin**; Oct—Dec., ein in der Gegend um New-York sehr verbreiteter u. beliebter, ausgezeichneter Tafel u. Küchenapfel. Frucht sehr gross. Baum starkwüchsig u. reichtragend.

623. **Fameuse**; Nov.—Jan., im Norden d. Ver. Staaten besonders verbreitet, dort einer der werthvollsten Dessert- und Markt-Apfel. Fr. mgr. mit schneeweissem Fleische. Baum starkwüchsig.

P. 576. **Frühapfel, Schmidtmann's**; E. Juli—Anf. August, mgr., von angenehmem Geschmack; ausserordentlich reichtragend.

P. 552. **Fürst Bismarck**; nach Lucas eine edlere neuere Sorte; vorzügliche Winter-Goldreinette.

P. 591. **Gulderling, Henzen's**; *†, mgr., schön goldgelb, ungemein reichtragend.

P. 603. **Haferapfel, Osnabrücker**; sehr gr. Frucht, von Nov. bis tief in den Winter brauchbar.

P. 579. **Hampers**; Aug. — Oct.; mgr., kugelförmig, hellgelb mit braunroth verwachsen; saftreich, fein säuerlich, Wuchs gemässigt, sehr fruchtbar.

P. 561. **Hawthornden, Rother**; Sept., gross, abgeplattet, hellgelb, Sonnenseite roth, saftig, leicht säuerlich; sehr starkwüchsig.

617. **Jefferis**; Sept.—Oct., aus Pennsylvanien, mgr. — g., soll einer der besten Dessert-Aepfel sein Baum fruchtbar.

P. 587. **Kaiser Wilhelm**; W.; sehr gr., sehr gut, hält sich bis zum Frühjahr, ähnlich einer Goldparmäne. Baum tragbar und starkwüchsig.

P. 565. **Kernloser** (Menocher's Noscore); Winter; mittelgross, ausgezeichneter Qualität. Aus Amerika, sehr schön, ohne alle Kerne.

625. **Königsapfel** (King); Nov.—März, amerikan. Sorte, soll einer der grössten Aepfel u. bester Qual. sein. Baum starkwüchsig, reichtragend und hart.

619. **Kürbisapfel, Süsser** (Pumpkin Sweet); Oct.—Nov., ein sehr grosser amerikanischer Apfel; süss, schön gewürzt, werthvoll. Baum pyramidal und sehr stark wachsend.

P. 555. **Kurzstiel, Schwarzer**; Winter—Mai; tief blutroth, platt. Tafel- und Zierfrucht.

P. 562. **Lady Henniker**; Oct. — Jan.; sehr gross, rund, oben spitz, kantig, gelb mit roth gestreift, zart und gewürzreich.

P. 585 **Liebling, Heyder's.**

621. **Liebling, Sherwood's** (Sherwood's Favorite, Chenango Strawberry); Sept., in d. Ver. Staaten als Tafel- und Marktapfel wegen seiner Schönheit und Güte sehr geschätzt. Frucht gr., länglich; Baum sehr starkwüchsig und fruchtbar.

586. **Madame Granger**; Nov.—Jan., sehr gross, stark gerippt, I. Qualität. Baum ausserordentlich fruchtbar u. starkwüchsig **p. Stück 2,50 *M***

P. 570. **Monsieur Gladstone**; sehr früh, Sonnenseite scharlach, Fleisch fest und saftig, reichtragend.

P. 604. **Nelson's Ruhm**; M. Oct. — E. Nov. Ein auffallend grosser Küchenapfel, in Gestalt dem Hausmütterchen ähnlich.

P. 553. **Olga Nicolajewna**; W. — Mai; prachtvolle Borsdorfer Reinette aus der Ukräne, sehr starkwüchsig und tragbar. Vollkommen pyramidal.
P. 554. **Parmäne, Henzens**; W., sehr schöner und guter Apfel für Tafel und Most. Baum mittelstark, gesund, sehr reichtragend.
610. **Parmäne, Mabbot's**; Oct., mgr., fein gewürzt; reichtragend.
P. 573. **Parmäne, Worcester-**; Aug.—Dec., ausgezeichnet durch ein glänzendes Roth und durch die Vollendung seiner regelmässigen länglichen Form; abknackend, saftreich, Geschmack milde und angenehm.
609. **Pepping, Cheshunt-**; Nov—Febr., mgr., I. Qualität.
P. 592. „ **Dr. Seelig's Orangen-**; ein sehr delikater Apfel, schön goldgelb wie eine Orange; allerersten Ranges.
P. 558. „ **Geneva-**; Jan.—Mai; grosse, sehr schöne und ausgezeichnet gute einfarbige Reinette aus Nordamerika.
P. 577. „ **Galloway-**; sehr gr., von schönem Ansehen und langer Dauer.
P. 593. „ **Henzen's Gold-**; ein sehr edler Winter-Apfel allerersten Ranges; sehr fruchtbar.
P. 569. „ **Missouri-**; W.; gross, roth, schön. Gute Marktfrucht. Aus einer grösseren Collection der beste!
633. „ **Weisser** (White Pippin); Jan.—März, in Ohio und anderen d. westlichen Ver. Staaten viel gebaut und sehr geschätzt; dem Newtown Pippin ähnlich. Baum sehr starkwüchsig und tragbar.
P. 563. **Peter Smith**; W.; ausserordentlich fruchtbar, sehr haltbar, von ausgezeichneter Qualität.
615. **Primate**; amerikanische Sorte, soll ein ausgezeichneter mgr. Sommer-Dessertapfel [sein; Baum fruchtbar und mässig stark wachsend.
P. 574. **Rambour, Schorradt's**; extra gross.
598. **Reinette, Elsener pigeonartige**; Winter.-Apfel I. Qualität, mgr., süss-weinig.
P. 556. „ **Henzen's gestrickte**;
P. 564. „ **Hochfeine** (R. superfine); Nov.—Mai; mgr., von sehr guter Qualität, als Hochstamm sehr fruchtbar.
595. „ **Lucas' Rambour-**; ein grosser, ausgezeichneter Winter-Apfel. Baum starkwüchsig und fruchtbar.
596. „ **Melcher's Rambour**; Wtr., gross, sehr haltbar; das dunkelgelbe Fleisch von ausgezeichnetem Wohlgeschmack.
P. 557. „ **Neue Ananas**.
P. 584. „ **New-Yorker**; **† W. mgr., Fl. gelb-weiss, fein, fest von gutem, weinigen Zuckergeschmacke; Baum sehr starkwüchsig.
P. 597. „ **Peter Heusgen's Gold-**; W., vortrefflich, nach Lucas eine der besten und schönsten Goldreinetten.
P. 559. **Rosenapfel, Hohenstaufener**; H., überaus schön bandirt, Ausstellungsfrucht.
611. **Sämling, Thompson's**; Dec.—Febr., guter Dessertapfel.
P. 575. **Schöner aus Werder**; ein lebhaft roth gestreifter Herbstapfel von der Form der Berliner Schafsnase.
613. **Schöner aus Wiltshire**; Nov.—April, gross, ausgezeichneter Qualität.
631. **Seek-no-further**; Nov.—Febr., ein amerikanischer Apfel von ausgesuchter Güte, mgr. — gr. Baum starkwüchsig, alljährlich schöne Früchte bringend.
P. 599. **Siculai-Apfel**; stammt aus Ungarn; nach Lucas zu den Rambouren gehörig; ein grosser, schön gefärbter Winterapfel.
P. 578. **Softabalm**; Sept.—Oct., gr. länglich kegelförmig, stark carminroth gestreift, leicht abknackend, süss-säuerlich gewürzt. Baum fruchtbar und wuchshaft.
P. 571. **Sondergleichen, Peasgood-** (P.-Nonsuch); Oct.—Dec., sehr gr. und sehr schön wie eine schöne »Goldreinette von Blenheim!«
P. 572. **Sondergleichen, Welford-Park**; Nov., I. Qualität. Erhielt ein Certificat I. Klasse durch die Londoner Gartenbaugesellschaft.
607. **Stenkyrk**; Nov.—April, mgr., rund, Fleisch saftig, zart, von ausgezeichnetem Geschmack. Baum sehr fruchtbar, mässig starkwüchsig.
618. **Süsser aus Jersey** (Jersey Sweet); Sept.—Oct., mgr., roth gestreift, zart, saftig und süss; guter Tafel- und Küchenapfel; reichtragend.
P. 600. **Täubling, Graf Haller's Winter-**; Febr.—Mai; ein sehr schöner, edler Tafelapfel.
612. **Washington**; Sept.—Oct., gross, saftig, fein gewürzt.
P. 580. **Yorkshire-Beauty**; Aug.—Sept., 3 Zoll hoher und 3½ Zoll breiter Apfel für Küche und Markt. Gerippt, abgeplattet, gelb, Sonnenseite geröthet. Fleisch zart, saftig, angenehm säuerlich.

Birnen.

Von Formbäumen sind alle Sorten, welche auf Quitte gedeihen, auf diese Unterlage veredelt, die übrigen auf schwachtreibende Wildlinge.

Die Buchstaben vor der Nummer geben an, ob die betreffende Sorte als H. = Hochstamm, P. = Pyramide, S. = Spalier, C. = Cordon, 1j. = 1jährige Veredlung auf Quitte abgebbar ist.

Preise.

		pr. Stück ℳ ₰	p. 100 St. ℳ
Hochstämme, sehr schöne	I. Qualität	2 —	175
do. gewöhnliche mit Kronen	II. „	1 50	140
Schnurbäumchen (Cordons)	ℳ 1,— bis	1 25	90
Pyramiden (stärkere nur in einigen Sorten)	75 ₰ bis	4 —	65—300
Spalierbäume, Palmetten mit 1 Etage		1 50	125
do. mit 2 Etagen		2 50	220
do. mit 3 Etagen		3 50	310
do. mit 4 Etagen		4 50	400
do. mit 5 Etagen (nur in einigen Sorten)		5 50	—
Einjährige Veredlungen auf Quitte zu jeder Form passend		— 50	45
do. do. auf Wildling		— 70	—

P. 1j. | 184. **Alexandrine Douillard** * Oct.—Nov.
P. | 710. **Amandine de Rouen.**
S. 1j. | 677. **America.**
P. 1j. | 266. **Andenken an Bouvier** *! Ende Oct.—Nov.
H. P. S. 1j. | 768. **Andenken an den Congress** (Souvenir du Congrès) ** Aug.—Sept. Fr. s. gr. auf der Sonnenseite schön carminroth auf gelber Grundfarbe, Fl. weiss, saftreich, hlbschm. fein parfümirt, Dauer der Frucht 5—6 Wochen.
S. C. | 712. **Angelique Leclerc.**
P. S. 1j. | 235. **Angevine, Schöne,** (Belle Angevine) † Dec.—Jan. Fr. gr., Fl. abknackend, Baum kräftig u. fruchtbar, verlangt nahrhaften Boden.
S. C. | 701. **Anna Audusson** * bis ** Oct.—Nov.; zieml. gr.
H. | 23. **Annabirne** **† Aug., Fr. mgr., schm.; Baum kräftig und reichtragend.
H. | 10. **Apothekerbirne, Winter-** (Winter-Gutechristbirne) † Decbr.—März. Gute grosse Haushaltsfrucht; Baum wächst lebhaft und ist sehr fruchtbar, will aber nahrhaften, leichten Boden und warmen Stand.
H. P. S. | 46. **Baronsbirne** †† Jan.—April. Frucht gr., abknackend, saftreich, von zimmetartigem Zuckergeschmack, wird beim Kochen roth. Baum wächst lebhaft u. trägt sehr reich.
H. P. S. C. 1j. | 81. **Bergamotte, Deutsche National-** (Belle et Bonne) **† Octbr. Frucht gr., von erhabenem Geschmack; wird schnell mehlig und teig, muss daher schnell verbraucht werden. Baum wächst auf feuchtem Boden gut.
S. 1j. | 407. „ **Donauer's** *† M.—E. Oct., mgr.
H. P. S. 1j. | 122. „ **Esperen's** (Bergamotte d'Esperen) ** März—Mai. Fl. schmelzend, stark gewürzt; Baum pyramidal.
S. | 307. „ **Hildesheimer** **† Sept.; mgr., sehr tragbar.
S. | 850. „ **Sannier**; mgr., Fl. fein und köstlich, hält sich bis zum Mai.
P. S. 1j. | 851. **Beurré amandé,** mgr., zartschalig; Fl. ausserordentlich fein, nach Mandeln schmeckend; reift im November.
P. S. 1j. | 852. **Beurré Henri Courcelle,** mgr., graugrün, Fl. sehr fein, von ganz eigenthümlichem und ausgezeichneten Geschmack.
P. | 733. **Beurré Oudinot.**
C. | 830. **Birne Delpierre's** *†† M. Sept.
P. | 232. „ **von Bonneau.**
S. | 853. **Bon Chrétien Antoine Lormier**; sehr gross, hellgelb, roth gestreift; Fl. fein und halb schmelzend; Jan.—Febr.
P. | 879. **Brockworth-Park**; Nov.—Dec.; schöne und gute Birne aus England.
H. P. S. C. 1j. | 158. **Butterbirne, Amanlis-** (Beurré d'Amanlis) **† Sept. Fr. gr., fein schmeckend; Baum treibt kräftig und trägt reichlich.
P. | 650. „ **Bennert's** * oder ** Dec.—Febr.
H. P. S. 1j. | 59. „ **Blumenbach's** (Soldat Laboureur) **†! Novbr. Frucht gr. u. schmelzend; Baum verlangt leichten warmen Boden und ist fruchtbar. Sehr gut für den Landmann.
C. | 825. „ **Boisbunel's.**
H. P. S. 1j. | 47. „ **Clairgeau's** (Beurré Clairgeau) **! Novbr., zuweilen bis Jan. Fr. gr. von sehr gutem Geschmack; Baum treibt stark und gedeiht in jeder Form und Lage.
H. P. 1j. | 4. „ **Coloma's Herbst-** (Beurré Coloma, Coloma d'automne, Poire Urbaniste) **† Octbr. Fr. mgr. saftig und gewürzhaft. Baum trägt reich und ist besonders für Pyramiden zu empfehlen.

P.	317.	**Butterbirne, Conitzer** **† M. Aug.—M. Sept.
H. P. S. C. lj.	25.	» **Diel's** (Beurré Diel) **!† Ende Novbr.—Decbr. Sehr schätzbar wegen der Grösse und des guten Geschmacks der Früchte. Als Hochstamm nur an geschützte Plätze zu pflanzen. Liegel sagt von ihr: »Wer in seinem Garten nur für einen einzigen Baum Platz hat, soll diesen pflanzen«.
P. C.	779.	» **Februar-** ** Frühj.
H. P. lj.	77.	» **Gellert's** (Beurré Hardy) ** Oct.; mgr. schm.
P. S. lj.	118.	» **Ghelin's** (Beurré Ghélin) **! Nov.; Fr. mgr. von delikatem Geschmack.
S. lj.	100.	» **Giffard's** ** Juli—Aug. Fr. mgr., Fl sehr fein, saftreich, schm. und angenehm süss; Baum schwachwüchsig, gedeiht nur in leichtem, nahrhaften Boden
P.	321.	» **Goubault's** *† Sept.
H. P. S. C. lj.	692.	» **Graue Herbst-** (Beurré gris) **!† Oct. Eine der bekanntesten Tafelbirnen; Fl. überfliessend butterhaft mit feiner Muscatellersäure. Der unregelmässig wachsende Baum verlangt fruchtbaren und warmen Boden, wird leicht krank.
H. S.	2.	» **Grumkower** (Grumkower Winterbirne) **† Nov. Fr. gr., saftig und angenehm schmeckend. Baum ist ungemein tragbar, verlangt aber etwas feuchten Boden; zur allgemeinen Anpflanzung sehr zu empfehlen, auch für Alleen geeignet.
H. P. lj.	8.	» **Hardenpont's Winter-** (Hardenpont d'hiver, Beurré d' Hardenpont) **!† Novbr.—Jan. Fr. gr., eine der allerbesten Birnen. Baum wird nicht sehr gross und will besonders guten nahrhaften Boden.
H. P. S. lj.	220.	» **Hochfeine** (Beurré superfin) *†† Oct.—Nov.; mgr. butterhaft, fein gewürzt.
H. P. S. lj.	76.	» **Holzfarbige** (Fondante des bois) **†† Oct. Fr. schätzenswerth wegen Güte und Grösse. Baum wird nicht gross.
P. lj.	704.	» **Konning's** (Beurré de Konning) ** A.—E. Oct.
C.	827.	» **Lenzener** **† Oct.
H. P. lj.	7.	» **Liegel's Winter-** (Suprême Coloma, Kopert'sche fürstliche Tafelbirne, Coloma's köstliche Winterbirne) **!† Decbr.—Jan. Frucht gross und vorzüglich im Geschmack. Baum wächst in allen Formen gut und ist gegen höhere Kältegrade wenig empfindlich; zur allgemeineren Anpflanzung sehr zu empfehlen.
P. S. lj.	49.	» **Knight's Herbst-**.
P.	560.	» **Millet's** (nicht = Millot de Nancy).
H. P. S. lj.	5.	» **Napoleon's** (Bonchrétien Napoléon, Beurré Napoléon) **†† Ende Oct.—Nov. Fr. mgr., sehr saftig und von erhabenem Geschmacke. Baum ist ausserordentlich fruchtbar und zur Anpflanzung, jedoch nur in geschützten Lagen, angelegentlichst zu empfehlen.
P.	649.	» **Paridan's** ** Nov.
P.	673.	» **Robert's** **† E. Oct.
C.	828.	» **Scheidtweiler's**.
H. S.	149.	» **Sterkmans** (Beurré Sterkmans) ** Novbr.—Jan.; mgr., saftreich, von gewürztem, weinigen Zuckergeschmack; Wuchs kräftig.
P. S.	121.	» **Van Mons** (Poire Van Mons) **! H.; gr., stark rothbraun berostet, schmelzend, angenehm gewürzt. Für Formbäume und warme Lagen geeignet.
P.	431.	» **von Montgeron** * E. Sept.—Oct.
H. P. S. lj.	1.	» **Weisse Herbst-** (Beurré blanc) **!† Oct. Fr. gr., saftreich und butterhaft. Baum wird mittelgros und wächst auch auf feuchtem, sandigen Boden.
H. P. S. lj.	91.	» **Weisse Sommer-** (Beurré blanc d'été) **† E. Sept.—Oct.
H. P. S.	3.	**Capiaumont** (Capiaumont's Herbstbutterb., Beurré Capiaumont, Carthäuserin) **†† Octbr. Fr. mgr. und sehr wohlschmeckend. Durch ungewöhnliche Tragbarkeit ausgezeichnet.
P.	230.	**Charles de Basiner.**
P.	735.	**Christbirne, Brüsseler** (Bonchrétien de Bruxelles.)
H. P. S. lj.	41.	» **Williams'** (Bonchrétien Williams) **† Septbr. Fr. gr., sehr feinschmeckend; Baum bleibt in jedem Boden gesund und liefert reiche Ernten.
H. P. S. lj.	181.	**Colmar Arenberg's** **†† Nov.; gr. citronengelb, schmelzend, delikat; besonders für leichten nahrhaften Boden und als Formbaum passend.
P.	686.	» **Delahaut's** * Dec.—März.
P.	254.	» **März-**.
P.	873.	**Comtesse Clara Frijs**, Sept., neue und vorzügliche Tafelbirne aus Dänemark; Baum sehr kräftig, dauerhaft und tragbar.
P.	738.	» **de Chambord.**
H. P. S. lj.	74.	**Crasanne**, (Bergamotte Crasanne, Crasanne d'automne) **† Oct.—Nov. Fr. platt, Fl. butterhaft von delikatem, fein säuerlichen Geschmack; Wuchs kräftig.
P. S. lj.	167.	» **Neue** (Surpasse Cras.) * E. Oct. 3 Wochen.
P.	448.	**Dechantsbirne, Defai's** ** Oct.
P. S. lj.	150.	» **Goubault's** * Novbr.—März. Fl. fest doch schm., v. gewürzreichem, weinigen Geschmack; Baum mittelstark, sehr fruchtbar.
P. S. C.	70.	» **Jamin's.**

H. S. C.	829. **Dechantsbirne, Juli-** (Doyenné de juillet) ** Ende Juli.
H. P. S. lj.	12. » **Schmidt's Sommer-.**
H. P. S. lj.	206. » **Vereins-** (Doyenné du Comice) ** Oct.—Nov.
H. P. S. lj.	19. » **Winter-** (Pastorale, Doyenné d'hiver, Pentecôte, Grüne Winter-Herrenbirne) **!† Dec.—März. Fr. gr. saftig, von Muskatellergeschmack. Anfang Octob. zu pflücken. Baum wächst kräftig und trägt sehr reich.
P.	740. **Délices de Huy.**
P.	739. » **Dumortier.**
P.	572. **Delvigne,** (? = Kampervenus).
P.	222. **Dix** (Madame Dix) ** Oct.
S.	573. **Doctor Bouvier** ** Febr.—März.
P.	37. **Dorotheenbirne.**
P.	744. **Doyenné crotté** (= Graue od. Beschmutzte Dechantsbirne).
P.	251. **Duc Alfred de Croy.**
C.	796. **Eierbirne, Sommer-** *†† S.
S.	756. **Eliza, Matthew's.**
P. C. lj.	806. **Enghien** *† S.
P.	248. **Erzbischof von Hons** ** M.—E. Aug.
P.	335. **Erzherzogsbirne** **† S.
P.	211. **Eugène Gérard.**
H.	766. **Feigenbirne, Holländische** **† Ende September.
P. lj.	168. » **von Alençon** * bis ** Novbr.—Decbr.
H. P. S. lj.	20. **Flaschenbirne, Bosc's** (Beurré d' Apremont, Calebasse Bosc) **!† Octbr.—Novbr. Fr. gr., sehr angenehm schmeckend; Baum wächst stark u. ist fruchtbar, verlangt leichten, warmen Boden.
P. S. C.	854. **Fondante des emmurées,** M. Sept., mgr., hellgelb, schmelzend, parfümirt.
H. P. S. lj.	6. **Forellenbirne** (Poire Truité) **!† Novbr.—Jan. Fr. mgr. und sehr schätzbar. Baum liefert in Norddeutschland auf feuchtem Boden ganz vorzügliche Früchte, weniger gute in südlicheren Gegenden; wird früh tragbar.
C.	792. **Franc Real** †† Dec.—März.
P.	338. **Frankenbirne** †† Sept. 2—3 Wochen.
P. S.	147. **Fulvie, Neue** ** Novbr.—Jan. Fr. ziemlich gr., sehr gut für die Tafel.
H.	64. **Gaishirtenbirne, Stuttgarter** (Langgestielte Stuttgarter Russelet) **!† Aug. Fl. butterhaft, vollsaftig mit zimmtartigem Geschmack, eine der feinsten Sommerbirnen, Baum pyramidal, reich tragend.
P. S. C.	73. **General Totleben** ** Dcbr.—Febr. Fr. sehr gr. saftreich.
H. P. lj.	877. **Graf Moltke,** Dec.—Jan., sehr grosse, edle Birne, zimmetgelb mit feinem Rost überdeckt, Baum sehr tragbar.
H. P. lj.	14. **Gute Graue** (Sommer-Beurré gris, Schöne Gabriele) **††! Sept. Fr. kl. von Bergamottgeschmack; zu allen Zwecken sehr schätzbar. Baum wächst gut, liebt freien Standort und ist sehr fruchtbar.
P. lj.	875. **Gute Luise, Späte,** Jan.—April, Fr. ziemlich gr., von guter Qualität, Baum sehr fruchtbar, verlangt warmen Boden.
H. P. S. lj.	139. **Gute Luise von Avranches,** (Louise bonne d'Avranches) ** Sept.—Oct. Fr. gr. sehr pikant parfümirt schmeckend. Baum wird mittelstark und ist sehr fruchtbar, verdient im Grossen angepflanzt zu werden.
P.	584. **Hasenkopf, Rother** †† W.—F.
P.	213. **Hélène Grégoire** ** Oct.
P.	586. **Henriette Bouvier** ** Nov.—Jan.
P.	471. **Herbstbirne, Dillen's** ** Oct.
H. P. S. lj.	43. **Herrenbirne, Esperen's** (Seigneur d'Esperen-, Oberdieck's Butterb.) **† Sept. bis Octbr. Fr. mgr., delikat schmeckend, Baum wächst schön pyramidal, rasch und gesund, wird früh tragbar.
H. P. S. lj.	128. **Herzogin von Angoulême** (Duchesse d'Angoulême) ** Nov.—Dec. **sehr gr.** butterhaft, v. süssem zimmtartig gewürzten Geschmack. Eine wegen ihrer Grösse sehr geschätzte Birne; doch wird sie in schlechten Jahren und an jungen Bäumen oft grobkörnig.
P. S.	450. **Herzog von Nemours** ** Oct.—Nov.
P.	874. **Himmelfahrtsbirne** (de l'Assomption); Aug. gr., neu und vortrefflich, Baum trägt bald und reich.
H.	154. **Hofrathsbirne** (Conseiller de la cour) ** Oct.—Nov., mgr.; eine ausgezeichnete Tafelfrucht.
H.	868. **Honigbirne, Ostpreussische** *††! Aug.—Sept., eine mgr. in Ostpreussen sehr verbreitete Birne. Baum sehr starkwüchsig und winterhart.
P.	108. **Houx de Fortune.**
S. lj.	257. **Howell,** * M. Oct., mgr.
H. S.	88. **Hoyerswerdaer, Grüne** **†† Aug.—Sept. Fr. mgr. Baum wächst lebhaft, zur allgemeinen Anpflanzung zu empfehlen.
H. P.	346. **Jacobsbirne, Hannoversche.** ††
P.	174. **Jägerbirne** (Poire des chasseurs) ** Nov.—Dec.

P. | 45. **Jaminette** † W.
P. S. 1j. | 253. **J. J. Gilain** ** Sept.—Dec.; sehr gross.
P. | 643. **Johann de Witte** (Passe Colmar français) * Jan.—Febr.
H. | 715. **Jules Blaise.**
P. S. 1j. | 112. **Jules de Liron d'Airoles** (Leon Leclerc) **! Fr. mgr. von ausgesucht feinem Geschmack.
P. | 706. **Junker Hans** (Messire Jean) † Nov.
P. | 604. » **Martin** (Martin Sire) † Jan.—Febr.
P. | 727. **Kaiser Alexander, Diel's** *† H.
P. S. C. | 590. **Kaiserbirne mit Eichenlaub**, *† April—Mai.
H. | 22. **Kampervenus** (Kamper Peer) †† Nov.—Febr. mgr., eine der besten Kochbirnen, wird beim Kochen roth. Baum wird gross, trägt reich und kommt in jedem Boden fort.
H. | 9. **Katzenkopf, Grosser** (Grosser französischer Katzenkopf, Catillac) †† Novbr.—Mai Frucht sehr gross, sehr gut zum Kochen. Baum wird nur mittelgross.
H. | 82. **Klevenower** *† M. Aug., 3 Wochen.; mgr. muskatellerartig, in Pommern vielfach zum Einmachen benutzt. Baum sehr starkwüchsig und hart.
H. P. S. 1j. | 104. **Königin der Birnen** (Reine des poires) ** Oct.—Dec.; mgr. saftreich, etwas körnig halbschmelzend, von angenehm gewürztem Zuckergeschmack.
H. P. 1j. | 16. **Köstliche von Charneu** (Poire Legipont, Merveille de Charneu, Delices de Charneu) **† Octbr.—Novbr. Frucht gross u. anerkannt gut; Baum wächst kräftig, verlangt trockenen nahrhaften Boden, ist jedoch nicht für rauhe Lagen geeignet.
H. P. S. | 21. **Kuhfuss** ††! Septbr. Frucht gross, für den Haushalt schätzbar u. die beste Birne zum Backen. Baum wächst sehr stark, wird gross u. alt, gedeiht in schwerem und leichtem Boden.
P. | 750. **Laherond.**
H. P. S. | 61. **Leckerbissen, Hardenpont's** (Délices d'Hardenpont) **! Oct. Tafelfrucht allerersten Ranges, welche sich jedoch nur kurze Zeit hält.
P. | 695. **Leckerbissen von Alost.**
H. P. S. 1j. | 127. **Leckerbissen von Jodoigne** (Délices de Jodoigne) ** E. Sept.—Octbr. Fr. mgr., schmelzend und gezuckert.
P. | 594. **Leon Leclerc de Laval** *† April—Juni.
P. | 881. **Liebling, Morel's**; Nov., gr., I. Qual., Baum sehr kräftig und fruchtbar.
P. 1j. | 831. **Louis Dupont**; hier nicht-Colomas' Butterb.
P. S. C. | 855. **Louise- bonne Sannier**; Jan.—Febr. Später als die Gute Louise von Avranches, sonst ebenso schön und gut.
P. 1j. | 866. **Lucy Grieve**, Oct., gr., citronengelb, Sonnenseite geröthet, überall rostfleckig, sehr saftreich u. schmelzend.
P. S. 1j. | 106. **Madame Elisa** ** Oct.—Nov. Fr. ziemlich gr., reichtragend; zu empfehlen.
H. P. S. 1j. | 29. **Magdalene, Grüne** (Grüne Margarethenbirne) **† Juli. Wegen ihrer frühen Reife recht schätzenswerth; Baum trägt reich, will aber etwas geschützt stehen.
P. S. 1j. | 109. **Maibirne, de Jonghe's** **† Eine ihrer langen Dauer wegen sehr schätzbare Frucht.
C. | 780. **Marianne von Nancy** **† Nov.
H. | (801) 924. **Marie Louise** (Duquesne) **!† Octobr.—Novbr. Fr. gr. und delikat. Baum wird mittelgross, trägt gut, ist aber etwas zärtlich.
H. P. S. C. | 44. **Marie Louise** (nicht Duquesne) *†† Sept.—Oct.; gr., hübsche Fr.; starkwüchsig, auch auf Quitte, sehr reichtragend.
H. 1j. | 92. **Markgräfin** (Marquise d'hiver) **† A. Nov.
P. | 832. **Marotte** (? = Regentin).
P. | 878. **Marschall Vaillant**; Jan. — März, gr., und der Diel's Butterbirne ähnlich, fein schmelzend; Baum sehr kräftig und fruchtbar. Vortrefflich!
P. | 658. **Mary von Borchers.**
S. C. | 833. **Melonenbirne**, Hildesheimer.
C. | 834. **Meuris, Winter-** (Nec plus Meuris) ** W.
P. | 491. **Millot von Nancy.** *† H.
P. | 752. **Minot Jean Marie.**
H. P. 1j. | 102. **Mundnetzbirne, Runde** **!† Ende Aug.
H. S. | 26. **Muskateller** **† Vorzügliche Birne zum Einmachen, sehr tragbar.
H. P. S. 1j. | 357. **Muskateller, Französische** *† S.
P. 1j. | 18. **Nelis, Winter-** (Nelis d'hiver, Vrai Coloma de printemps, Bonne de Malines) ** Decbr.—Jan. Fr. mgr. schätzbar für die Tafel. Baum treibt mässig, trägt früh und reichlich.
H. P. S. 1j. | 130. **Pastorenbirne** (Schöne Andrine) *† Novbr.—Febr. Sehr tragbar, besonders für Formbäume geeignet.
S. 1j. | 767. **Pennsylvania.**
H. P. | 870. **Pfalzgräfin, Kleine** *†† M. Sept. Sehr gute Marktfrucht, in der Gegend von Meiningen ausserordentlich beliebt; starkwüchsig.
P. | 134. **Pfirsichbirne**, ** E. August 14 Tage.
H. P. | 503. **Pfundbirne, Grüne** †† A. Oct. 14 Tage.
P. | 696. **Philadelphia.**

H. P. S. 1j.	69. **Philipp Goes (Baronne de Mello)** ** Oct.—Dec. Fr., mgr., von gewürzreichem Geschmack, Baum wächst lebhaft u. ist sehr fruchtbar; auch für freien Standort.
H. P. S. 1j.	177. **Philippsbirne, Doppelte** (Beurré de Mérode), Double Philipe, Doyenné Boussoch) ** Octbr. Fr. gr., vortrefflich im Geschmack.
H. P. S. 1j.	57. **Poiteau, Neue** ** Octbr.—Novbr. Fr. gr., delikat; auch für nördlichere Gegenden.
C.	781. **Pommeranzenbirne, Brülsche** *†† S.
S. C. 1j.	245. **Président Müller.**
S. 1j.	246. „ **Royer.**
S. 1j.	244. „ d'Osmonville ** Novbr.—Dcbr. Fr. gr., sehr gut; sehr tragbar.
H. P. 1j.	887. „ **Drouard**; März — Mai. gr. bis sehr gr., allerbester Qualität und sehr fruchtbar; Baum starkwüchsig auf Wildling wie auf Quitte.
P. S. 1j.	111. **Prince impérial de France** ** Octbr. Fr. gr., sehr gut; sehr tragbar.
H. P. 1j.	141. **Prinzessin Marianne** **† H.
P.	247. **Professor Henau.**
H. P. 1j.	17. **Regentin** (Passe Colmar, Colmar souverain) **!† Dec.—Febr. Fr. gr., schätzenswerthe Winterbirne, Baum wächst mässig, eignet sich für geschützte Lagen.
S.	75. **Rettigbirne, Leipziger** *††! E. Aug.—M. Sept.
H.	78. **Rietbirne, Grosse** † gr., E. Sept.
C.	835. **Rosenbirne, Gelbgraue** *† S.
P.	772. „ **Grosse.**
P. S.	279. **Rostiezer** **† Aug.—Sept.
H.	613. **Rouse Lench,** * W., kreiselförmig, sehr reichtragend.
P.	507. **Russelet, Bivort's** ** Oct.—Nov.
P.	759. „ **Van der Wecken** ** Oct.—Nov.
P.	511. **Sabine d'hiver** *† ? Nov.—Dec.
P.	86. **Sämling, Dearborne's** * M.—E. August.
P.	512. **St. André.** mgr., E. Sept.—Oct.
P. S.	156. **St. Germain** (St. Germain d'hiver) **! Novbr.—Jan. Fr. gr., von angenehm erquickendem Geschmack; Baum ist fruchtbar, verlangt feuchten, guten warmen Boden
C.	836. **St. Germain Püvis** ** E. Sept.—A. Oct.
H. P. 1j.	24. **Schmalzbirne, Römische** (Tafelbirne, Beurré romain) **††! Aug.—Sept. Fr. mgr., dient zu allen Zwecken, ausgezeichnet für den Markt der schönen Farbe wegen. Baum wird ziemlich gross und trägt fleissig in nicht zu trockenem Boden.
P.	520. **Schulbirne** †† M.—E. Sept.
C.	837. **Schwarzburgerin.**
H. P. 1j.	522. **Schwesterbirne** (deux soeurs) ** Oct.—Nov.
P.	618. **Senator Mosselmann** * Apr.—Mai.
C.	839. **Septemberbirne, Grosse** †† M. Sept.
S. 1j.	698. **Siebenbürgerin** (Transsylvanienne) * Sept.
P.	620. **Soeur Grégoire.**
P.	877. **Sommerbirne, Grosse brittische** *† Sept.—Oct.
C.	789. „ **Schönste** *† S.
P.	379. „ **Türkische muskirte** ** E. Aug.—A. Sept.
P.	881. „ **Zartschalige** *†† Aug. 14 Tage.
H. P. S. 1j.	13. **Sommerdorn, Punktirter** (Epine d'été) **††! Septbr. Fr. mgr., und delikat; Baum wird ziemlich gross und eignet sich für freie Standorte.
P. S.	856. **Souvenir de Sannier père,** Oct., mgr., dunkelgelb mit rosa geflammt; herrliche und feine Frucht.
H. P. S. 1j.	239. **Späte von Toulouse** (Tardive de Toulouse, **Duchesse d'hiver**) **! März — April. Fr. sehr gross, saftreich, gezuckert, erfrischend, leicht parfümirt; Schale grün, in der Reife goldgelb, gedeiht gleich gut auf Quitte und Wildling. Die Blüthen sind nicht gegen Frost empfindlich, bringen daher in jedem Jahre Früchte.
P.	56. **Suzette de Bavay** * Febr.—April.
S.	40. **Sylvester Herbst-** (Sylvestre d'hiver, Frédéric de Württemberg, König von Württemberg) **!† Octbr. Frucht gr., eine feine Tafelbirne, Baum wird mittelgross, ist bald tragbar.
H. S. 1j.	11. **Tafelbirne, Grüne** (Fürstliche Tafelbirne) **†† S.
P.	524. **Theodor van Mons** *† Oct.—Nov.
P. S. 1j.	255. **Thompson** **! Oct.—Nov. Fl. delikat süssweinig; Baum von mässigem Wuchse aber gesund und früh fruchtbar.
P.	717. **Thoris.**
H. 1j.	87. **Tongres, Birne von** (Poire de Tongres) **! Oct.—Nov. Birne I. Ranges mit pikantem säuerlich süssem Geschmack und schmelzendem Fl.; Fr. gr.
H. P. S. 1j.	137. **Triumph von Jodoigne** ** Novbr.—Decbr. Fr. gr., vortrefflich.
P. S. 1j.	762. **Tygrèe Janvier.**
P.	718. **Victoria.**
P. S.	94. **Virgouleuse,** ** oder *† W.
H. P.	79. **Volkmarser,** *†† E. Sept.—Oct.
H. P. S. 1j.	84. **Wildling von Montigny** (Besi de Montigny) ** Octbr. Fr. kaum mgr., von feinem Geschmack.

H. P. S. 1j. | 15. **Wildling von Motte** (Besi de la Motte, Grüne Bergamotte) **† Octbr.—Novbr. Fr. ziemlich gross u. von gutem Geschmack; Baum wächst lebhaft, zur allgemeineren Anpflanzung sehr zu empfehlen.
P. 1j. | 758. **Winterbirne, Königliche** (Royale d'hiver) †—* Nov.—Dec.
P. | 631. „ **Lange grüne** **† II.—W.
P. | 632. „ **Schnackenburger**, †† Nov.—April.
P. | 633. „ **Schönste** † Dec.—März.
P. | 771. **Zapfenbirne, Grüne.**
H. | 103. **Zephirin Grégoire**, **!† Nov.—Jan., delikate Tafelfrucht.
S. C. 1j. | 390. **Zuckerbirne, Heyer's** *†† Sept.

Neue oder dem Sortiment neu hinzugefügte Sorten.

Einjährige Veredlungen (in allen Sorten) .... p. Stück *M* 1,—
Pyramiden oder 2—3 jährige Veredlungen (in den mit P. bezeichneten Sorten) „ „ 1,50
Spaliere ....(„ „ „ S. „ „) „ „ 2,—

P. 891. **Alexandrine Mas**; Febr.—März, gr., I. Qual., Form wie „William's Christbirne;“ Baum starkwüchsig.
931. **Anne de Bretagne**; Nov.—Jan., mgr.—gr.; schön gefärbt, Fleisch schmelzend, pikant gewürzt; allererster Qual.
932. **Armand Morel**; März—April, diese ausgezeichnete, stets zarte u. schmelzende Frucht ähnelt in Geschmack und Consistenz d. Fleische d. Hardenpont's Butterb. Baum mässig starkwüchsig, sehr fruchtbar.
P. 888. **Belle de Beaufort.**
P. 908. **Belle de juillet**; M. Juli. Vortreffliche frühe Birne.
933. **Bergamotte tardive Collette**; März—Mai, I. Qual. Stammt von der Dechantsbirne von von Alençon.
P 899. **Beurré Hugé**: Frucht mittelgross, schmelzend, saftreich, allerersten Ranges.
934. **Beurré perpétuel**; Sept., mgr., Fl. fein und schmelzend, soll stets zweimal blühen; zweite Frucht jedoch nicht so vollkommen wie die erste.
944. **Bonchrétien Frédéric Baudry**; Febr.—März, mgr.; fein gewürzt u. gezuckert; I. Qual.
903. **Charles Delatin**; Nov., kegelförmig, dunkelgelbgrün, heller marmorirt u. punktirt; schmelzend, saftreich, gezuckert, delikat. Allerersten Rangens!
P. 909. **Chaumontel d'été**; Aug., gr.—s. gr. dunkel-grün mit braun, an der Sonnenseite dunkelroth; Fl. schmelzend, saftig gezuckert, angenehm parfümirt. Sehr fruchtbar.
P. 906. **Chevalier Evrard**; Nov., grün, in völliger Reife goldgelb, rostfarbig punktirt und marmorirt; saftreich, butterhaft, von ausgezeichnetem Gewürz.
880. **Claude Blanchet**; Juli, kl.—mgr.; gute, reichtragende Frühbirne.
P. S. 895. **Courte queue d'hiver**; Ende Winter, gr. oder s. gr., rundl.-oval, von sehr guter Qualität. Baum fruchtbar und starkwüchsig.
946. **Curé Carnoy**; Dec., mgr., schmelzend, von sehr fein gewürztem Geschmack. Baum starkwüchsig u. fruchtbar.
936. **Délices d'Avril**; April, mgr., schmelzend, fein gezuckert und saftig; ausgezeichneter Qualität.
P. 900 **Dorothée Couvreur**; Oct.—Jan.; mgr., saftreich, I. Qual.
937. **Fertility**; ein Sämling von Gouboult's Butterb., Frucht grösser und besserer Qualität als die letzterer. Auf Quitte sehr starkwüchsig und reichtragend.
957. **Frederick Clapp**; eine neue amerikanische Sorte; M. Oct.—A. Nov., mgr.—gr., citronengelb, sehr saftig und schmelzend, von erfrischendem, reich aromatischen Geschmack; wird als von vorzüglicher Qual. empfohlen. **pr. St. 2,50** *M.*
P. 896. **Jonas d'hiver**; Winter. Aus Ost-Tenessee. Gross, braun, länglich; ausgezeichneter Qualität.
955. **Jones**; Jan., mgr., Fleisch butterhaft, süss und saftig. Baum starkwüchsig, pyramidal. Eine auf den Märkten von Philadelphia und Boston sehr gesuchte und theuer bezahlte Frucht.
P. 915. **König Christian**; Oct.—Nov., gr., Fl. gelb, schmelzend, von angenehm süss-säuerlichem Geschmack, I. Qual. Baum sehr fruchtbar, starkwüchsig, schöne Pyramiden bildend.
P. S. 907. **Köstliche von Svijan**; diese neue Birne erhielt ich vom Baumschulbesitzer Rosenthal in Wien, der sie kürzlich mit ganz besonderer Empfehlung in den Handel gab. Frucht mgr., December.
P. S. 911. **Mademoiselle Blanche Saunier**; Oct., gr., länglichkegelförmig, fein, schmelzend. Baum sehr starkwüchsig.
P. 902. **Monseigneur Gravez**; Nov.—Febr., mgr. oder gr., sehr schmelzend und saftig, von herrlichem Gewürz.
P. 901. **Philipp Couvreur**; Winter mgr., saftig, schmelzend, I. Qualität.
912. **Président d'Estaintot**; ausserordentlich fruchtbar, I. Qual.; Frucht in Büscheln. Sämling von Blumenbachs Butterb.
913. **Président Pouyer Quertier.**

P. 882. **Prinz Waldemar**; Oct.—Dec., ziemlich. gr., längl., grünl.-weiss, leicht gelb gezeichnet; Fl. ausserordentlich schmelzend, von fein gezuckerter Säure.
P. 914. **Prud'homme**: Sept.—Dec. ähnl. der Guten Louise v. Avranches, fruchtbar und starkwüchsig.
939. **Reine des vergers**; grosse, schöne Frucht, ähnlich der Dechantsbirne von Mérode; in Büscheln und sehr reichtragend. Gedeiht nicht auf Quitte.
940. **Saint Swithin**; Juli, sehr frühe Sorte von der Calebasse Tougard abstammend; mgr., saftig, fein gewürzt. Wegen der frühen Reife u. grossen Fruchtbarkeit zur Marktfrucht geeignet.
954. **Sheldon**; Oct.—Nov., eine nordamerikanische Sorte, grossfrüchtig, schmelzend, von ausgezeichnetem Geschmack. Baum starkwüchsig, schön pyramidal und reichtragend auf Wildling, auf Quitte schlecht gedeihend.
P. 904. **Souvenir de l' évêque**; E. Dec., gelblich, fein punktirt und marmorirt, Fleisch fest, fein butterhaft mit reichlichem süss gewürzigem Saft. I. Qualität. Wuchs mittelstark, sehr fruchtbar.
916. **Therese**; Sept.—Oct, zieml. gr., schmelzend, von herrlichem Gewürz, allerbester Qualität.
P. 917. **Viceprésident Delbée**; Jan., gr., von der Form. d. Passe-Crasanne. Fl. schmelzend, von ausgezeichnetem Geschmack. Baum fruchtbar und starkwüchsig.
949. **Victoria, Williams'**; E. Oct., gr., citronengelb; von Dr. Hogg, dem bekannten englischen Pomologen, als eine ausgezeichnete Frucht empfohlen.
898. **Zoë**; Dec.—Jan., sehr schöne Frucht circa 15 cm. hoch u. 6 cm. breit, dunkelgrün, braun verwaschen mit rosa Backen, zart schmelzend ohne die mindeste Spur von Herbe. Wuchs kräftig.
943. **Zwergbirne, Grüne** (Nain vert); Oct., von zwergigem, compacten Wuchse.

Japanische Sorten.

Dieselben trugen hier noch nicht, halten aber unsere Winter aus und zeichnen sich durch ihre Blattform vor allen übrigen Sorten aus.

1jähr. Veredlg. pr. St. 1 M, Pyramiden u. mrhrj. Veredlg. pr. St. 1,50 M, Spaliere pr. St. 2 M

883. **Daimyo**. 884. **Madame v. Siebold**. 885. **Mikado**. 886. **Sieboldi**.

Kirschen.

Nachstehende Sorten sind sämmtlich in Hochstämmen abgebbar; im Uebrigen in den bezeichneten Formen. P. = Pyramiden-; S. = Spalier-, 1j. = 1jähr. Veredlung. Die Zahl hinter dem Namen bedeutet die Reifezeit in der 1sten 2ten etc. Woche der Kirschenzeit.

Preise.

	pr. Stück M	pr. Stück ₰	p. 100 St. M
Hochstämme veredelte Süsse und Saure, stark I. Qual. 1,75 bis	2	50	150
do. do. II. Qual.	1	25	110
do. Gewöhnliche Sauerkirschen	—	90	75
Palmetten von Schattenmorellen und anderen mit einer Etage	1	25	110
do. do. mit 2 Etagen	2	—	—
do. do. mit 3 Etagen	2	75	—
do. do. mit 4—5 Etagen 3,50 bis	4	50	—
Pyramiden M 0,75 bis	2	—	50—150
Einjährige Veredlungen auf Weichsel (Mahaleb)	—	60	50

Süsskirschen.

Schwarze Herzkirschen.

9. **Adler, Schwarzer** **† 1. m.
P. S. 76. **Herzkirsche Bettenburger** **†† 3. gr.
P. 4. » **Büttner's schwarze** **† 3. gr.
78. » **Englische schwarze Kron-** 5. oder 6. kl.
1j. 6. » **Fromm's** **†† 3. gr.
P. S. 1j. 1. » **Frühe Mai-** **† 1. m.
79. **Herzkirsche, Frühe süsse Mai-** **† 3. gr.
80. » **Grosse glänzende** *† 2-3. mgr.
P. 1j. 3. » **Knight's** **† 2. gr.
1j. 206. » **Königliche** **† Anf. d. 3. gr.
1j. 7. » **Krüger's** **†† 3. gr.
81. » **Neue Ochsen-** **† 4. gr.
P. S. 10. » **Ochsen-** **††! 3. gr.
83. » **Paretzer.**
84. » **South's breite** * 3. m.

8. Herzkirsche, Spitzen's **†† 3. m.
85. " Trauben- od. Bouquet-*4. kl.
P. 1j. 192. " Wedersch'e beste **
P. 1j. 2. " Wedersche, frühe **† 2. m.
45. Schöne von Marienhöhe **† Anf. Juli. mgr.
75. Tarasconkirsche (Guigne Tarascon) **† 3. m.
5. Tartarische, Schwarze **†† 3. gr.

Bunte Herzkirschen.

100. Dankelmann's Kirsche **† 3. kl.
101. Downtonkirsche **† Ende d. 3.
P. 1j 47. **Eltonkirsche** **† 3. gr.
123. Gouverneur Wood **† 2. gr.
203. Herzkirsche, Bordan's **† 2. gr.
200. " Coës bunte **† 2. gr.
P. S. 11. " Früheste bunte ** 1. m.
107. " Glas- ** 4. mgr.
110. " Tilgener's **†† 2. gr.
216. " Werder'sche bunte **† 2. m.
12. " **Winklers weisse** **†† 2. gr.
P. 1j. 13. **Lucienkirsche** **† 3. gr.
113. Schöne von Ohio (Ohio Beauty) **† 2. gr.
P. S. 99. " von Orleans (Belle d'Orléans) **† 2. m.
109. Spanische, süsse ** 3. mgr.

Gelbe Herzkirschen.

139. Durchsichtige, Jahn's *† 3. kl.
P. 138. Herzkirsche, Gelbe ** 3. mgr.

Schwarze Knorpelkirschen.

S. 1j. 199. **Germersdorfer, Grosse** **†† 5. sehr gr.
88. Knorpelkirsche, Frühe schwarze † 2. 3. kl.
P. S. 1j. 16. " **Grosse schwarze** **†† 5. gr.
213. " Heintze's schwarze ** 5. gr.
214. " Leschke's schwarze **†† 5. sehr gr.
91. " Neapolitanische **† 5. gr,
92. " Purpurrothe **†† 5. gr.
1j. 94. " Tabor's schwarze ** 2. m.

P. 1j. 215. **Knorpelkirsche, Schneider's späte** **†† 5. sehr gr.
P. 121 " Schwarze von Mezel **† 3. gr.
P. 95. " Winkler's schwarze **† 4. gr.
217. " Muckeberger Grosse; aus Guben. gr., spät.
59. Muskateller, Thränen- **† 4. gr.
1j. 227. **Riesenkirsche, Hedelfinger** **†† 3. s. gr. ausgezeichnet.
P. 1j. 55. Schleihahnskirsche **† 4. gr.
218. Schrecken's Kirsche **† 2. gr.
15. Spanische, Schwarze **!† 5. gr.
201. Walpurgiskirsche **† Ende der 5. gr. auch sehr gr.
P. 1j. 82 Wildling von Kronberg **†† 1. 2. mgr.
207. Zeisbergische Kirsche **†† 4. sehr gr.

Bunte Knorpelkirschen.

98. Agathe, Schöne (Belle Agathe de Novembre) * Sept. kl.—m.
120. Bigarreau marbré (? Büttner's späte rothe Knorpelkirsche). ** 4. gr.
1j. 126. **Knorpelk., Büttner's späte rothe** **† Ende d. 5. gr.
19. Knorpelkirsche, Drogans weisse **† s. gr.
69. " Dunkelrothe **†! 4. gr.
129. " Hildesheimer späte ** E. Aug.—A. Sept.
P. 220. " Lieke's bunte **† 6. 7. m.
130. " Meininger späte *††! 6. gr.
135. " Punktirte (Punkt. Süsskirsche mit festem Fleische) **† 5. m.
P. S. 1j. 17. **Lauermannskirsche** (Grosse Prinzessink.) **†† 4. gr.
133. Marmorkirsche, Gemeine**††3. gr.
134. Schöne von Rockmont ** 3. gr.
132. Spanische, Weisse **† 4. gr.
58. Speckkirsche **† 3. m.
1j. 136. **Süsskirsche, Runde marmorirte** (Bigarreau marbré) **† 4. gr.

Gelbe Knorpelkirschen.

P. 1j. 20. **Knorpelkirsche, Doenissens gelbe** **† 5. mgr.
142. " Drogan's, gelbe **† 5. gr.— sehr gr.
143. " Meissener, weisse ** 5. m.

Sauerkirschen.

Süssweichseln.

P. S. 144. Folgerkirsche **†† 3. gr.
P. S. 1j. 22. Frühkirsche, Spanische **†† 2. mgr.
P. S. 1j. 21. **Maikirsche, rothe** **† 2. gr.
P. 25. Süssweichsel, Provencer **† m. 5.

Weichseln.

P. 70. Braune, Brüsseler (Brune de Bruxelles) †† 6. od. 7. m.
P. S. 34. Grafenkirsche, Henneberger **† 4. m.

162. Jerusalemskirsche **† 5.—6. gr.
P. 74. Kirsche von der Natt (Doppelte Natte) **†! 3. m.
P. S. 1j. 37. **Lothkirsche, Grosse lange (Schattenmorelle)** **† 5. oder 6. gr.
193. Weichsel, Herzförmige **† 4. mgr.
P. 35. " Neue englische *†† gr. 4.
P. S. 1j. 187. " **Ostheimer** *†† 4. m.
168. " Schwarze Mai- *†† 1. kl.
P. S. 1j. 33. " Spanische Früh- *†† 2. kl.
P. S. 1j. 32. " **Süsse Früh-** *†† 2. kl.
195. Weinkirsche, Grosse*††4. mgr.—gr.

Glaskirschen und Amarellen.

P. 170. Allerheiligenkirsche, Oct.—Nov. kl.
P. S. 1j. 26. **Amarelle, Königliche** **††! 2. m.
173. „ Sood- *†† 4. gr.
P. S. 1j. 29. „ **Späte** **†† 3. mgr.
174. „ Süsse **† 3. gr.
P. S. 1j. 28. Glaskirsche, Doppelte **† 3. gr.
S. 156. „ Grosse **† 5. gr.
P. 1j. 30. **Gobet, Grosser** (Kurzstielige Glask., Kurzstielige Montmorency) **†† 4. gr.
P. S. 1j. 27. Herzogin von Angoulême **† 3. gr.
P. 175. Herzogin von Paluau ** 4. mgr.
P. 153. Schöne, Chatenay's ** 6. od. 7. gr.
P. 44. „ von Choisy ** 2. m.
212. Kirsche von Planchoury **† 7. gr.
164. Morelle, Frühe **† 4. gr.
P. 63. „ Späteste doppelte.
165. Nonnenkirsche, Grosse **†† 5. mgr.
196. Schöne von Brügge **† 3.—4. mgr.

Glaskirsch-Hybriden.

P. S. 1j. 40. **Königin Hortensia** (Hybride de Laeken) ** 4. s. gr.

Neue oder dem Sortiment neu hinzugefügte Kirschen.

Hochstämme u. Pyramiden .... 2 ℳ.
1 jähr. Veredlungen .... 1 „


P. 222. **Agh Gilas**, eine persische Sorte zu den bunten Herzkirschen gehörend; zeichnet sich durch besonders süsse, saftige u. zartfleischige Frucht aus. **Extrastarke Hochstämme pr. Stück 3,50 ℳ**
P. 223. **Kara Gilas**, stammt ebenfalls aus Persien; schwarze Herzkirsche, auch ausserordentlich süss u. saftig.
H. 230. **Knorpelkirsche, Frühe aus der Champagne**; Juni; grosse, schwarzbr., süsse Frucht.
H. 232. **Schöne von St. Tronc**; eine früh reifende, saftige Herzkirsche erster Güte.
H. P. 1j. 224. **Süssweichsel von Olivet**, grosse frühe schwarze Weichsel, grösser und früher als die „Doppelte Natte" I. Qual.

Pflaumen.

Die Buchstaben H. P. S. 1j. geben an, ob die Sorte als Hochstamm, Pyramiden, Spalier oder 1jährig abgebbar ist.

	per Stück ℳ	per Stück ₰	pr. 100 St. ℳ
Hochstämme, sehr starke .... I. Qual. 1,75 ℳ bis	2	50	150
do. starke mit Kronen .... II. „	1	25	110
Halbstämme mit Kronen in einigen Sorten	1	—	—
Pyramiden .... 75 ₰ bis	3	—	65—250
Spalierbäume, Palmetten mit 1 Etage	1	25	110
„ „ mit 2 Etagen	2	—	175
„ „ „ 3 „	2	75	—
„ „ „ 4—5 „ nur in einigen Sorten .... 3,50 ℳ bis	4	50	—
Einjährige Veredlungen	—	60	50

H. P. S. 1j. 257. **Anna Späth.** **†† E. Sept. Diese Pflaume besitzt alle vorzüglichen Eigenschaften der Hauszwetsche, besonders in Bezug auf den wirthschaftlichen Werth. Die Früchte sind jedoch bedeutend grösser und viel saftreicher. Sie ist allerersten Ranges und der Baum von ungewöhnlicher Tragbarkeit.
H. 1j. 291. Admiral Rigny *† E. Aug., Fr. gr., grün.
H. 1j. 17. **Aprikosenartige, Braunauer** ** A. Sept., gr., gelb; sehr werthv. reichtragende Sorte.
H. 211. Aprikosenpflaume, Frühe ** E. Aug.—A. Sept., mgr., grünlich-gelb.
H. P. 157. „ Gelbe ** E. Aug., mgr., gelb.
H. P. S. 31. „ Rothe ** A.—M. Sept., mgr., rothbunt, rund.
P. 279. Aprikosenzwetsche, Rothe; schöne und gut lösige Frucht mit aprikosenähnlichem Fleisch.
H. P. 245. Blaue von Belgien ** E. Aug.; gr., schwarzblau, sehr angenehm schmeckend.
H. P. 1j. 255. Cochet père **† M. Aug. Fr. sehr gr., oval, goldgelb mit carmin; sehr feine u. zugleich sehr schöne Frucht.
P. 26. Damascene, Koch's späte ** E. Sept.—Oct., mgr., goldgelb.
H. P. 93. Dattelzwetsche, Grosse gelbe * E. Sept.—Oct., gr.; für warme Lagen.
H. 69. Dattelzwetsche, Violette; fast ** M. Sept., mgr., s. lang, blau, sehr reichtragend.
H. 60. Decaisne's Pflaume (Prune Decaisne) **† gr., gelblich, M. Sept.
H. P. S. 1j. 109. Diamantpflaume; *†† A. Sept.; schwarzblau, sehr reichtragend.
H. 11. **Diaprée, Violette** **† E. Aug., mgr., schwarz-blau; ausgezeichnete, delikate Frucht, ausserordentlich reichtragend; verdient einen Platz in jedem Garten.
H. 19. Durchsichtige, ** M. Aug., mgr., grünlich gelb, sehr saftreich und süss.



Anna Späth.

H. P. S. 1j. 23. Eierpflaume, Grosse Britzer **† M. — E. Aug.; gr. gelb., stark roth marmorirt und punktirt, sehr reichtragend, vortrefflich.
H. P. S. 84. Eierpflaume, Blaue ** E. Sept., gr., blau, Geschmack vorzüglich.
H. P. 95. „ Gelbe *† Sept. Fr. sehr gr., gelb.
H. P. S. 1j. 8. „ Nienburger ** M. Sept. Fr. gr. roth.
H. P. S. 1j. 7. „ Rothe ** E. Aug. Fr. sehr gr. roth.
P. S. 1j. 227. Emperor of Japan; (Kaiser v. Japan); *† A. Sept.; mgr. blutroth, rund.
H. P. 244. Fruchtbare, Frühe (Early Prolific) **† A. Aug. mgr., rundlich, schwarzblau.
H. 238. Frühpflaume, Edle ** Aug. Fr. kl., braunroth mit goldfarbenen Punkten.
H. 1j. 118. Frühzwetsche, Biondeck's ** A.—M. Aug., mgr., hellroth, oval, von sehr edlem süssweinigen Geschmack.
H. P. 1j. 2. Frühzwetsche, Fürst's mgr.; M. Sept., sehr süss und gewürzt.
P. 278. Frühzwetsche, Reutlinger; **† M. Aug., gr., sehr tragbar und gut.
H. P. 1. „ Wangenheims; *†† Sept. mgr., dunkelviolett.
P. 1j. 163. Goldpflaume, Esperen's * A.—M. Sept.; gr. gelb, reichtragend.
H. P. S. 10. Goldtropfen, Coë's (Coë's rothgefleckte Pfl.) ** E. Sept., gr. gelb.
H. S. 44. Grosse, Cooper's (Cooper's large red) ** M. Sept., Fr. gr., blau.
H. 185. Herrenpflaume **† M. Aug. Fr. schwarzblau, gr.
H. P. 243. „ Gelbe **†! E. Aug., delikat.
H. P. S. 1j. 288. Hyacinthpflaume, Berliner.
H. P. S. 1j. 20. Jefferson ** Fr. gelb mit braunroth, roth gefleckt, sehr gross, saftreich, sehr süss. Baum reichtragend.
H. P. S. 1j. 6. Jerusalemspflaume, Violette *† M. Sept. Fr. zwetschenförmig; Baum reichtragend.
H. S. 1j. 119. Isabella ** E. Aug.— Sept., gr., rothblau, gut.
H. 16. Jungfernpflaume, Weisse ** A. Sept. Fr. m., gelb.
H. P. 41. Katharinenpflaume, Blaue **† E. Sept. Fr. gr., blau.
H. P. 295. „ Gelbe **† E. Sept. mgr. Wird um Paris vielfach zur Bereitung der Prünellen angebaut.
H. P. 14. Kirke's (Kirke's plum) ** A. Sept.; Fr. gr., dunkel-violett
H. P. S. 1j. 123. Königin Victoria (Queen Victoria) **† E. Aug. Fr. sehr gr., roth.
H. 197. Königspflaume (Royale) ** E. Aug.; mgr., blauroth, sehr angenehm schmeckend.
H. 1j. 198. Königspflaume, Buchner's **† E. Aug., mgr. dunkelbraun.
P. 254. „ Koch's *† gr. E. Aug., blauroth.
H. 202. „ Mayer's ** E. Aug., mgr., braunroth.
H. 1j. 22. „ von Tours **†† M. Aug., gr., violettroth; vortrefflich für Tafel u. Küche.
H. 188. Lepine, fast **†† Oct.—Nov., kl.—mgr., schwarzblau; Geschmack süss-weinig; Baum alljährlich reichtragend. Sehr gut zum Welken.
H. P. 283. Mac Laughlin, A. Sept., s. gross, rund, grünlichgelb. Neuere amerikanische Sorte.
H. P. (256) 296. Mirabelle, Gelbe *†† E. Aug, kl.; besonders zum Trocknen beliebt.
H. P. 240. „ Herrenhäuser, doppelte **† M. Aug., mgr. goldgelb.
H. P. 1j. 15. „ Rangheri's **†† M. Aug. Fr. mgr., hellgelb, roth angelaufen od. punctirt; höchst schätzbar.
P. 284. Nectarine, Rothe; ** A. Aug., rothbraun; nur für Formbäume. Haut abzuziehen.
H. P. 1j. 177. Perdrigon, Bunter ** E. Aug., gr. violettroth.
H. P. S. 286. Pfirsichpflaume, (Pêche), A. Aug., gr., reichtragend; gute Marktfrucht.
H. P. 1j. 281. Pfirsichzwetsche, Frankfurter; **† M. Sept., gr., schwarzblau.
H. 99. Pommeranzen-Zwetsche *†† E. Aug., gr., gelb, roth marmorirt; gute Marktfrucht
H. P. 1j. 282. Reineclaude, Althann's **† A. Sept.; mgr. braunroth, heller marmorirt.
H. P. S. 1j. 64. „ Bavay's ** M. Sept.; gr., grün mit etwas Röthe.
H. P. 1j. 233. „ Boddaert **!†† E. Aug. Fr. sehr gr., gelb, zuckersüss u. äusserst saftig.
H. P. 59. „ Durchscheinende (Reineclaude Diaphane) **† Mitte Sept. Fr. gr.
H. P. S. 1j. 63. „ Grosse **† A. Sept. Fr. gr., grün.
H. P. 219. „ Lawrence's **† M. Aug. gr., gelbgrün.
H. 1j. 18. „ Meroldt's **†† M. Sept.; gr., gelb.
H. S. 1j. 154. „ Prince's rothe (Prince's red gage) **† Aug.; rothbr.
H. P. 247. „ von Jodoigne ** M. Sept.; gr., hellrothbraun.
H. 250. Rothe, Denniston's **† E. Aug., mgr., hellroth; früh und reichtragend; sehr empfehlenswerth.
H. 235. Schöne von Löwen **† E. Aug.; gr., violett, angenehm süss.
H. 236. Thomaspflaume **† E. Aug., gr.—sehr gr., bräunlich-gelb, roth punktirt; werthvolle Tafel- und Marktfrucht.
H. P. 1j. 24. Washington ** A. Sept. Fr. sehr gr., gelb.
H. P. 103. Waterloozwetsche ** M. Sept.; mgr., gelb, gut; Stein fast lose.
H. P. S 1j. 12. Zuckerzwetsche, Grosse (Jacobi-Zw.) ** E. Aug. Fr. gr., blau.
H. 114. Zwetsche Bazalicza's ** E. Aug.; mgr., schwarzblau, früh und reichtragend.
H. 232. „ Grosse blaue Haus- (Bauerpflaume) **†† Sept.
H. P. 4. „ Grosse englische **†† M. Sept. Fr. gr., blau.
H. 1j. 9. „ v. Hartwiss' gelbe **† A. Sept. mgr.—gr., gut.
H. P. S. 1j. 3. „ Italienische **†† E. Sept. Fr. gr., blau.

Neue oder dem Sortiment neu hinzugefügte Sorten.

Hochstämme in den mit H. bezeichneten Sorten .... pr. St. ℳ 2,—
Pyramiden „ „ „ P. „ .... „ „ „ 1,50
1jährige Veredlungen in den mit 1j. bezeichneten Sorten .... „ „ „ 1,—

H. P. 1j. 292. **Belvoir**; ** A. Sept., gr., eirund, gelb, sehr saftig und süss, von ausgezeichneter Qual.
H. 297. **Damascene Rivers' frühe**; kl., dunkel-blau, saftreich und süss; sehr reichtragend und früh reifend.
H. 293. **Damson Farleigh Prolific**: eine kleinfrüchtige Zwetsche v. ausserordentlicher Fruchtbarkeit.
H. 306. **De Caradeuc**; soll ein Bastard zwischen der amerikanischen Chickasaw - Pflaume und einer europäischen Varietät sein. Wird als eine frühe, delikate Frucht I. Ranges empfohlen.
H. P. 285. **Dumiron**; ausgezeichnete Frucht für Muss, bedarf keines Zuckers beim Kochen.
H. P. 1j. 290. **Dunkelrothe, Douane's**; gr., sehr tragbar und starkwüchsig. Ausgezeichnete Fr.; von einem Pflaumenliebhaber als eine seiner besten Pflaumen bezeichnet.
H. P. 287. **Hasard**: Sept.; länglich, violett, saftig; Stein lose, besser als die Violette Reineclaude.
H. 298. **Herzog von Edinburg**; gr., purpurroth, oval; eine als bester Qual. empohlene englische Sorte.
H. P. 1j. 294. **Montfort**; ** M.—E. Aug., gr., rund-oval, blauschwarz, sehr delikat, reichtragend.
H. 305. **Reineclaude, Gelbe** (Yellow Gage;) M. Aug., gr.; eine ausgezeichnete, reichtragende amerikanische Sorte.
H. 302. **Reineclaude, Kaiserliche** (Imperial Gage); M. Aug., gr., grün, Fl. saftig, delikat, vom Stein gut lösend. Wird in den Ver. Staaten als eine der besten Pflaumen geschätzt.
H. 300. **Sämling, Dry's**; gr., purpurroth; eine delikate, saftige Tafelfrucht I. Ranges.
H. 277. **Schüttelpflaume, Lindow's**; eine der frühesten Pflaumen, löst gut vom Stein und trägt sehr dankbar. Wird in Werder bei Potsdam viel angebaut.
H. P. 276. **Stengelpflaume, Werdersche**; eine frühe, Mitte August reifende, wohlschmeckende und saftige rothe Zwetsche. In Werder viel angebaut.
H. 301. **Sultan**; eine neue englische Varietät von ausgesuchter Güte; grossfrüchtig und früh reifend.
H. P. 262. **Washington, Rothe**; A. Sept., gross, dunkelbraunrothe sehr tragbare Zwetsche. Geschmack vorzüglich, Stein lose.
H. 299. **Wyedale**; Oct., mgr., purpurroth; schätzbare englische Sorte.
H. P. 289. **Zuckerzwetsche, Ungarische**; vorzügliche Zwetsche, die ich unter diesem Namen mit grosser Empfehlung erhielt.
H. P. 264. **Zwetsche, Gisborne's**; ** E. Aug., mgr., wachsgelb; nach Oberdieck eine treffliche frühe Zwetsche mit völlig lösendem Stein, im Regen nicht platzend.
P. 1j. 500. **Prunus Simoni**; Sept. Eine neue Gattung von Pflaumen aus China mit glänzendem Laub. Sie trug hier mehrere grosse blutrothe Früchte, an Form den Reineclauden ähnlich. Zierpflaume! Der Geruch der Früchte ist ganz vortrefflich.

Pfirsiche.

Einjährige Veredlungen .... 1 St. ℳ 1,50
Spaliere in Fächer- und Palmettenform 1jährige........................ 1 „ „ 2—3
do. stärkere (nur in einigen Sorten)........................ 1 „ „ 4—8

86. **Andenken an Java** ** E. Aug.—A. Sept; mgr.
60. **Aprikosenpfirsich, Prachtvolle** (Admirable jaune) ** E. Sept.—A. Oct.; gr., gelb.
102. **Beatrix, Frühe** (Précoce Beatrice), mgr. August; reift hier A. September an völlig frei stehenden Pyramiden; von robustem Wuchs und winterhart. Sehr werthvoll!
117. **Bon oursin**; mittelfrüh; recht tragbar.
105. **Doppelte Zwollsche.**
101. **Frühe, Hale's (Précoce de Hale nicht Halle)**; mgr., rosa, sehr gut. Eine der allerfrühesten und fest haftend am Stiel. Gute Marktfrucht.
160. **Frühe, Rivers'**; ** A. Aug., zml. gr., ausgezeichnet; verdient häufige Anpflanzung; **nur 1jähr. Veredlungen.**
120. **Frühe von Ezée**; grosse, frühe Frucht.
46. **Galand** (Belle Garde, Galande) ** A. u. M. Sept.; gr., Sonnenseite dklpurpur, sehr saftig u. gut, I.
122. **Königin der Obstgärten**; ** E. Sept.; sehr gr. u. werthvoll.
123. **Laurent de Bavay**; gr., spät.
50. **Liebling, Bollweiler**; ** M. Aug., gr., delikat.
110. **Liebling, Jühlke's** ** E. Aug.—A. Sept.; zml. gr.—s. gr., überfliessend saftig, fein gewürzt.
78. **Lord Palmerston**; die grösste aller bis jetzt bekannten Pfirsiche.

7. **Magdalene, Rothe** (Madeleine rouge) **! Aug. Fr. gr., sehr schätzbar.
17. **Mignon, Grosse** ** E. Aug. Fr. gr., sehr werthvoll, reichtragend.
5. **Montagne, Doppelte** ** M.—E. Sept., gr.
24. **Peruvianerin, Frühe**; (Belle chevreuse) ** A. Sept., gr., überfliessend saftig, von angenehmem Geschmack.
55. **Prince of Wales**, Mitte Sept.
506. **Purpurblättrige**, mgr., A. Oct. reifend. Blätter dunkelpurpur wie bei der Blutbuche. Frucht roth mit rothem Fleische, von guter Qualität.
26. **Schöne von Bausse** (Belle Bausse) **! M. Sept., gr.
85. » » **Vitry**; M. Sept., gr., sehr gut, fruchtbar.
9. **Venusbrust** ** gr. Anfang—Mitte Sept.
34. **Willermoz** ** A.—M. Sept. sehr gr., sehr saftreich und gezuckert.

Neuere Sorten.

Einjährige Veredlungen à St. 2 *M.*; **Spaliere** 3 bis 4 *M.*

113. **Amsden** oder **Junipfirsich**; aus dem Staate Missouri N. Amerika. Empfohlen als die allerfrüheste, die grösste und beste unter den frühen; reift etwa 8 Tage vor »Précoce Béatrice«, in Missouri E. Juni—A. Juli.
114. **Frühe, Alexander's**, ebenfalls aus N.-Amerika, soll an früher Reifezeit u. Güte mit Amsden wetteifern.
115. **Frühe Silber-Pfirsich** (Early Silver); wie vorige amerikanischen Ursprungs und von denselben guten Eigenschaften.

Aprikosen.

Hochstämme (nur von *M.* 11)	p. St. 2,50—4 *M.*
Spalierbäume	» 2—6 »
1- oder 2 jährige Veredlungen zu jeder Form passend	» 1 50 »

32. **Alberge à gros fruit**; **† Aug., gr., grünlich gelb, roth punktirt.
52. **Alberge de Montgamet.**
7. **Ambrosia**, Juli, sehr gross, prachtvoll.
20. **Angoumois** ** Juli; mgr. und gut.
34. **A trochets**, mgr. I. Aug.
66. **Blanchet**; Juli; sehr schön, saftig, früh.
14. **Breda** ** Juli; mgr., fein, gut zum Einmachen.
50. **Elsässer.**
56. **Frühe von Montplaisir**; gr., orangegelb, roth getüpfelt, Fl. roth, sehr gut. 14 Tage vor der »Frühen von Oullins« reifend.
59. **Gloire de Pourtalès.**
10. **Grosse Frühe** (Gros précoce); gr. I. A.—M. Juli.
53. **Grosse rothe Frühe.**
64. **Holländische** (de Hollande). Eine gute und fruchtbare Sorte.
60. **Jamucet.**
38. **Lübecks Aprikose.**
37. **Moorpark, Frühe.**
29. **Orange, Doppelte.**
49. **Orange, Frühe**; sehr gut zum Einmachen.
11. **Pfirsichaprikose** von Nancy **! Juli, gr.
51 » **Frühe von Oullins**; 8 Tage früher als die vorige, ausgezeichnet.
61. **Red muscadine**: früh.
12. **Späteste Deegen** **! Oct., mgr., fein.
30. **Türkische Rothgetupfte**, Mitte Aug., im Süden sehr beliebt.
13. **Ungarische Beste** **! E. Juni s. gr., s. süss.
63. **Viard.**

Mandeln (Amygdalus communis).

3. **Grossfrüchtige** (macrocarpa)	p. Stück *M.* 1,50.
2. **Krach-Mandel** (fragilis)	» » 1,50.
4. » » Zartschalige (à coque tendre)	» » 1,50.
5. **Süsse**	» » 1,50.

Wallnüsse (Juglans regia).

10. **Gewöhnliche, Hochstämme**	pr. St. *M.* 2,— bis 6,—.
9. **Fertilis** (praeparturiens), frühtragende Zwergwallnuss	» » 1,50 » 2,50.

Haselnüsse (Corylus Avellana).

Gewöhnliche Wald- .... pr. St. 40 ₰, pr. 100 St. ℳ 35
Lamberts- u. Zellernüsse (in den folgenden Sorten) .... „ „ 60 „ „ — „ „ —
desgl. nach meiner Wahl .... „ „ — „ „ 100 „ „ 50

2. **Badem Funduk.**
3. **Bandnuss.**
24. **Barcelonäer, Gubener.**
13. „ **Loddiges'.**
10. **Cob-nut.**
12. **Corylus Avell. grandis.**
28. Dickschalige, Hohe späte aus Nikita.
41. **Fruchtbare a. Northbamptonshire.**
51. **Grossfrüchtige.**
22. **Kugelnuss, Grosse.**
15. **Lange, Downton's.**
34. **Lange Landsberger.**
40. **Mogulnuss.**
57. **Piemontesische.**
26. **Riesennuss, Hallesche.**
30. **Sämling, Ivess' langfrüchtiger.**
58. **Sicilianische.**
4. **Spanische, Barr's.**
56. **Wunder, Bollweiler.**
1. **Zellernuss, Althaldenslebener.**
5. „ **Bethe's.**
6. „ **Blumberger.**
9. **Zellernuss, Burchardt's.**
21. „ **Grosse bunte Dresdener.**
50. „ **Gubener.**
25. „ **Gustav's.**
31. „ **Jahn's.**
29. „ **Italienische volle.**
32. „ **Kircheisen's**
33. „ **Kunzenmüllers.**
35. „ **Liegel's.**
37. „ **Ludolph's.**
39. „ **Minna's grosse.**
45. „ **Sickler's.**
47. „ **Truchsess'.**

Mispeln (Mespilus germanica).

2. **Grossfrüchtige**, sehr gut.
1. **Kernlose** (abortiva, sans pepins).
5. **Königliche** (Royal).
3. **Monströse, Holländische.**
4. **Nottingham.**
6. **Riesen-Mispel** (gigantea).

à St. ℳ 0,75. 10 „ „ 6,—.

Quitten (Pirus Cydonia).

3. **Constantinopeler.**
7. **Metzer** (aus Metz) Apfel-Quitte.
2. **Muskat-Quitte.**
4. **Portugiesische** Birn-Quitte
5. **Von Angers.**

à St. ℳ 0,75. 10 „ „ 6,—.

Hagebutten (Rosa villosa, R. pomifera).

Grossfrüchtige. .... à St. 60 ₰, 10 St. 5 ℳ.

Weinreben.

Attest.

Im Auftrage des Oberpräsidenten der Provinz Brandenburg, Staatsminister Herrn Dr. Achenbach, Excellenz, habe ich im August d. J. die Rebschulen des Herrn L. Späth, Königl. Oekonomierath und Baumschulbesitzer zu Britz bei Berlin gründlich und eingehend nach der Reblaus, Phylloxera vastatrix, untersucht und bescheinige hierdurch, dass dieselben vollständig frei von der Reblaus sind.

POTSDAM, Königl. Gärtner-Lehranstalt, den 9. September 1882.

W. Lauche,
Königl. Garten-Inspector.

Da in diesem Jahre alle Weinreben auf Grund der Berner Reblaus-Convention auf ein besonderes Grundstück, über 20 Meter entfernt von allen übrigen Gehölzen der Baumschule gepflanzt werden mussten, so sind dieselben in Folge des Verpflanzens nicht so stark abzugeben wie in anderen Jahren.

Tafeltrauben, 3—5jährige Pflanzen.

Nach meiner Wahl: 50 Sorten à 1 St. 35 ℳ; 25 Sorten à 1 St. 17 ℳ; 10 Sorten à 1 St. 7 ℳ; 100 St. im Rummel 40 ℳ.

	pr. St. ℳ	pr. St. ₰	10 St. ℳ
370. **Alicant, Blauer**	1	25	11
338. **Barillet Deschamps**	1	—	—
133. **Bidwill's seedling,** Traube gr., Beeren schwarz, sehr gross, I. Ranges, lässt sich gut treiben. Octbr.	1	—	—
56. **Buckland's sweet water;** grosse weisse Traube, schön	1	—	—

No.	Sorte	pr. St. ℳ	₰	10 St. ℳ
179.	**Carniola di Roma**, Traube mgr. rosa, dicht, früh	1	—	—
144.	**Chasselas blanc royal**	1	—	—
130.	„ **conrable de Hongrie**	1	—	—
88.	„ **de Jerusalem**	1	—	—
68.	„ **de Negrepont**, Traube gross, Beeren schön rosa, sehr wohlschmeckend; empfehlenswerth. Septbr. neu.	1	25	—
81.	„ **doré de Seine et Marne**	1	—	—
83.	„ **Duhamel**; früh weiss, grosstraubig	—	75	6
92.	„ **gros blanc.** Trb. gr., locker, Beeren weisslich grün, gr., I. Ranges. E. Aug.	1	—	9
89.	„ **musqué de Nantes**, Traube gr., locker, Beeren weisslichgrün, gross, sehr fruchtbar, I. Ranges. Septbr.	—	75	6
94.	**Decandole** (Rother Trollinger, Calebstraube) Trb. u. Beeren gross, roth, sehr fruchtbar, Oct., oft sehr gross	1	25	—
5.	**Diamant** (Diamant-Gutedel, Perltraube) Trb. sehr gr., locker, Beeren gelb, gr. eine allbekannte, ganz vorzügliche Sorte. Sept.	1	25	—
83.	**Elbling**, Trb. gr., Beeren weisslich grün, sehr fruchtbar. Ende Sept.	—	75	6
191.	„ **Rother**	1	—	—
196.	**Frankenthaler, violett**	1	—	—
76.	„ Blauer (Black Hamburgh); Trb. s. gr., Beeren dkl.-violett, vorzüglich! E. Sept.	1	—	—
132.	„ **de Coster**; Trb. sehr schön, schwarz, früher als der gewöhnliche Frankenthaler	1	25	—
369.	**Gracian**	1	25	11
247.	**Grosser Weisser**	1	25	—
286.	**Gros doré**; gelb, mittelgr., M. Sept. Neuere vorzügliche Tafeltraube	1	50	—
111.	**Gros Guillaume**, Trb. gr., gedrängt, Beeren schwarz, gr., s. fruchtbar I. Ranges. Oct.	1	25	—
44.	**Gutedel, Pariser** (Chasselas de Fontainebleau) früh, weiss, A.—M. Sept.; s. fruchtbar, sehr beliebt	1	—	8
2.	„ **Weisser**, Trb. mgr., ziemlich gedrängt, Beeren grasgrün, fleischig und sehr süss, trägt reich; bewährte Sorte. M. Sept.	—	75	6
349.	**Joli blanc**	1	—	—
115.	**Kientzheimer, Früher weisser** (Joanneno charun, Gelbe Seidentraube). gr. weisse etwas gedrungene Traube. A. Sept.	—	75	—
116.	„ Grossbeeriger (Joanneno à gros grain)	1	25	—
117.	**Kowes** (Sang de Pierre)	—	75	6
107.	**Lampar Fardevany**, Trb. sehr gr., locker, Beeren schwarz, mgr., fruchtb. I. Rang. E. Sept.	1	—	—
11.	**Leipziger, Früher** (Früher weisser Malvasier), Trb. mgr., locker, Beeren gelb, s. süss u. gewürzt; gehört zu den frühesten, fruchtbarsten Sorten; Aug.	1	—	8
28.	**Lennés Ehre**, Trb. s. gr., locker, Beeren gelblich, gewürzt, feinschalig, October	1	—	—
157.	**Madeleine Angevine**; Traube köstlich, Beere mittelgross, ein wenig oval, stark gefärbt, sehr süss; **eine der besten frühen Sorten.** Rebe wenig empfindlich u. sehr fruchtbar ... p. 100 St. 50 ℳ	—	75	6
128.	„ **precoce de Hongrie**, Trb. mgr., gedrängt, Beeren schwarz, klein, sehr fruchtbar. September	—	75	6
166.	„ **royale**; weiss	1	25	—
10.	**Malinger, Früher** (Chass. précoce de Malingre); Trb. mgr., locker, Beeren weisslich grün, fruchtbar. August	1	—	—
32.	**Malvasier, Blauer**; Trb. gr., gedrängt, Beeren schwarzblau, gr., gewürzt, die beste u. früheste der grossbeerigen blauen Sorten, auch sehr gut zum Treiben. Sept.	—	75	6
16.	„ **Fuhrmann's blauer**; Sept.	1	—	—
37.	**Malvoisie Martina**	—	75	—
95.	**Mataro**, Beeren weiss. Anfang October	1	—	—
41.	**Melier, Grauer**; schöne, auch in unserm Klima noch im Freien reifende Sorte	1	—	—
96.	**Miller**	1	—	—
97.	**Milton**, Trb. gr., locker, Beeren schwarz, oval, gr., von sehr feinem parfümirten Geschmack; fruchtbar. Septbr. neu	1	—	—
120.	**Minestra**; Trb. und Beeren mgr., locker, schwarz, mfrüh.	1	—	—
360.	**Muscadine royale**	1	—	—
102.	**Muscat blanc de Jésus**; Trb. mgr., locker, Beeren gelb, gr., fruchtbar., A. Sept.	1	25	—
100.	„ **de la mi-août**; sehr früh, schwarz	1	25	—
99.	„ **de Sarbelle**; gr., runde schwarze Beeren, mittelfrüh	1	25	—
59.	„ **Lierval**; schwarz	1	—	—
103.	„ **précoce de Saumur**, grün	1	25	—
55.	„ **Nogaret**; mittelfrüh, schwarz, gr. runde Beeren	1	—	—
126.	**Perle grosse noire**; gross, schwarz	1	—	—
46.	**Prinz Albert**; weiss	1	—	—
104.	**Rouge du Cantal**	1	—	—

	p. St. M. ₰	10 St. M.
61. **Solferino**; mgr., weiss mit röthlichem Hauche, reichtragend, Septb., sehr gut	1 25	—
170. **Sylvaner, Rother**; Trb. mgr., sehr dicht, süss, Septbr.	1 25	—
110. **Szilva szolo**, gute ungarische Tafeltraube	1 25	—
195. **Traminer**; hellroth; vorzügliche Tafeltraube	1 —	—
228. " **Weisser**; vorzügliche Tafeltraube	1 25	—
65. **Trentham Black**, Trb. gr., Beeren blau, gr., ausserordentlich saftig u. süss, von eigenthümlichem Geschmacke, reichtragend. Oct.	1 —	—

Folgende Sorten sind als tragbare Reben in Töpfen pr. St. Mk. 3,00 zu haben:

5. **Diamant**, 111. Gros Guillaume. 44. **Gutedel, Pariser.** 2, **Gutedel, Weisser.** 10. **Malinger, Früher.** 32. **Malvasier, Blauer.** 16. **Malvasier, Fuhrmann's blauer.** 37. **Malvoisie Martina.** 95. **Mataro.** 360. **Muscadine royale.** 100. **Muscat de la mi-août.**

Griechische und Kaukasische Weinsorten.

à Stück 1 M.; 10 Sorten à 1 St. 9 M.; 10 St. im Rummel 6 M.

Diese Trauben zeichnen sich durch ihre enorme Grösse aus und werden gewöhnlich ¾—2 Kilogr. schwer, dürften jedoch bei uns im Freien nur selten reifen.

234. **Buddischuri**, weisse Keltertraube.
297. **Chamani nero**, schwarz.
302. **Göss Jüssüm.**
235. **Kischuri**, rothe Keltertraube.
318. **Mzwaani**, weiss.
274. **Pechleri.**
268. **Trappa.**

Amerikanische Sorten.

10 Sorten à 1 Stück .... 7 M.

Da dieselben härter sind als unsere einheimischen Sorten, so eignen sie sich ganz vortrefflich für Laubengänge und halten, einiger Massen im Schutz stehend, unsere Winter ohne Bedeckung aus.

Einige von ihnen werden in Amerika auch als Tafelweine geschätzt u. zeichnen sich meist durch einen starken Muskatgeschmack aus, z. B. Nr. 74, 122, 138, 199, 282, 284, 287. Die hier nicht aufgeführten siehe bei den Ziergehölzen unter Vitis.

	p. St. M. ₰	10 St. M.		p. St. M. ₰	10 St. M.
138. **Alexandra**, blau	— 75	6	50. **Isabella**, schwarzblau, 100 St. 50 M.	— 75	6
284. **Canby's August**, schwarz	1 —	—	74. **Municipal red**, roth	1 —	—
122. **Clinton**, dklviol. 100 St. 50 M.	— 75	6	183. **Narzissa**	1 —	—
511. **Creveling**, schwarz, früh	1 —	—	287. **Northern Muscadine**, hochroth	— 75	—
512. **Diana**, hellroth, früh	1 —	—	282 **Rebecca**, weiss	— 75	6
181. **Elisabetha**, weisslich grün, früh.	1 —	8	199. **Roger's Hybride Nr. 2**, dklrth. 100 St. 50 M.	— 75	6

Stachelbeeren.

Kräftige, 2 bis 3jährige Pflanzen.

Englische.

Das folgende Sortiment enthält nur auserlesen gute und grossfrüchtigste Sorten.	pr. Stück. M. ₰	p. 100 St. M.
Schöne Sträucher mit Namen	— 40	—
desgl. nach meiner Wahl in mehreren Sorten	— —	35
desgl. ohne Namen	— 35	30
ca. 1—1½ Meter hoch veredelte Stämme ... M. 1,25 bis	1 50	—
desgl. nach meiner Wahl in mehreren Sorten	— —	125

Rothe.

7. Defiance, Leigh's.
8. Emperor, Smith's.
13. Free from.
11. Goliath, Sproffon's.
1. Jolly Miner, Greenhalgh's
2 (14). Jolly Printer.
5. Monstrueuse.
12. Peace-Maker.
6. Printer (**nur Hochst.**)
3. Queen Mab, Williamson's.
4. Roaring Lion, Farrow's.
10. Sämling, Keen's.
9. „ Maurer's.

Grüne.

37. Bang Europe, Leicester's.
28. Duck-wing, Buerdsill's.
36. Duke of Bedford, Yeat's.
30. Esmeralda, Leigh's.
29. Freecost, Seaton's.
40. Gabron green.
33. Green Gage.
31. „ Willow, Johnson's.
42. Gretna green.
46. Hearth of Oak.
32. (44). Independent, Brigg's.
38. Laurel, Parckinson's.
47. L'impériale verte.
26. Lord Douglas.
39. Melon.
35. Mertensis.
27. Plain long green.
43. Rough.
45. Sämling, Buerdsill's.
34. „ Pansner's.
25. Smiling Beauty, Beaumont's.

Gelbe.

55. Bumper, Thompson's.
64. Bunker's Hill.
60. Dublin.
52. Golden Crown.
59. Governess.
63. High Sheriff, Clayton's.
54. Jolly Farmer, Chapman's.
51. „ yellow.
61. Marketman.
58. Pilot, Hill's.
56. Plumper.
62. Roaring Lion, yellow.
53. Smuggler, Buerdsill's.
57. Two to one, Whittacker's.
50. Yellow Lion, Ward's.

Weisse.

80. Apollo, Gibston's.
77. Balloon (**nur Hochst.**)
82. Mister.
79. Sämling Pansner's.
76. Sampson, Crompton's.
78. Shanon, Hopley's.
81. Sir Sidney Smith.

Deutsche.

Diverse beste, grossfrüchtige Sorten in verschiedenen Farben, gemischt; starke Sträucher pr. St. 35 ₰ pr. 100 St. 30 ℳ.

Amerikanische.

Früchte klein, roth, blau beduftet, ausserordentlich reichtragend, vorzüglich zum Einmachen und zur Bereitung von Stachelbeerwein, da sie eine grössere Menge von Saft liefern, als die europaeischen; starke Sträucher pr. St. 35 ₰ pr. 100 St. 30 ℳ.

Johannisbeeren.

Kräftige Pflanzen.

	p. 10 St. ℳ ₰	100 St. ℳ
Nach meiner Wahl in mehreren guten Sorten	2 50	20
Weisse und rothe oder schwarze im Rummel	2 —	15
Hochstämmige, in einigen Sorten ... pr. St. 1,25–1,50 ℳ	— —	125

Rothe. à St. ₰

7. Buddeus' Hellrothe; gr. spät ... 40
53. **Fruchtbare** (La Fertile); gross voll I .. 40
15. Gondouin, mgr., gut ... 30
21. **Kirsch-Johannisbeere, Rothe** sehr gr. I ... 30
5. **Langtraubige** (Red currant), gr. I ... 30
17. Ringens; zieml. gr. langtraubig, mfrüh I . 40
44. Rothe Englische; mgr., früh ... 40
10. „ Holländische, gr. I ... 30
48. „ Grösse gr. I., sehr fruchtbar ... 30
61. Ruby Castle; mgr., zieml. voll, süss ... 50
54. Schöne von St. Giles; gr. u. mgr., voll .. 50

Rosafarbige.

16. Champagner, Grosse fleischfarbige ... 40
12. Holländische rosenrothe; gr., voll, gut I. 30

Weisse.

67. **Brandenburger, Grosse weisse** ... 50
32. Champagner, Weisse; mgr. ... 40
51. Durchsichtige; mgr., zieml. voll ... 30
33. Grosse Weisse, gr. I. ... 30
20. **Holländische weisse**, sehr gr. u. süss I. 30
1. Kaiserliche, Weisse; s. gr., gelblich, I! . 50
60. **Perle blanche**; mgr. süss, gut ... 50
41. Weisse von Verrières, mgr., zieml. voll .. 30

Schwarze. (Ahlbeeren, Cassis.)

Die schwarzfrüchtigen Sorten sind besonders zur Bereitung von Johannisbeersaft und Johannisbeerwein zu empfehlen. Sie werden aber auch als Tafelfrucht vielfach den rothen und weissen vorgezogen.

9. **Ambrafarbige**, gr., gut ... 30
49. **Bang up**, sehr gross, I. grösste neue engl. Sorte, süss ... 40
28. Gewöhnliche Schwarze ... 30
56. Kentish hero; gr. ... 30
64. Lee's Black Currant, neu! ... 50
6. Neapolitanische, Schwarze (Black-Naples) gr. I ... 30
29. Ogden's grosse I ... 30
8. Merveille de la Gironde, gr. I. ... 30
3. **Victoria**, Schwarzfrüchtige, gr. I ... 30

Himbeeren.

Nach meiner Wahl in mehreren guten Sorten pr. 100 St. 10 ℳ, pr. 10 St. 1,50 ℳ
do. do. do. remontirende............ „ 100 „ 15 „ „ 10 „ 2,— „

à St. ₰

1. **Antwerpener Gelbe**, mgr.............. 25
8. **Barnet**, gr. roth 25
23. Battler's Riesen; roth 25
14. Bienenstock (beehive); gr., roth, voll....... 25
56. **Billard's Immertragende** (Perpétuel de Billard); remont., roth; neuere Sorte! ... 40
28. **Brinkle's Orange**; orangegelb 25
7. **Chili-, rothe**, (Riesen-H.); gr. voll 25
59. **Cuthbert**; roth, gr., sehr reichtragend; **vorzügliche neue Sorte**!........... 50
12. Englische grosse rothe............... 25
4. **Fastolff**, roth 25
19. „ **Neue**; **remontirend**, roth 30
10. **Grosse Gelbe**; sehr gut! 40
20. **Herrenhäuser frühe rothe**; 40
32. „ immertragende rothe; remont.. 25
58. **Herzog v. Brabant**; gr., roth, s. reichtragend 30
47. Hornet, roth 25

à St. ₰

44. **Knevetts Riesen-**, roth 25
31. **Lemercier**; roth 25
49. **Malta**, remont, gelb 30
18. Merveille, Neue gelbe, remontirend 25
9. Merveille, Rothe; remontirend 25
22. Nonpareil; roth 25
45. Paragon; roth.................................. 30
27. Princess Alice; roth, spät................. 25
21. Prinz von Wales; roth 25
6. **Schöne von Fontenay**; remontirend ... 25
46. SchwarzeHerbst-(Autumn black); ohneAusläuf. 75
48. Semper fidelis; mgr.; roth, s. fruchtbar.... 30
57. Stachelarme Gelbe (Sans épine à fruit jaune); grossfrüchtig, gelb; neuere Sorte! ... 50
16. **Sucrée de Metz**, gr. gelb, remontirend.. 30
17. Surprise d'automne, gelb, remontirend 25
30. Vicepräsident French; roth 30
5. **Vorsters Grosse**, roth 25

Brombeeren.

Die Früchte sind zur Bereitung von Fruchtsaft ganz vorzüglich geeignet. Die rankenden und die aufrechten haben meist schwarze, die himbeerartigen rothe Früchte. Die rankenden Sorten zieht man am Besten am Spalier. Das 2jährige Holz, nachdem es Früchte getragen hat, muss entfernt werden.

	pr. St. ₰	10 St. ℳ
39. Allen's red prolific; aufrecht, himbeerartig	30	2
18. Americanus caesius; aufrecht	40	3
8. **Arenarius**; rankend	30	2
2. **Armenische**; rankend	40	3
40. Arnold's Hybride; himbeerart.....	40	3
23. **Dorchester**; caesius; aufrecht..	40	3
42. Franconia; himbeerartig	40	3
4. Hybridus fructu maximo; rankend	50	—
44. **Kittatiny**; aufrecht	40	3
7. **Lawton** (New Rochelle); aufrecht	40	3
45. **Mammouth**; aufrecht	40	3
43. Miners Trailing; rankend	50	—
26. Newman's Thornless; aufrecht. ..	40	3
37. Ohio black cap; aufrecht	30	2
28. Walker; himbeerartig............	30	2

Erdbeeren.

(Beste Pflanzzeit: August und September.)

Preise der Sorten nach meiner Wahl.

				ℳ	₰
100 Stück der besten neuen	in 4	Sorten...		12	—
100 „ „ „	in 10	„ ...		18	—
100 „ „ „	in 25	„ ...		25	—
100 „ „ älteren	in 2	„ ...		2	—
100 Stück der besten älteren	in 4	Sorten		3	—
100 „ „ „	in 10	„		4	—
100 „ „ „	in 25	„		10	—
1000 „ „ „	in 10	„		15	—

A. Monatserdbeeren.

	p. St. ₰	10 Stück ℳ ₰	100 St. ℳ
184. **Alexander** (Busse), grösste weisse	25	— —	—
144. Blanche d'Orleans, weiss, sehr fein................................	25	— —	—
145. **Brune de Gilbert**, schwarzbraun, sehr aromatisch	20	1 —	—
179. **Gloire de St. Genis**, roth, sehr starkwüchsig und dankbar	15	— 50	3
146. Janus, gr., roth, oft fast doppelt	20	1 —	6
180. Rankenlose, Rothe; zur Einfassung von Rabatten recht gut	15	— 75	5
181. „ Weisse; do. do.	20	1 —	—
147. Trouillet, gr., roth, sehr tragbar	20	1 —	—

	p. St. ₰	10 Stück M.	10 Stück ₰	100 St. M.
B. Scharlacherdbeeren.				
182. **Beehive** (Bienenstock); mgr., scharlachroth, sehr reichtragend, früheste der Erdbeeren	15	—	75	4
183. **May-Queen** (Maikönigin); mgr., scharlach, allerfrüheste Erdbeere	15	—	75	4
C. Moschuserdbeeren (Vierländer).				
190. Monstrous Hautbois, schwarzbraun, sehr aromatisch, grösste dieser Gattung	20	1	—	6
20. Royal Hautbois, mgr., ausserordentlich aromatisch	20	1	—	—
D. Grossfrüchtige (Ananas-) Erdbeeren.				
121. Admiral Dundas, sehr gross, kräftig und reichtragend	15	—	75	5
193. Amy Robsart (Dr. Roden); s. frühe Treibsorte, sehr ertragr. u. aromatisch	40	2	50	—
98. Askot Pine-apple, mittelfrüh	15	—	75	—
99. Avenir, gr., eiförmig, glänzend hochroth	15	—	75	—
30. **Bijou**, mgr., regelmässig oval, lebhaft roth, spät, sehr fruchtbar	15	—	75	5
219. **Black Defiance**, sehr gr., dkl.-roth, Fl. saftreich, fest u. fein gewürzt; reichtragend. Eine ausgezeichnete amerikanische Varietät	100	—	—	—
44. **Boule d'or**, gr. oder sehr gr., rund oder gelappt, glänzend orange, ziemlich tragbar, spät, vielleicht die schönste bek. Sorte	15	—	75	—
80. British Sovereign, s. gr., mfrüh, s. reichtragend	20	1	—	—
137. Brown's Wonder, neuere englische Sorte, die alle Vorzüge in hohem Grade in sich vereinigen soll, trägt hier nicht voll	15	—	50	3
220. **Captain Jack**, gr., scharlachfarben, Fl. fest, guter Qual.; s. fruchtbare, mfrühe amerikanische Sorte	75	5	—	—
115. **Carolina superba**, gr., orange; mittelfrüh, eine der besten Erdbeeren	15	—	50	3
221. **Centennial Favorite**, gr., dkl.-roth, fein gewürzt, eine späte amerikanische Varietät	75	5	—	—
92. Ceres, gr., dunkelroth, sehr saftreich, sehr tragbar	15	—	75	—
101. Châtelaine, gr., brillant-carmoisinroth, auffallend lang	15	—	50	3
223. **Cinderella**, gr., glänzend scharlachfarben, v. feinem, aromatischen Geschmacke; fruchtbare, schätzenswerthe amerikanische Sorte	75	—	—	—
122. **Cockscomb**, dick, kegelformig, dunkelroth; sehr tragbar, spät	15	—	50	3
224. **Continental**, gr., dkl.-roth, Fl. fest, v. guter Qual.; sehr fruchtbare u. starkwüchsige amerikanische Sorte	75	5	—	—
93. **Cornish Diamond**, sehr gross, dunkelroth; spät, reichtragend	20	1	—	—
222. **Crystal City**, mgross, kegelförmig, hell-carmoisin, guter Qualität, sehr früh; amerikanische Sorte	75	5	—	—
171. Deutscher Held, ziemlich gr., dunkelroth, niedrig	25	1	50	10
170. Deutsche Kaiserin, gr. od. sehr gr., carmoisinroth, mittelfrüh, fruchtbar	25	1	50	10
169. » Kronprinzessin, mgr., glockenförmig mit langem glänzendem Halse; ohne Samen, zinnoberroth, früh. Ganz neue Form!!	30	—	—	—
191. » Perle (Göschke); gr., glockenförmig, ähnlich der deutschen Kronprinzessin, weiss mit rosa Anhauch; früh	25	1	50	—
86. Director Führer, sehr gross, hahnenkammförmig, mittelfrüh	20	1	—	6
173. **Duc de Magenta**, ungeheuer gr., rund od. gelappt, kirschroth, ziemlich spät. Prachtvolle Dessert-Erdbeere	40	2	50	18
84. **Duc de Malakoff**, sehr gross, dunkelroth, reichtragend	20	1	—	—
210. **Duchesse**, eine der besten frühen; fruchtbar u. starkwüchsig	50	4	—	—
(207) 94. **Duk of Edinburgh**, erster Grösse, oft enorm gr., lachsfarb., mittelfrüh	30	2	—	—
95. Early prolific, gr., carminroth, früh, vorzüglich zum Treiben	25	1	50	—
139. **Elisa Vilmorin** (Gloede), die grösste Chili-Erdbeere, enorm gross, fruchtbar	20	1	—	6
81. Elton improved, mgr., lebhaft roth, etwas spät	20	1	—	—
160. Eppendorf, mgr., rund, lebhaft rosa, mittelfrüh	30	2	—	—
187. Eugen Fürst (Göschke); gr. oder sehr gr., dunkelbraun, Form veränderlich, dauerhaft, sehr voll tragend, mittelfrüh	25	1	50	10
176. Exquisite, gr., rundlich, lebh. zinnoberroth; kräftig, reichtragend, mittelfrüh	40	2	50	—
117. Fairy Queen, gross, von länglicher Form, glänzend orange, kräftig und sehr fruchtbar	15	—	75	5
110. Formosa, gr., herzförmig, carmoisinroth, fruchtbar	15	—	75	—
167. Freiherr von Stein, gr., roth, mittelfrüh, oft zusammengewachsen	20	1	50	—
97. Germania, gr., oval, kräftig, frühreifend	15	—	75	5
225. **Glendale**, gr., schön, lebhaft roth, Fl. fest, etwas säuerlich; werthvolle amerikanische Marktfrucht	75	5	—	—
67. Globe, gr., von schöner ovaler Form, carmoisinroth, reichtragend	15	—	50	3

	p. St. ₰	10 Stück M.	₰	100 St. M.
226. **Golden Defiance**, mgr.—gr., dkl.-roth, Fl. zart, guter Qual.; ausserordentlich fruchtbar, soll oft Büschel von 12—15 Früchten bringen u. eine der besten und fruchtbarsten späten amerikanischen Varietäten sein	100	—	—	—
215. **Gräfin Schaffgotsch** (Göschke); neu! s. gr., ovalherzförmig, glänzend zinnoberroth, Fl. saftig, süss u. sehr gewürzreich; Pfl. starkwüchsig u. sehr reichtragend, mfrüh. I. Qualität!	50	—	—	—
85. Graf Bismarck, von bedeutender Grösse, regelmässig, glänzend carmoisin bis dunkelpurpur, mittelfrüh	15	—	75	5
172. Graf Moltke, sehr gr., breit kammförmig, dunkelbraun, fruchtbar, spät	25	1	50	10
199. **Great American**, gr., glänzend dunkelroth, v. gutem Geschmack, starkwüchs.; neuere amerikanische Züchtung	50	3	—	25
50. Gweniwer, schön gr., lebhaft orange, sehr fruchtbar, zum Treiben geeignet	15	—	75	—
124. **Haquin**, sehr dick, oval konisch, dunkelroth, ausgezeichnete späte Fr.	15	—	75	5
192. Helvetia (Göschke); gr., lang kegelförmig, lebhaft zinnoberroth, reichtragend, mittelfrüh	30	—	—	—
51. Her Majesty, gr., kegelförmig, glänzend carmoisinroth, fest, saftig, mfrüh	20	—	—	—
195. **Hundredfold** (Dr. Roden); mgr., dunkelroth, kegelförmig, früh, sehr ergiebig	80	2	—	—
158. **James Carter**, gr., regelmässig rund, hell kirschroth, mittelfrüh	15	—	75	5
103. „ **Veitch**, sehr gr., lebhaft roth, fruchtbar, früh	20	1	—	—
118. John Powell, mgr. oder gr., eiförmig, orangeroth	15	—	75	5
125. Jucunda, gr., roth, spät, gedeiht in jedem Boden	15	—	75	—
238. **Juliette**, gr., roth, guter Qual., enorm fruchtbar. Als späte Marktfrucht zu empfehlen	75	5	—	—
211. Kerr's prolific, (Kerr); **neu**! ebenso schön als Jucunda, aber besserer Qualität und ganz besonders fruchtbar	50	3	—	—
218. **König Albert von Sachsen** (Göschke); **neu**! enorm gr., breit-oval, glänzend orange-kirschroth. Fl. rosa, prachtvoll aromatisch; ausserordentlich fruchtbar, mfrüh.	50	—	—	—
4. **La Constante**, spät, ziemlich regelmässig, roth, Fl. fest	20	1	—	—
61. **La robuste**, gr., rund, leuchtend dunkelroth, Fleisch roth von erhabenem Geschmack, sehr starkwüchsig, fruchtbar und frühreifend	15	—	50	3
82. Lord Clyde, rund, lebhaft roth, mfrüh	20	—	—	—
25. **Lucida perfecta**, gr., regelmässig rund, lebhaft ziegelroth, ausserordentlich fruchtbar, spät; ganz vorzügliche Chili-Erdbeere	15	—	50	3
188. Matador, sehr gr., oft enorm, zinnoberroth, regelmässig länglich, von angenehm süss-säuerlichem Kirschgeschmack, sehr fruchtbar, mittelfrüh	25	2	—	—
227. **Miner's Great Prolific**, gr.—s. gr., karmoisinroth, guter Qual. u. fruchtbar; vielfach empfohlene amerikanische Varietät	75	5	—	—
228. **Monarch of the West**, gr., schön lebhaft roth, ausgezeichneter Qual., mfrüh.; amerikanische Sorte	75	5	—	—
197. Monseigneur Dupanloup (Dubois); neu! s. gr., länglich kegelförmig, bisweilen abgestumpft, scharlach, voll, schmelzend, sehr parfümirt, mittelfrüh, hält sich lange; sehr kräftig und sehr fruchtbar	50	—	—	—
198. „ Fournier, neu! s. gr., abgestumpft, glänzend dunkelroth; Fl. fest, voll, schmelzend, ganz roth, von sehr angenehmem Geschmack; z. Treiben noch besser als Prince royal u. Marguerite	40	—	—	—
14. **Monstrueuse de Rubine**, gr., kegelförmig, roth, sehr gut!	15	—	75	—
57. **Napoleon III.**, spät, sehr reichtragend, s. gr. u. schön	20	1	50	—
229. **Nicanor**, mgr., kegelförm., hell-scharlach, guter Qualität, früh reifend u. lange tragend, s. starkwüchs. u. fruchtb.; amerikanische Sorte	75	5	—	—
201. Phénomène (Mulié); neu! s. gr., 2—3 lappig gespalten, gleichend einer Doppelfrucht, scharlach; sehr robust, trägt früh und reich	40	—	—	—
230. **Philadelphia**, mgr., kegelförm., hell-scharlach, Fl. ausgezeichnet, fest u. saftig, kurz nach „Nicanor" reifend; Pfl. starkwüchs. u. fruchtbar; amerikanische Sorte	75	5	—	—
111. **Président**, gr. oder sehr gr., rund und lappig, roth, kräftig, fruchtbar	15	—	75	5
231. „ **Lincoln**, gr. bis s. gr., unregelmässig gef., glänzend roth; Fl. zieml. fest, bester Qual., Pfl. starkwüchsig und fruchtbar; amerikanische Sorte	75	—	—	—
105. „ Wilder, gr., schönkonisch oder oval, karmoisinroth	20	1	—	—
112. Prince impérial, mittelgr., lebhaft roth, fruchtbar, früh	15	—	75	5
205. **Princess Alice Maud**, frühe fruchtbare zum Treiben beliebte Sorte	15	—	75	5
104. „ Dagmar, veränderlich, lebhaft rosa, früh	15	—	75	—
114. „ of Wales, gr., lebhaft rosa, früh	20	—	—	—
202. Professor Burvenich (Mulié); neu! gr., rundlich hahnenkammförmig, dunkel lackroth; Fl. dunkelrosa, zuckerig, saftvoll; ausserordentl. tragb., mittelfrüh	40	—	—	—

	p. St. ₰	10 Stück ℳ ₰	100 St. ℳ
214. **Professor Dr. Liebig** (Göschke); **neu**! s. gr., schön regelm. eirund, glänzend roth, von sehr gewürzreichem, den Moschus-Erdb. ähnl. Geschm.; mfrüh. Wegen d. fest. Fl. besond. als Marktfr. zu empfehlen	40	2 50	—
203. „ **Pynaert** (Mulié); neu! ausserordentl. gr., schön roth, hahnenkammförmig, abgeplattet, saftig, mfrüh, Sehr werthvoll	30	— —	—
33. **Progrès**, gr., dick oder plattgedrückt, dunkelpurpur, fest, reichtragend u. früh Sehr zu empfehlen!	15	— 50	3
237. **Prouty's Seedling**, soll eine der besten neueren Sorten u. v. enormer Fruchtbarkeit sein	75	5 —	—
68. **Réus van Zuidwyk**, s. gr., länglich und hahnenkammförmig, zinnoberroth, etwas spät	20	1 —	—
106. **Rubis**, gr., rund, glänzend roth, mittelfrüh	15	— 75	—
204. **Sanct Lambert**, reichtrgd., z. Treiben u. z. Marktverk. ganz vorzüglich empf.	15	— 50	3
140. **Savoureuse**, mgr., rundlich kegelförmig, scharlach, fruchtbar, mittelfrüh	15	— 75	5
232. **Seth Boyden**, gr., lebhaft karmoisinroth, s. saftig u. ausgezeichnet fein gewürzt, mfrühe bis späte, reichtragende amerikanische Sorte	75	— —	—
233. **Sharpless' Seedling**, s. gr., unregelmässig geformt, glänzend hellroth, mfrüh bis spät, wird v. den Herren Ellwanger & Barry in Rochester, Ver. Staaten, als die beste der von ihnen kultivirten Erdbeeren empfohlen	100	— —	—
126. **Sir Charles Napier**, schön und gross, herzförmig, orangeroth glänzend, sehr fruchtbar	15	— 50	3
5. **Sir Harry**, gr., rund, scharlachroth, mfrüh, von enormer Fruchtbarkeit	20	1 50	—
162. **Sir John Fallstaff**, sehr gr., glänzend orange; kräftig u. sehr fruchtbar	15	— 75	5
113. **Sir Joseph Paxton**; gr., carmoisinroth	20	— —	—
236. **Somers Ruby**; gr., fein gewürzt, fest-fleischig, s. reichtragend; **neu**!	75	5 —	—
119. **Souvenir de Kieff**, gr., kegelförmig, zuweilen abgeplattet, fruchtbar, mittelfrüh	15	— 60	—
141. **Succès**, gr., herzförmig, orange, sehr reichtragend, auf starken Stielen	20	1 —	—
189. **Surpasse Bijou**; gr., lebhaft zinnoberroth, regelmässig rund, sehr reichtragend	20	1 —	—
120. **Topsy**, mgr. oder gr., meist lang, lebhaft roth, fruchtbar, mittelfrüh	15	— 60	—
107. **Triomphe de Paris**, rund oder hahnenkammförmig, orange-farbig, mfrüh., I Qual.	15	1 —	—
156. **Unser Fritz**, gr., regelmässig, lebhaft carmoisinroth; sehr fruchtbar, mfrüh....	15	— 75	5
108. **Victoria Ovata**, gr., ei- oder herzförmig, prächtig roth, kräftig u. fruchtbar .	15	— 60	4
166. **Waltham Seedling**, gr., glänzend kirschroth, ziemlich spät	25	1 50	—
234. **Wilsons Albany**; mgr.—gr., dkl-roth; soll in Nordamerika am weitesten verbreitet u. überall sehr geschätzt sein	75	— —	—
235. **Windsor Chief**; gr., rund, dkl.-karmoisinroth, Fl. fest von gutem Gewürz, reichtragend, in Nordamerika als die beste späte Marktfrucht geschätzt ...	100	— —	—
65. **White-Pine-apple**; gr., regelmässig rund, rein weiss, fruchtbar, sehr zu empfehlen	15	— 50	3

E. Grossfrüchtige Remontirende.

Sie tragen 2mal nur, wenn alle Ranken sorgfältig entfernt werden.

	p. St. ₰	10 Stück ℳ ₰	100 St. ℳ
37. **Ananas perpétuelle**; mgr., kegelförmig oder oval, scharlach	20	1 —	—

Amerikanische Moosbeere.

(Vaccinium macrocarpum, Cranberry).

	p. St. ₰	10 Stück ℳ ₰	100 St. ℳ
Mit dieser grossfrüchtigen, der Preisselbeere im Geschmack ähnlichen Moosbeere, werden in Nordamerika Hunderte von Morgen bebaut und geben dort bedeutende Erträge. Auch bei uns sind bereits glückliche Versuche gemacht, und verspricht diese Pflanze auch hier auf feuchtem Moor- oder Sandboden sehr ertragreich zu sein .... 1000 St. 50 ℳ	15	1 —	6

ROSEN.

Mein Rosensortiment umfasst circa 400 der vorzüglichsten, sorgfältig ausgewählten Sorten. Es werden davon nur kräftige, gesunde Stämme verabfolgt. Die mit **h** bezeichneten sind als Hoch- oder Mittelstämme vorräthig, die mit **n** bezeichneten als niedrige auf den Wurzelhals veredelte oder wurzelächte.

Die eingeklammerten Zahlen hinter dem Namen bezeichnen das Jahr in dem die Sorte zuerst in den Handel gegeben wurde.

Allgemeine Preise.

	p. Stück. ℳ ₰	100 St. ℳ
Hochstämme von 1,20—1,60 m Höhe ℳ 1,50 bis	2,50	140
Mittelstämme „ 0,60—1,10 m „ „ 0,75 bis	1,25	65—110
Niederstämme „ 0,30—0,50 m „	—,70	—
Niedrig veredelte oder **wurzelächte Remont.-, Bourbon-, Moos-** u. diverse Sorten	—,55	45
desgl. Thee- und Noisett-Rosen	—,75	65
Trauerrosen, 1,70—2,25 m hohe Stämme ℳ 2,50 bis	4,—	—
Kletter- oder **Rankrosen** „ 0,50 bis	—,75	45—70

NB. Hochstämmige Thee- und Noisettrosen sind 50 ₰ theurer falls sie besonders verlangt werden.

Treibrosen aus dem Lande.

Veredlungen auf den Wurzelhals

		pr. 100 St. ℳ
Starke Pflanzen 2 und 1jähr. Veredl. I. Qual.	—	45
do. do. „ „ „ „ II. Qual.	—	35

205. **Anna Alexieff.**
2. Auguste Mie.
533. **Capitain Christy.**
7. General Jaqueminot.
6. **Gloire de Dijon.**
226. **John Hopper.**
132. **Jules Margottin.**
137. **La France.**
14. La Reine.
56. **Louise Odier.**
333. **Mad. Victor Verdier.**
671. Maidenblush.
421. Paul Neron.
150. **Souvenir de la Malmaison.**
139. **Triomphe de l'Exposition.**
67. **Mistress Bosanquet.**

a) Remontant-Rosen (Oefterblühende).

h. 412. Abbè Bramerel (72); gr., schön gebaut, carmin, braun-purpur nuancirt, reich in Büscheln blühend.
h. 515. (666). Abel Carrière (76); gr., stark gef. und s. gut gebaut, sammtig, schwärzlich purpurviolett, Centrum feurig roth.
h. 467. Abel Grand (66); gr., weisslich rosa, atlas glänzend.
h. 499. Albert Payé (74); gr., fleischfarbig, rosa geflammt.
h. n. 445. **Alfred Colomb**; gr., centifolienförmig, glänzend feuerroth, sehr wohlriechend.
h. 11. Alpaïde de Rotalier; gr., schön hellrosa.
h. 563. Amélie Hoste (75); gr., zart fleischfarbig-rosa, Rückseite dunkler; schön belaubt; reichblühend.
h. 344. Amiral Gravina (61); mgr., schwarz-purpur, in amarantroth übergehend.
h. n 205. **Anna Alexieff**; gr., hell lachsrosa, s. kräftig, wenig rem.
h. 26. **Anna de Diesbach** (58); gr., schön schalenförmig, rosa mit leuchtend carmin; extra!
h. 565. Antoine Mouton (75); s. gr., centifolienförmig, prächtig lebhaft rosa, Rückseite heller; schön belaubt I.
h. n. 2. **Auguste Mie**; gr., rosa, leicht aufblühend, kräft., I.
h. 27. **Auguste Neumann** (70); gr., leuchtend roth, violett und feuerrroth nuancirt.
h. n. 405. **Baron Bonstetten** (72); s. gr., schwarz samt.-crm.; kräftig.
h. 460. **Baron Chaurand**; gr., sammtig-scharlach, innen schwarzpurpur nüancirt, becherfömig.
h. 435. Baron Haussmann (67); gr., stark gefüllt, prächtig carminroth, in Dolden blühend; s. schön!
h. 288. Baronne de Maynard (65); mgr., rein weiss, reich in Dolden blühend.
h. 31. **Baronne de Rothschild** (68); gr., zart rosa m. w. nüancirt, schöne Blume!
h. n. 583. **Capitaine Christy** (74); s. gr., s. zart fleischfarb. rosa, Centr. dunkler.
h. 228. **Charles Lefèbvre** (62); s. gr., schön purpur-violett mit leuchtend rothem Schein, voll, extra!
h. n. 451. **Charles Margottin**; gr., blendend crm., Centr. leuchtend feuerroth.
h 628. „ Martel (76); mgr., leicht gefüllt, kugelförmig, sammtig purpurroth.
h. 52. „ Turner (70); gr., glänzend crms., becherförmig.
h. 691. Cheshunt-Hybride (74); gr., becherförmig, dunkelcarminroth, Rückseite heller.
h. n. 481. Climbing Victor Verdier (72); gr., centifolienrosa m. lchtd. crm., kletternd.

h. 528. **Comtesse de Brosson** (74); gr., Centrum rosettförmig, leuchtend hell-rosa, weisslich gerandet.
h. 59. (768.) **Comtesse d'Oxford** (70); gr., leuchtend carmin mit roth nüancirt; schön belaubt.
h. 568. **Comtesse de Serenye** (75); s. gr., centifolienförmig, zart rosa m. crm. schattirt.
h. 657. **Comtesse Vally de Serenye** (76); gr., gut gebaut, amarant-carminroth.
n. 385. **Coquette des blanches** (73); mgr., centifolienförmig, rein weiss mit grünlichem Schein, in Dolden blühend; kräftig, schön!
h. 243. **Deuil du Prince Albert** (62); mgr., rund, gut gef., schwärzlich-carmin, Centrum leuchtend feuerroth.
h. 617. **Dingée Conard**; gr., prächtig hellroth.
h. 61. **Docteur Andry** (65); gr., dkl.-roth mit leuchtend carminroth, schalenförmig.
h. 49. „ **Arnal**; mgr., leuchtend roth.
h. 496. „ **Brechemier** (74); gr., gut gebaut, fast kugelförmig, leuchtend carmoisin.
h. 538. **Doctor Wilhelm Neubert** (74); gr., centifolienförmig, dunkel-kirschroth mit purpur-violett und carmin nüancirt.
h. n. 222. **Duc de Cazes**; gr, leuchtend purp. crms. kugelförm., mkräft., rem. gut I.
h. 654. **Duc de Montpensier** (76); gr., regelmässig gebaut, sammtig-roth, braunroth nüancirt; bis in den Spätherbst blühend; ausgezeichnet!
h. n. 208. **Duc de Rohan**; gr., blendend zinnoberroth, kugelförm., Farbe beständig, mkräft., I.
h. n. 72. **Duke of Edinburgh** (69); gr., carm. m. leicht crm. schattirt, reichblühend.
h. 74. **Edouard Morren** (70); s. gr., zart carminrosa, schön gebaut.
h. 353. **Elisabeth Vigneron** (65); s. gr., schalenförm., frisch rosa; kräftig; schöne Belaubung, ausgezeichnet!
h. 185. **Empéreur du Maroc**, mgr., sammt purp., in schwärzl. übergehend, mkräft. I.
h. n. 503. **Ernest Herger** (74); gr., dkl. purpur, leuchtend nüancirt.
h. 474. **Etienne Levet** (72); gr., schön gebaut und gefüllt, prächtig carminroth; sehr schön.
h. 247. **Eugène Appert** (61); gr., blendend sammtig carmin, Holz und Laub dunkel; schön!
h. n. 588. (637.) **Eugène Fürst** (67); gr., Petalen breit, glänzend sammtig dunkelviol. und lackroth.
h. 86. **Félix Généro** (67); gr., schön geformt, violett-rosa, sehr gut remontirend.
h. n. 97. **Fisher Holmes**; gr., blendend scharlach, zieml. gef. I
h. 500. **François Courtin** (74); gr., kugelförmig, purpurkirschroth, Rand weisslich, Rückseite rosa.
h. 717. **François Fontaine** (68); gr., dunkel-roth mit feuerroth erhellt; eine Prunk-Rose!
h. 642. **Général de Cissey** (76); gr., gut gebaut, kugelförmig, leuchtend scharlachroth.
h. 598. „ **Duc d' Aumale** (76); gr., lebhaft dunkel-kirschroth, schalenförmig, gut gefüllt.
h. n. 7. „ **Jaqueminot**; gr., feurig roth. m. Sammt, zieml. gef. kräft., rem. gut I.
h. 549. **Horace Vernet** (67); gr., breite Petalen, sammtig purpur-roth mit dkl.-carmoisin nüancirt.
h. n. 501. **Hortense Mignard** (74); Petalen breit, lchtd. kirschroth, Rückseite fleischfarben, in Büscheln blühend.
h. 507. **Jean Dalmais** (74); s. gr., schön gebaut, veränderlich rosa.
h. 294. **Jean Goujon** (63); s. gr., schalenförmig, hellroth mit lila; kräftig.
h. 640. **Jean Liabaud** (76); s. gr., sammtig crms. mit schwarz.
h. 267. **Jean Touvais** (64); s. gr., kugelförmig, purpur-roth, carmin schattirt.
h. n. 226. **John Hopper**; gr., lebhaft crms.-rosa, schöner Bau, sehr gef., kräftig.
h. n. 132. **Jules Margottin**; gr., lebhaft kirschroth, dachziegelartig, reichblühend, gut rem.
h. n. 237. **La Brillante**; mgr., durchsichtig hellcrm., in Rispen blühend, mkräft.
h. n. 14. **La Reine**; s. gr., rosa mit etwas lilla, schalenförm., reichblühend, ähnlich einer Centifolie, gut. rem. kräft., I.
h. n. 155. **Léopold I, roi des Belges**; s. gr., dkl. crms., s. gef., kräft.
h. 609. **L' Etincelante** (76); gr., schön scharlachroth, sehr dankbar blühend.
n. 157. **Louise Wood**, gr., schön leuchtend rosa, leicht gefüllt
h. 416. **Louis Corbie** (72); gr., schön geformt, leuchtend carmin-rosa.
h. n. 668. **Louis Späth** (76); gr., chinesisch rosa mit weiss nüancirt und berandet.
h. 258. **Madame Alfred de Rougemont** (63); mgr., centifolienförmig, weiss mit leicht rosa; s. reich in Büscheln blühend; eine der schönsten weissen.
h. 635. **Madame Alphonse Aubert**; gr., hellroth mit carmin nüancirt, gut gebaut.
h. 165. „ **Charles Crapelet** (66); gr., gut gebaut, hirschroth mit silberfarbenem Schein.
h. 620. „ **Ferdinand Jamain** (76); sehr gr., schalenförmig, dkl.-carmin-rosa.
h. 593. „ **Hérivaux**; gr., schön geformt, frisches zart-rosa; prächtig!
h. n. 119. „ **Louise Carrique**; mgr. lchtd. dklroth., reichblühend in Büscheln, kräft.
h. 493. „ **Marie Finger** (74); gr., voll, kugelförmig, leuchtend fleischfarbig-rosa, Centrum dunkler, reich in Dolden blühend. Extra!
h. 433. „ **Moreau**; s. gr., schalenförmig, leuchtend roth mit violett nüancirt.
h. 511. „ **Nachury** (74); sehr gr., voll, prachtvoll seitenartig rosa.
h. 20. „ **Rivers** (50); mgr., blass-rosa; extra!
h. n. 392. „ **Scipion Cochet**; (73); s. gr., dachziegelförmig, lchtd. kirschrosa, silberig gerandet.
h. 393. „ **Soubeyron** (73); kl., s. schön geformt, leuchtend rosa, sehr wohlriechend.
h. n. 333. „ **Victor Verdier**, gr., lchtd. crm. schalenförmig, Blumen auf starken Zweigen, I.
h. n. 305. **Mademoiselle Amélie Halfen**; gr., schöne Form, leuchtend crms., mstark.
h. 608. „ **Anne Marie Côte**; gr., kugelförmig, rein weiss, bisweilen lilla rosa schattirt.
h. 195. „ **Annie Wood**; mgr., leuchtend roth, reichblühend, feine Form.
h. 647. „ **Berthe Sacavin**; gr., voll, kugelförmig, schön seidenartig rosa, Centrum heller.
h. 439. „ **Eugénie Verdier** (70); mgr., voll, incarnat-rosa in weissrosa übergehend; I. Ranges.

h. n. 508. **Mademoiselle Eugénie Wilhelm** (74); mgr., dunkelamarant-purp. mit schwärzlich u. feuerroth nüancirt.
h. 644. » **Léonie Giessen**; gr., gut gebaut, rosa mit weiss, Petalen gefranzt; sehr wohlriechend.
h. 204. **Marie Baumann**; gr., lchtd. roth, voller als »General Jaqueminot« reichblühend, I.
h. 488. **Marquise de Castellane** (70); s. gr., s. regelmässig gebaut, leuchtend rosa; ausgezeichnet!
h. 212. **Maurice Bernardin**; gr., lchtd. hell zinnoberroth, kugelförmig, in Büscheln blühend, I.
h. 539. **Miller Hayes** (74); gr., becherförmig, carmin mit sammetartig blendendem hochroth, Centrum leuchtender; schön!
h 582. **Mr. E. Y. Faes**; gr., blendend dkl. kirschroth.
h. 524. **Paulin Talabot** (74); gr., blendend dkl. rosa oder crm., sehr blühbar.
h. 330. **Pauline Lancezeur**; mgr., scharlach-carmoisin, im Verblühen violett; reich und lange blühend.
h. n. 421. **Paul Néron** (70); s. gr., schöne Form, dklrosa, extra, I.
h. 254. **Pavillon de Pregny** (64); mgr., innen weinroth, aussen weiss; reichblühend, eigenartige Färbung.
h. n. 397. **Perle des blanches** (73); mgr., schöne Form, rein weiss leicht geröthet, I.
h. n. 365. **Pierre Notting**; gr., schwärzlich purp., tief schalenförmig, reichblühend, I.
h. 398. **Pierre Seletzky** (73); gr., gut gebaut, dkl. purpurroth m. scharlachfarbigem Schein, s. wohlriechend; prächtig.
h. n. 899. **Président Thiers** (73); s. gr., ausgezeichnet gebaut, feuerroth; extra.
h. n. 242. **Prinze Camille de Rohan** (61); gr., sammtig dkl. crms. m. hochroth, kräft.
h. 216. » **de Porcia** (66); gr., gut gebaut, dkl. zinnoberroth.
h. 29. » **noir** (55); mgr., leicht gef., schwarz-purpur.
h. 529. » **Paul Demidoff** (74); s. gr., hell carmin-rosa, mit weisslichen Rändern.
h. 218. **Puebla**; gr., s. feurig roth, becherförm., I.
h. 613. **Queen of Waltham**; gr., gut gebaut und gefüllt, lebhaft roth mit carmoisin schattirt
h. n. 225. **Sénateur Favre**; gr., lchtd. roth, rund gebaut.
h. 648. **Sir Garnet Wolseley** (75); gr., s. schön gebaut, zinnoberroth mit carmin.
h. 734. **Souvenir d' Adolphe Thiers** (78); s. gr., (14—16 cm), scharlachroth, zinnoberroth nüancirt, sehr reichblühend; ausgezeichnet!
h. 624. » **d' Arthur de Sansal**; mgr., schön geformt, lebhaft rosa, sehr wohlriechend.
h. 632. » **de David d' Angers**; gr., gut gefüllt u. gebaut, brillant dklroth, violett erhellt.
h. 101. » **de Leweson Gower** (52); s. gr., von dunkel in hell-rubinroth übergehend.
h. 477. » **de l' Exposition de Darmstadt** (72); gr., voll, gut geformt, schwärzlich sammet dkl. violett mit bluthroth; Laub s. dunkel.
h. 488. » **de Madame Alexis Michaux** (74); gr., leuchtend dkl. rosa.
h. 240. » **de Mons. Poiteau** (69); gr., leuchtend lachsrosa; s. kräftig.
h. 402. » **de Romain Desprez** (73); gr., fleischfarbig rosa mit schieferfarbener Nuance, Centrum leuchtender; schöne Haltung.
h. n. 490. » **de Spa** (74); gr., dklrth. mit feuerroth erhellt, prächtig.
h. n. 244. » **de William Wood**; gr., schwarz-purpur mit feuerroth, schalenförm., dunkelste der bis jetzt bekannten Rosen.
n. 245. » **du Dr. Jamain** (66); gr., voll, bläulich, schwarz-violett; eigenthümliche Färbung; schön!
h. 423. » **du général Douai** (72); leicht gefüllt, schön leuchtend rosa, in Büscheln blühend.
h. 576. **The Shah** (75); gr., voll, schön gebaut, leuchtend roth; s. reine, schön Färbung!
h. 504. **Thomas Mills** (74); s. gr., blendend crm. weissl. berandet, becherförmig, sehr blühbar.
h. 724. **Tournefort** (68); gr., schön voll, mohn-roth.
h. 230. **Triomphe de Caen** (62); gr., kugelförmig, sammtig-purpur, feuerroth schattirt.
h. n. 139. **Triomphe de l'Exposition**; gr., sammt, dkl. crms, gut rem., mkräft. I.
h. 317. **Vainqueur de Goliath** (63); s. gr., schön geformt, prächtig leuchtend roth, dunkler nüancirt, reich blühend; prächtig!
h. 257. **Van Houtte** (70); sehr gr., dunkel feuerroth mit dunkel-crms. schattirt, prächtig centifolienförm., mkräft. I.
h. 127. **Victor Verdier**; gr., crmrosa, schöne Form, rem. gut, mkräft.
h. n. 262. **Vulcain** (62); mgr., leicht gefüllt, sammtig purpur-violett mit schwarzem Schein; reichblühend.

b. Bourbon-Rosen.

Die Rosen dieser Klasse besitzen weniger leuchtende Farben, zeichnen sich aber durch vollendete Formenschönheit, reiches Blühen und Remontiren aus.

h. n. 45. **Boule de neige**; mgr., rein weiss, rund wie ein Schneeball; gut rem., I.
h. 114. **Guiletta** (60); mgr., fleischfarb.-weiss, flach, regelmässig gebaut.
h. n. 137. **La France** (68); s. gr., silberrosa, Centr. lillarosa äussere Petalen leicht umgebogen, reichblühend, sehr elegant, mkräft., I.
h. n. 56. **Louise Odier**; mgr., rosa, kräftig, vollendete Centifolienform. Gute Treibrose, I.
h. 479. **Mademoiselle Favart** (70); mgr., hell seidenartig rosa; reichblühend.
h. n. 67. **Mistress Bosanquet**; mgr., weiss, Centr. zart fleischfarbig, schalenförmig, sehr reich und lange blühend, kräftig. Gute Treibrose, I.
h. 692. **Paxton** (52); gr., leuchtend rosa, feuerroth schattirt
h. 381. **Reine Victoria** (73); gr., schöne Form, leuchtend rosa; gut remontirend.
h. 270. **Révérend H. Dombrain** (63); gr., voll, glänzend rosa, Centrum carmin; sehr schön!
h. 678. **Robusta**; mgr., sammtig feuerroth, in purpur übergehend, in Bouquets blühend.

h. n. 150. **Souvenir de la Malmaison**; s. gr., s. gef., leicht w. fleischfarb., atlasartig, reichblühend, kräftig. Gute Treibrose. I!
h. 234. " de Nemours (70); mgr., frisch leuchtend rosa, Rückseite blassrosa.
h. 320. " du Président Lincoln; mgr., gut gefüllt, carmoisinroth, schwärzlich schattirt.

c. Noisett-Rosen.

In Rispen blühend, manche sehr reich, gut remontirend. Die grossen Blumen etwas hängend.

h. 343. Aimée Vibert; mgr., rein weiss, sehr dankbar und lange blühend; Laub glänzend dunkel grün.
h. 264. America; gr., weissgelb, Centrum lachsgelb.
h. 376. **Bouquet d'or** (73); gr., schön gebaut, dkl. gelb, Centrum leicht kupferig, wohlriechend, reichblühend; prächtig!
h. 231. **Céline Forestier**; gr., flach, gelbl., Centr. dunkler, kräft. I.
h. 70. Chromatella (43); gr., leuchtend gelb, in hellgelb übergehend; kräftig.
h. 378. **Madame Caroline Küster** (73); gr., orange, kugelförm., reichblühend.
h. 275. Noisette d' Anjou; kl.—mgr., weiss, s. reichblühend, kräftig.
h. 559. Reine des massifs (74); mgr., voll, lachsgelb, zuweilen kupferig.
h. 447. **Rêve d'or** (70); stark gef., breit gebaut, dkl. gelb bisweilen heller.
h. 55. Solfatare (43); gr., gelblich weiss, Centrum dunkelgelb, s. wohlriechend; Laub glänzend; kräftig.
h. 457. Vicomtesse d'Avesne (48); mgr., gut gebaut, zart rosa.
h. 214. Zilia Pradel (62); gr., weiss, Centrum hellgelb; schön.

d. Theerosen.

Alle von feinem Wohlgeruch, sehr zarten Farben und hängendem Habitus, müssen im Winter gut gedeckt werden.

h. 287. Alba rosea (63); gr., weiss, Centrum rosa; s. wohlriechend.
h. 372. Anna Olivier (78); fleischfarbig-rosa, Rückseite rosa, voll, gut gebaut; reichblühend.
h. 456. **Belle Lyonnaise** (70); gr., dkl. kanariengelb.
h. 454. Chamois (70); mgr., leicht gefüllt, gemsengelb bisweilen in kupferig-gelb übergehend.
h. 438. Coquette de Lyon (73); mgr., schön gebaut, zeisiggelb; ausgezeichnet.
h. 352. Duc de Magenta (60); mgr., stark gef., kupferig-fleischfarben; reichblühend.
h. 278. **Homère**; mgr., fleischf. w. lebh. rosa gerandet.
h. n. 6. **Gloire de Dijon**; gr., lachsgelb, s. reichblühend, s. gut rem., kräft. I!
h. 465. Louis Gigot (72); breit gebaut, rein weiss in rosa übergehend.
h. 409. Madame Azélie Imbert (72); gr., lachsgelb, s. schön.
h. 540. " **Bérard** (71); gr., hell rosa, s. schön.
h. 425. " **Camille** (72); gr., kirschroth m. weisslichen Reflexen.
h. 449. " Céline Noirey (69); gr., zart rosa, Rückseite purpurroth.
h. 489. " Desceilligny (74); s. gr., fleischfarbig weiss, Centrum lachsfarbig.
h. 419. " de Vatry; gr., dkl. rosa, sehr angenehm riechend.
h. 436. " Emile Dupuy (72); gr., schön schalen- od. centifolienförmig, gelb mit lachsfarben-rosa; ausgezeichnet!
h. n. 417. " **Falcot**; gr., nankinggelb in hellgelb übergehend; s. schön.
h. 601. " John Taylor (76); s. gr., kupferig-weiss.
h. 430. " **Margottin**; mgr., citronengelb m. pfirsichrosa im Centrum.
h. 505. Mademoiselle Antonia Decarly (74); mgr., kapuziner-gelb; ausgezeichnet!
h. 655. " Marie Berton (76); s. gr., strohgelb in weiss übergehend.
h. 307. **Maréchal Niel**; s. gr., dkl. gelb., becherförm., blüht spät. Holz nicht kurz zu schneiden! I!
h. 513. Olympe de Freginay; gr., schwefelgelb.
h. 555. Tantine; (75); gr., hellkirschroth in solferinoroth übergehend.

e. Moosrosen, Remontirende.

n. 502. Deuil de Paul Fontaine (74); gr., s. gut gebaut, tief purpur mit leuchtend rothem Schein.
h. 695. Madame Landeau (74); mgr., voll, hellroth, weiss gestrichelt.
h. n. 414. Madame Soupert (72); mgr., lchtd. kirschroth, s. bemoost, s. blühbar.
h. n. 199. **Salet** (Mad. Salet); gr., hellrosa, schöne Form, wohlriechend, kräft.

f. Monatsrosen.

(Bengalensis, Semperflorens.)

pr. St. 35 ₰, 100 St. 25 ℳ

n. 339. **Cramoisi supérieur**; mgr., lchtd. dkl. crms., I.
n. 335. Eugène de Beauharnais; mgr., purpur.
n. 411. **Ducher**; weiss.. pr. St. 50 ₰

n. 64. **Hermosa**; mgr., gut gef., zartrosa; reichblühend.
n. 675. **Nemesis**; mgr., schwärzlich purpur.
n. 866. **Pompon de Paris**; kl., rosa; niedlich.
n. 341. **Purpurea**; mgr., dkl. purpur; Laub dkl.

Die folgenden Sorten blühen nur ein Mal, u. verlangen meist einen langen Winterschnitt oder sind nur auszuschneiden.

g. Moosrosen.

h. n. 193. **A long pedoncule**; mgr., zart rosa, in sehr reichen Büscheln blühend, vollkommene Centifolienform, auf langen Stielen stehend, kräft. I.
h. 286. **Arthur Young**; gr., dkl. purpur.
h. 698. **Cristata**; gr., schön rosa, mit gefranzten, kammartigen Kelchblättern; sehr schön!
h. n. 295. (189) **Gewöhnliche**; gr., rosa schön; wurzelächt.
h. n. 196. **Gloire des mousseuses**; gr. fleischfarb. rosa, Centr. dunkler u. gefaltet, stark bemoost.
n. 42. **Marie de Blois**; gr. hellrosa m. Lilaschimmer, kugelförm.
n. 362. **Ninette**; mgr., lebh. kirschroth, ranunkelförm., Moos braun.

h. Kletter- oder Prairierosen (R. rubifolia, arvensis etc.)

In unserem Klima an geschützte Lauben od. an Wände zu pflanzen. Ein mit Rosen bekleidetes Haus bietet in deren Blüthezeit einen wahrhaft prachtvollen Anblick.

n. 520. **American Maid.**
n. 152. **Beauty of the prairies**, mgr., leicht gef., lilarosa. I.
h. n. 347. **Belle de Baltimore**, kl., milchweiss mit gelbl. Schein.
n. 522. **Dundee Rambler**, mgr., weiss mit röthlichem Rand, halb gef., in Dolden blühend.
n. 690. **Fanny.**
n. 349. **Gracilis** (Boursaultii gracilis), mgr., lchtd. rosa.
n. 366. **Grosse Rankrose**, gr., hellrosa.
h. n. 154. **Rouge**, gr., s. gef., m. weissl. Streifen, s. kräft. u. reichblühend. I.
h. n. 69. **Ruga**, mgr., schalenförm., hell fleischfarb., in gelbl. übergehend, theeartig duftend, s. schlanke lange Zweige; sehr kräft., I.
n. 686. **Scandens**; mgr., weiss mit fleischfarbenem Scheine; in Büscheln blühend.
n. 370. **Triomphe de la Duchère**, mgr., weissl. rosa, flach gut gef.

i. Diverse.

n. 672. **Alba unica**, weisse Centifolie.
n. 683. **Bicolor**, (R. lutea), leuchtend orangeroth, Rückseite gelb. Alte bekannte Kapuzinerrose.
n. 310. **Centifolia major**, gr., rosa.
n. 311. — **minor**, kleine Centifolie.
n. 673. **Cinnamomea, Zimmetrose**; roth, sehr früh blühend.
n. 685. **Fortune's double yellow** (R. lutea), gummiguttgelb m. crm. und lachsgelb.
h. n. 679. **Kaiserin des Nordens (R. rugosa purpurea pl.)**; gr., gef., purpur-violett; hübsche eigenthümlich mattgrüne Belaubung.
h. 300. **Madame Hardy**; mgr., rein-weiss, dicht gefüllt u. gut gebaut; s. reich in Büscheln blühend.
h. 48. **Madame Plantier** (R. hybr.), mgr., rein weiss, reichblühend. I.
n. 671. **Maidenblush**, hellrosa.
n. 163. **Multiflora** (de la Grifferaie); crmrosa, s. schöne starkwüchsige Gruppenrose.
n. 658. **Pâquerette**; kl., rein weiss gef., von der Form eines Gänseblümchen's (Bellis perennis); Strauch zwergig, reichblühend; allerliebst!
h. 44. **Persian yellow** (R. lutea), mgr., goldgelb, blüht nur an den Spitzen der vorjährigen Zweige.

Sortiment der Ziergehölze.

Die Sortimente gelten nach meiner Wahl und sind die gewöhnlichen Sorten nicht inbegriffen.
Besonders starke u. schöne Exemplare werden **zu erhöhten Preisen** abgegeben.
Weniger als 10 Stück werden zu den Partiepreisen nicht abgegeben.
Was hundertweise vorräthig ist, ist hinter der Preiskolonne mit * bezeichnet und wird nach dem 10 Stückpreise berechnet.

Abkürzungen:

b. = *buntblättrig (weiss, gelb, roth oder silbergrau).*
h. i. = *halb immergrün.*
i. = *immergrün.*
P. = *Pyramide.*
T. = *Trauerbaum.*
§. = *Schlingpflanzen.*

* = *Pflanzen die etwas geschützten Stand verlangen.*
△ = *Pflanzen, die empfindlich sind und im Winter trocken bedeckt werden müssen.*
I, II, III, IV, = *Baum Iter, 2ter etc. ... Grösse*
V, VI, VII, VIII = *Strauch 5ter, 6ter etc., Grösse*

A. Laubhölzer.

(Siehe auch **Alleebäume** u. **Gehölzsämlinge**.)

	p. Stück M	p. Stück Pf	10 St. M	hundertweise vorräthig
Acer *L*, **Ahorn** .... 1 Sortiment v. 12 Sorten à 1 St. M 10				
Erste Gruppe.				
10. circinatum, *Pursh.*, Rundblättriger A. VI	—	50	—	—
11. **Ginnala**, *Max.* (A. tataricum laciniatum, Rgl.); mit weit ausgezackten Blättern, aus Sibirien. Sehr elegant V .... 1—2m. hoch	—	80	7	*
* 12. macrophyllum, *Prsh.*, Grossblättriger: von schönem Effect, N. Amer. III.	—	60	5	—
1. Pseudoplatanus, *L.*, Stumpfblättriger (Weisser oder Platanen-Ah.); II. (s. auch Alleebäume) .... 2m. hoch	—	50	4	*
b. 2. — **bicolor**, *Hrt. Brtz.*; Weissbunt gefleckt und marmorirt, eine hier entstandene sehr schöne Varietät	1	—	9	—
— — .... Hochst.	2	—	18	—
4. — **erythrocarpum**, *S. L.* Rothfrüchtiger; III., die grossen rothen Früchte heben sich sehr effectvoll von dem dunkelgrünen Laube ab.	1	—	—	—
— — .... Hochstämme M 2 bis	4	—	—	—
55. — **euchlorum**, *Hrt. Brtz.*; wie die Krimmlinde (Tilia euchlora) unter den Linden, so zeichnet sich diese Varietät unter den Ahornsorten durch die herrlich dunkel-grüne Farbe der älteren Blätter, die überdiess noch grösser u. weniger eingeschnitten sind, als die der Stammart, aus, während die jungen Blätter leuchtend hellgrün sind	—	80	7	—
— — .... Hochstämme	1	75	16	—
b. 5. — **fol. purpureis**, *Hrt.*, Purpurblättriger; auf d. Unterseite der Blätter ganz purpurroth, macht Effect, besonders als Hochst. II., III., (s. auch Alleebäume) 1—2m hoch	—	75	6	*
b. 6. — **Leopoldi**, *Hrt.*, weissb., die jungen Triebe blutbroth	1	—	9	—
— — .... Hochst.	2	—	18	—
52. — Rafinesquianum, *Hrt.*, junge Triebe bräunlich, Laub dunkel	1	—	9	—
b. 9. — tricolor, *Hrt.*; Dreifarbiger, weiss, roth u. grün	1	—	—	—
— — .... junge Hochst.	2	—	—	—
81. — velutinum	—	75	—	—
b 63. — **Worléei**; (nach Herrn Friedr. Worlée in Hamburg benannt); neuer Ahorn mit goldgelben Blättern............	1	—	9	*
— — .... junge Hochst.	2	—	18	—
15. tataricum, *L.*, Tatarischer; hoher, allbekannter Zierstrauch. IV, V 0,50 bis	1	—	4—9	*
Zweite Gruppe.				
a.				
25. nigrum, *Mchx.*, (A. saccharinum, *Wangenh.*) Zucker-A.; N.-Amer. II, III.	—	60	5	—
* b. 27. **pictum** *Thunb.*, **rubrum** (A. colchicum rubrum, *Hrt.*,) m. rothen Zweigspitzen V.	1	—	—	—
16. platanoides, *L.*, Spitz-A.; mit glänzendem Laube. II, III (s. auch Alleeb.)	—	50	4	*

	pr. Stück	10 St.	hundertweise vorräthig.
Acer.	ℳ ₰	ℳ	
83. platanoïdes, columnaris; *Hrt.*, Säulenförmiger.	1 25	—	—
17. — cucullatum. *Hrt.*, Hohlblättriger	1 —	—	—
— — ... Hoshst.	2 —	—	—
18. — **dissectum**, *Hrt.*, m. eingeschnittenen Blättern, IV.	1 —	9	—
20. — globosum, Kugel-Ahorn	1 —	—	—
22. — **Lorbergi**, Lorberg's A.; m. scharf gezackten Blättern, raschwüchsiger als ℳ 18. Neuere Sorte	1 25	—	—
b. 78. — **purpureum Reitenbachi**, s. schöne Neuheit! Belaubung im Sommer u. Herbst bräunlich purpur. 1 u. mehrjährige Veredlg. 1,00 bis	1 75	9—15	*
23. — **Schwedleri**, Schwedler's A.; mit blutrothen Zweigspitzen, altes Laub bräunlichgrün, sehr schön! III. 1—2 m. h.	1 —	8	*
— — schöne Hochstämme ℳ 1,50 bis	4 —	13—22	*
b.			
28. campestre, *L.*, Feld-A. Massholder; IV, V. 1½—2m. h.	— 40	3	*
b. 31. — pulverulentum. *Hrt.*, Bestäubtblättriger Feld-A.; sehr hübsch	1 25	—	—
35. liburnicum, *Hrt.*, Liburnischer; sehr kleinblättr. VI.	1 —	—	—
36. Monspessulanum, *L.*, A. von Montpellier; kleinblättrig V.	— 50	4	—
37. neapolitanum, *Ten.*; Laub mehr röthlich als unser Feldahorn	— 60	—	—
40. tauricum, *Hrt.*, Taurischer; kleinblättrig	1 —	—	—
Dritte Gruppe.			
41. **dasycarpum**, *Ehrh.*, (eriocarpum) Silber-A.; Unterseite der Blätter silbergrau, sehr raschwüchsig. II, III, (s. auch Alleebäume) 2m. hoch	— 50	4	—
46. — dissectum Wagneri;	1 25	—	—
79. **dasycarpum, laciniatum Wieri**; siehe Neuheiten.			
60. — **longifolium**; s. Neuheiten.			
58. — **lutescens**; siehe Neuheiten.			
43. — **pendulum**; s. Neuheiten.			
61. — **pulverulentum**; s. Neuheiten.			
80. — sanguineum;	1 —	—	—
— — junge Hochstämme	2 —	—	—
45. rubrum, *L.*, Rothblühender A.; blüht im April schön roth IV, III	— 60	5	*
59. — palmatum	1 25	—	—
76. — tomentosum ℳ 1 bis	2 —	9	—
Vierte Gruppe, Negundo.			
47. Negundo, *L.*, Eschenblättr. A.; sehr hell belaubt u. ausserordentlich raschwüchsig III, IV. starke Sträucher 2m. hoch	— 40	3½	*
48. — californicum, *Hrt.*, starkwüchsiger als Nr. 47 (s. auch Alleebäume)	— 50	4	*
56. — crispum; Krausblättriger	1 —	—	—
b. 49. — **fol. argenteo var.**, *Hrt.*, Weissbunter; eines der schönsten bunten Gehölze, die bei uns im Freien aushalten. An den Rand der Gebüsche oder einzeln zu pflanzen. Einjährige Veredl.	— 50	4	*
do. do. starke Pyramiden u. Halbst. ℳ 1,25 bis	4 —	10—20	*
do. do. Hochst. ℳ 1,50 bis	3 —	12—22	*
57. — violaceum, *Hort.*; m. s. dunkelgrünen Blättern (s. auch Alleebäume)	— 75	6	—
§. **Actinidia polygama** (Prunus), *Max.*, neues Schlinggewächs aus Ost-Sibirien u. Japan, trägt Früchte von der Grösse der Stachelbeere und dem Geschmack der Weintraube	1 —	9	*
Aesculus. *L.*, **Rosskastanie.** 1 Sortiment von 12 Sorten à 1 St. 12 ℳ			
a) Eigentliche Rosskastanie (Hippocastanum).			
10. digitata, *Hrt.*, Gefingerte; Blätter fingerförmig V.	1 25	—	—
11. floribunda, Reichblühende 1,25 bis	3 —	—	—
1. Hippocastanum, *L.*, Gemeine; III, II. 2m. hoch (s. auch Alleebäume)	— 60	5	*
2. — **fl., pl.**, Gefüllt blühende IV.	1 25	11	—
— — do. Hochst	3 —	—	—
5. — umbraculifera, Schattenreiche; Krone kugelförmig, Hochst.	2 50	—	—
b. 6. — Memmingeri, Memminger's mit punktirten Blättern	1 25	—	—
32. pumila fl. pl., Gefüllte Zwerg-K. 1,25 bis	2 50	—	—

	p. Stück ℳ	₰	10 St. ℳ	hundertweise vorräthig.
Aesculus.				
7. **rubicunda**, *Lodd.* (carnea *Willd.*), Rothblühende; blüht jünger und 14 Tage später als die Gemeine Kast., behält auch im Herbst ihr dunkelgrünes Laub mehrere Wochen länger. III. IV. (s. auch Alleebäume)	1	25	11	*
9. — coccinea; dunkelroth ... 1,25 bis	3	—	—	—
b) Pavien (Pavia). mit meist glänzenden Blättern und schwächerem Wuchse.				
14. glabra, *Willd.*, Glattblättrige; blüht gelb, N.-Amer. IV., V. ... 1 bis	2	50	—	—
15. — Ohioensis, *D. C.*, Glattblätter. v. Ohio ... 1 bis	2	50	—	—
16. — pallida, *Willd.*, Glatte weissliche ... Hochst.	2	50	—	—
19. **lutea**, *Wangenh.* (Pavia flava, *Mönch.*), Gelbblühende; V.	—	80	7	—
do. do. ... Hochst.	2	—	—	—
20. Lyoni, *Hrt.* Pavie von Lyon ... 1 bis	2	50	—	—
28. **macrostachya**, *Mchx.* (parviflora, *Walt.*), Strauch-P., blüht in grossen weissen Rispen im Hochsommer	1	50	—	—
21. marylandica, *Bth.* C., P. v. Maryland ... 1 bis	2	50	—	—
23. Pavia atrosanguinea. Dunkelblutrothe P.	1	25	—	—
24. — coriacea, *Hrt.*, Lederblättrige P. ... 1,25 bis	2	50	—	—
25. — mutabilis, *Spach.*, Veränderliche P.; Kelch rosa, Krone gelb.. 1 bis	2	50	—	—
Ailanthus, *Desf.*, **Götterbaum**;				
* 1. glandulosa, *Desf.*, Aechter; m. sehr grossen gefiederten Blättern, schöner Baum, IV. ... 1—2m. h.	—	40	3	—
Akebia, *Dne*, **Akebie**.				
§ 1. quinata (Rajania), *Thunb.*, ein feinblättriger lianenartiger Kletterstrauch mit violetten Blüthen	—	75	6½	—
Alnus, *Gärtn.*, **Erle** (Else) ... 6 Sorten à 1 St. ℳ 6,				
1. americana, Amerikanische E.; herrliches Grün!	—	60	—	—
2. barbata, *C. A. May.* Bärtige; von den einheimischen Arten sehr abweichend, hübsch, III	1	—	—	—
4. cordata (Betula) *Lois*, Herzblätter. E.; Italien, kleinbl., IV. ... 0,60 bis	1	—	5	—
6. glutinosa, *L.* Roth-E.; III, II. ... 2m. hoch (s. auch Alleebäume)	—	40	3½	*
b. 7. — fol. var., Gelbbuntblättrige R.-E.	1	—	—	—
9. — **imperialis** *Hrt.* Kaiserliche R.-E., sehr zierlich geschlitzt, IV.	1	25	11	—
11. — quercifolia, *Willd.*, Eichenblättrige R.-E. ... 1 bis	2	—	—	—
29. — sorbifolia, *Hrt.*, ebereschenblättrig; s. hübsch	1	25	—	—
30. — tinctoria, *Hort.* Färber-Erle	1	25	—	—
14. incana, *Willd.* Weiss-E., Nordische E. III. (s. auch Alleebäume) 2½–3m h.	—	75	6	—
17. — **laciniata** *Hrt.*, Geschlitzte W.-E., wohl die schönste aller Erlen III.	1	25	11	—
19. — plicata, *Hrt.*, faltigblättrig ... stark	1	50	—	—
20. — sublaciniata *Hrt.*, halbgeschlitzte	1	25	—	—
32. macrophylla, *Desf.*; sehr schöne grossblättrige Erle	1	25	—	—
28. **Oregona**, Nutt., Oregon-Erle; hübsche Belaubung	1	25	—	—
Amelanchier, *Med.* **Felsenbirne**.				
2. **canadensis**, (Mespil), *L.*, (Amel. Botryapium, *D. C.*), Kanadische F.; im Herbst schön rothblättrig, V.	—	75	—	—
4. rotundifolia (Crataeg.) *Lam.* (Mespil-Amelanchier, *L.*); Gemeine F.; blüht sehr früh V, VI.	—	30	2½	*
5. spicata (Crataeg.) *Lam.* (ovalis sanguinea, *Hrt.*) Blut-F.	—	75	—	—
Amorpha, *L.* **Unform**; alle blühen im Juli, meist bräunlich mit violett, und werden ziemlich hoch.				
8. fruticosa, *L.*, Strauchartig; macht mit seinen gefiederten Blättern einen sehr schönen Effect, gedeiht auch auf schlechtem Sandboden gut. VII. VI. ... stark	—	30	2½	*
Ampelopsis, *Mchx.*, **Jungfernwein**.				
5. **hederacea**, *Hrt.*, **Aechter Klimmer**; braucht nicht angebunden zu werden, sondern klimmt wie der Epheu	—	60	5	—
11. — minor, *Hrt.*	—	60	—	—
1. **hirsuta**, *Donn*, Rauher Jungfernw.; s. schön dunkelgrün, grossblättrig ℳ 0,40 bis	—	75	3–6	*
2. **quinquefolia**, *Mchx.*, **Wilder Wein**; extra starke, 3 Mtr. lange Pflanzen mit 6–8 Ranken	—	75	6	*
— ... starke über 2m. hoch	—	50	4	*
— ... schwächere, ca. 1m. hoch	—	30	2½	*
3. — **dissecta**, *Hrt.*; hübsche, zierliche Belaubung	—	75	—	—
10. — serrata, *Hrt.*; scharf gezähnt	—	75	—	—

	p. Stück M	p. Stück ₰	10 St. M	hundertweise verräthig.
Amygdalopsis siehe Prunus triloba.				
Amygdalus *L.*, **Mandel, Pfirsich.**				
508. georgica, niedrig bleibend	—	50	—	—
* 501. Persica camelliaeflora pl., Kamellienblüthige	2	—	—	—
* 505. — coccinea pl., Gef. scharlachrothe Pf.	2	—	—	—
* 502. — dianthiflora pl., Gef. nelkenblüthige Pf.	2	—	—	—
500. — **fl. pl.**, Gefülltblühende Pf.; die härteste Sorte mit grossen hübschen röschenähnlichen Blumen	1	50	13	—
506. — **fol. purpureis**, **Purpurblättrige Pf.**; hart und recht constant. Die Farbe bleibt auch im Sommer purpurn, die Früchte sind ganz dunkelroth und sehr angenehm schmeckend M 1,50 bis	2	50	13	—
* 503. — rosaeflora pl., Gef. rosenblüthige	1	50	13	—
Aralia, *L.*, **Aralie.**				
△ 1. chinensis, *L.*, (japonica *Hrt.* = Dimorphantus mandschuricus, *Max.*); M 1 bis	1	50	9	—
Aristolochia *L.*, **Osterluzei** (Pfeifenwinde).				
§. 1. Sipho *L'Her.*, Grossblättrige M 1,00 bis	2	—	9—18	—
Armeniaca s. Prunus Armeniaca.				
Aronia s. Sorbus.				
* **Azalea**, *L.*, **Azalee.**				
mollis, *Bl.* (A. sinensis, *Lodd.*); sehr schöne harte Species! In gemischten Farben, starke Pflanzen M 1,50 bis	2	50	—	—
nudiflora, *L.*, Nacktblumige A.; weiss u. rosa; reichblühend	2	—	—	—
pontica, *L.*, Pontische A.; starke Pflanzen in den schönsten Farben (weiss, gelb und roth) gemischt M 1,25 bis	2	50	—	—
Berberis, *L.*, **Berberitze** (Sauerdorn); 8 Sorten à 1 St. M 5				
a) **Mahonien**, fiederblättrig, immergrün.				
i. 1. **Aquifolium**, *Prsh.*, Gemeine M., ein sehr zierender u. harter Strauch, VII, m. grossen gelben Blüthendolden . . . starke Pflanzen	—	75	6	—
b) **Aechte Berberitzen.**				
15. cretica, *L.* Kretische B., feine zierliche Belaubung	—	75	—	—
17. Jacquini, *Hrt.*, Jacquin's, B.	—	60	—	—
19. macracantha, *Schrad.*, Grossstachelige B.	1	—	—	—
20. **macrophylla**, *Hrt.*, Grossblättr. B.; sehr glänzendes Laub und grossblättrig	1	—	9	—
h. i. 35. **microphylla serrata**, *Hrt.*, Gesägt-kleinblättr. B.; wohl die zierlichste aller Berberitzen mit kleinen, scharfgesägten Blättern	1	50	—	—
h. i. 22. **Neubertii**, *Hrt. Bollw.*, Neubert's B.; sehr schön grossblättrig mit glänzenden elegant gezähnten Blättern, Bastard von Berb. Aquifolium	1	—	9	—
23. sibirica, *Hrt.*, *nicht Pall.*, Sibirische B.	1	—	—	—
24. sinensis, *Desf.*, (B. monosperma, *H.*) Chinesische B.	—	60	—	—
25. vulgaris, *L.*, Gemeine B.; VI, VII. Die rothen Beeren zum Einmachen benutzt	—	25	2	*
b. 26. — **fol. atropurpureis**, *Hrt.*, Purpurblättrige B.; sehr dunkel purpurfarbige Blätter, schön, VII, VI . . . starke Sträucher	—	40	3	*
Betula, *L.*, **Birke** . . . 10 Sorten à 1 Stück M 8				
1. alba, *L.*, (B. odorata, *Bechst.*), Gemeine Weiss-B.; III. s. auch Alleebäume ca. 2m. h.	—	40	3	*
P. 7. — **fastigiata**, *Hrt. Bollw.*, **Pyramiden-W.-B.**; streng pyramidal wie die italienische Pappel . . . 0,75 bis	3	50	7—15	—
T. 21. — **laciniata**, *Hrt.*, Geschlitztblättrige W.-B.; eine ausserordentlich zierliche Art mit etwas hängenden Zweigen. . . Hochst. 1,50 bis	2	50	—	—
b. 40. — **purpurea**, *Hrt.*, Purpurblättrige W.-B. **eine der besten Neuheiten**, die in den letzten Jahren in den Handel kamen. Sie ist von hervorragendem landschaftlichen Werth und ersetzt in den Gegenden wo die Blutbuche nicht gut gedeiht, dieselbe vollständig . . . 1jähr. Veredl.	—	75	7	*
— — Hlbst. u. Pyramiden ca. 1,50—2,50m hoch . . . 1,25 bis	3	—	11—27	*
— — . . . Hochst. 2,00 bis	4	—	18—35	*
6. excelsa, *Ait.*, Hohe B.; starkwüchsig, schön, II. . . . 1 bis	2	—	—	—
8. fruticosa, *Pall.*, (B. Gmelini, *Bge.*); Strauchartige B.; VI . . . 0,75 bis	1	50	6—12	—
9. glandulosa, *Hrt.*, strauchartig, ähnlich fruticosa	—	75	—	—
11. macrophylla, *Hrt.*; Grossblättrige B.	1	50	—	—
15. papyracea, *Ait.*, Papier-B. . . . 0,75 bis	1	50	—	—
16. **papyracea grandis**, *Bth. C.*, Grossblättr. Papier-B.; starkwüchsig, II, III.	1	—	—	—
T. 18. **pendula elegans Youngii**, *Hrt.*, neue sehr zierliche Hänge-B. 0,75 bis	3	—	7—27	—

	p. Stück ℳ	₰	10 St. ℳ	hundertweise vorräthig.
Betula.				
19. pirifolia, *Bth. C.*, Birnblättrige Papier-B., mit dunklem Laube ... Hochst.	2	50	—	—
20. populifolia, *Ait.*, Pappelblättrige B.	—	50	4	—
41. populifolia purpurea, *Hrt.*; neue Purpur-Birke, die stärker wachsen soll ℳ 1 bis	2	—	—	—
22. pubescens, *Ehrh.*, Brocken-B. ℳ 0,75 bis	1	50	—	—
42. — fol. var., *Hrt.*, weissbuntblättrig ℳ 1,50 bis	2	50	—	—
24. — undulata, *Z.*, Wellige Br.-B.	1	25	—	—
36. Soccolovii, *Hrt.*, in der Art wie fruticosa	1	—	9	—
T. 27. **tristis**, *Hrt.*, Trauer-B.; alte Rinde weiss, eine gut hangende Sorte; III, IV 0,75 bis	2	50	7—22	—
Bignonia s. Catalpa und Tecoma.				
Broussonetia *Vent.*, **Papierbaum.**				
* 1. papyrifera (Morus) *L.*, Aechter; mit feigenähnlichen, graugrünen Blättern, schöne Decorationspflanze, VI, VII	—	60	—	—
Buddleja *L.*, **Buddleie.**				
Lindleyana, *Fort.*, niedriger Strauch m. lila Blüthen	—	50	4	—
Buxus, *L.*, **Buxbaum.**				
i. 1. **sempervirens**, *L.*, (B. arborescens, *Lam.*,) Gemeiner **baumartiger**; VI, wird trotz seiner sehr zierenden Eigenschaften noch viel zu wenig angepflanzt, 0,30—1,00m. hoch 0,75 bis	3	—	7—27	*
— 0,50—1m. hohe **schöne Pyramiden** 1,75 bis	4	—	15—35	*
i. b. 2. — fol. arg. marg., Weissrandiger; VII	1	—	—	—
i. 8. — Handsworthi, *Hrt.*, B. von Handsworth	1	—	—	—
i. 3. — **macrophylla**; Grossblättriger; 0,30—1,20m. h. Pyram. 1 bis	4	50	9—40	—
i. 4. — **myrtifolia**, Myrtenblättriger; sehr hübsch, für Winter-Bouquets anstatt Myrten zu verwenden 0,50—0,90 m. hoch. 1,75 bis	4	—	16—35	—
i. 5. suffruticosa, *Willd*, Gemeiner staudiger B.; beliebt zu Einfassungen, p. laufenden Meter	—	75	6	*
i. * 6. subglobosa, *Hrt.*, Kugeliger B.; bleibt niedrig 0,75 bis	1	50	7—13	—
Calycanthus, *L.*, **Gewürzstrauch.**				
1. floridus, *L.*, Reichblühender; die braunen Blüthen haben einen starken melonenähnlichen herrlichen Geruch	1	—	9	—
Caprifolium, s. Lonicera.				
Caragana, *Lam.*, **Karagane** (Erbsenbaum) 10 Sorten à 1 Stück ℳ 8. Alle besitzen zierliche gelbe Schmetterlingsblüthen im Früh-Sommer.				
1. arborescens, *Lam.*, Baumartige K.; V. starke Sträucher	—	30	2	*
2. — nana, *Hrt.*, Niedrige K.; kugelförmig VII, VIII ...... Hochst.	1	50	—	—
T. 3. — **pendula**, *Hrt.*, Trauer-K.; 1½—2 m. hohe Stämme 1,25 bis	1	50	11—13	*
— — **starke über 2 m. hohe Stämme** m. starker Krone 2 bis	2	50	18—22	—
4. **Chamlagu**, *Lam.*, Chinesische K. Hochst.	1	50	—	—
16. frutescens, *D. C.*, Strauchartige K.	—	40	—	—
6. glomerata, *Hrt.*, Büschelblättrige K.; Laub dunkel, VII 0,50 bis	1	25	—	—
9. microphylla, *Lam.*, kleinblättrige K., VII 1 bis	1	50	—	—
T. 11. **pygmaea arenaria**, *Fisch.*, (gracilis, *Hrt.*) Hochst. 1,25 bis	1	50	—	—
12. — mollis, *Bess.*, (C. frutescens mollis, *D. C.*), Weichhaarige Zw.-K.; Hochst. 1 bis	1	50	—	—
13. Redowskii, *D. C.*, Redowski's K., mit langgestielten Blüthen 1 bis	1	50	—	—
14. spinosissima (Robinia), *Laxm.*, (C. spinosa, *D. C.*), Dornige K.; Hochst. 1 bis	1	50	—	—
Carpinus, *L.*, **Weissbuche** (Hainbuche); s. auch Ostrya				
1. americana, *Willd.*, amerikanische W.	1	—	—	—
2. Betulus, *L.*, Gemeine W.; Pyramiden ca. 1½—2 m. hoch	—	50	4	—
3. — Carpinizza, *Kit.*, Karpinizza-W. 1 bis	2	50	—	—
9. — fastigiata, *Hrt.*, Pyramiden-W. 1 bis	1	50	—	—
b. 4. — fol. arg. var., *Hrt.*, Weissbuntblättrige W.	1	—	—	—
5. — fol. purpureis, *Hrt.*, Purpurröthliche W. 1 bis	2	—	—	—
6. — **quercifolia**, *Desf.*, (C. B. fol. incisis, *Desf.*); Eichenblättrige W.; zierlich 1 bis	1	50	9—13	—
T. 7. — **pendula**, *Hrt.*, Trauer-W. 1 bis	2	50	—	—
Carya, *Nutt.*, **Hickory**; werden alle ziemlich hoch, machen gerade Stämme und haben schön gefiedertes Laub.				
9. tomentosa, *Nutt.*, (Jugl. alba, *Mill.*); Vexir-H. 0,75 bis	1	25	—	—
* **Castanea**, *Mill.*, **Essbare Kastanie** (Marone).				
4. vesca, *Gärtn.*, (C. sativa, *Mill.*); Aechte Kastanie	—	75	—	—

	pr. Stück. M. ₰	10 St. M.	hundertweise vorräthig.
* **Catalpa**, *Scop.*, **Trompetenbaum.**			
5. Bungei, *C. A. May*, Bunge's T.; gedrungener als C. Kämpferi sonst sehr ähnlich	— 75	6	—
7. **speciosa**: **Neuheit** aus Nordamerika	— 50	4	*
1. **syringaefolia**, *Sims.*, (C. bignonioïdes, *Walt.*); herrliche grossblättrige Dekorationspflanze, vorzüglich schön, wenn sie im August mit ihren grossen rosskastanienähnlichen Blüthendolden geziert ist	— 50	4	—
4. — **aurea**, *Hrt.*; mit goldgelben Blättern .... 1jähr. Veredlg.	1 —	—	—
8. Thunbergi, *Hrt.*?; Thunberg's T., ähnlich № 5	— 75	6	—
* **Ceanothus**, *L.*, **Säckelblume**; alle blühen im Sommer sehr reich, wunderschöne Bouquetblume!			
1. **americanus**, *L.*, Amerikanische, VII, blüht silbergrau	— 30	2	*
Celastrus, *L.*, **Baummörder.**			
§ 1. scandens, *L.*, Kletternder B.; Stark wuchernde Schlingpflanze	1 —	9	—
* **Celtis**, *L.*, **Zürgelstrauch**: gedeihen am besten halbschattig.			
1. Audibertiana, *Spach*, Audibert's Z.; grossblättr., starkwüchsig	— 60	—	—
2. australis, *L.*, Südlicher Z., V. IV.	— 50	4	*
4. occidentalis, *L.*, Nordamerikanischer Z.; V.	— 60	5	—
Cephalanthus, *L.*, **Kopfblume.**			
1. occidentalis, *L.*, Abendländische	— 60	—	—
Cerasus s. Prunus.			
Chaenomeles s. Cydonia japonica.			
Chamaecerasus s. Lonicera.			
* **Chionanthus**, *L.*, **Schneeflocke.**			
* 1. virginica, *L.*, Virginische S.; mit grossen weissen Blüthenrispen im Juni, muss jung bedeckt werden, VII., sehr zu empfehlen	1 —	9	—
Cladrastis, *Raf.*, **Gelbholz** (Virgilie).			
2. lutea (Virgilia), *Mchx.*, Aechtes G.; VI., zierlich belaubt ... . 0,75 bis	2 50	6	—

Clematis.

	pr. St. M. ₰	10 St. M.	100 St. M.
14. apiifolia, *DC.*; weiss, wächst sehr üppig	— 75	6	—
16. brasiliensis, hell-lila m. weissem Band, oft gef.	1 —	—	—
18. **coerulea odorata**, *Hrt.*, kl. röthlich-violett, ausserordentlich reichblühend von prächtigem Wohlgeruch; nicht rankend	2 50	—	—
6. fusca, Turcz.; eigenthümliche graubraune Färbung; glockenförmig	— 60	5	—
9. **graveolens**, hellgelb, starkwüchsig	1 —	9	80
26. Hendersoni, *Hrt.*, (Chandleri, *Hrt.* brit.); klein, glockenförmig, blau	— 50	4	35
29. intregifolia, *L.*, dunkel-veilchenblau, glockenförmig; Staude	— 50	4	35
30. intermedia, blau; nicht rankend	— 50	4	—
11. **orientalis**, *L.*, Morgenländische Waldrebe; gelb, feine blau-grüne Belaubung, s. starkwüchsig	1 —	9	—
111. paniculata, *Thunb.*, (Vitalba japonica); weiss, wohlriechend; blüht im Septb.	— 75	6	—
10. **songarica**, *Bnge.*: weiss; feine, hellgrüne Belaubung; nicht rankend; **selten!**	1 —	9	—
3. Vitalba, *L.*, Gemeine Waldrebe: weiss	— 60	—	—
4. **Viticella**, *L.*, Italienische Waldrebe; blau, sehr reichblühend, glockenförmig 0,50 bis	— 75	4—6	35—55
5. — rubra; röthlich	— 75	—	—

Grossblumige Varietäten.

Vorrath 15000 Stück.

Das hiesige Sortiment dieses schönen, noch viel zu wenig verbreiteten Schlingstrauches, ca. 150 Sorten umfassend, ist mit vieler Sorgfalt gesammelt und enthält die mannigfaltigsten, besten und neuen Varietäten.

Die angeführten Preise gelten für 1—3jährige Veredlungen mit Topfballen, welche das ganze Jahr hindurch versandt werden können.

Stärkere Pflanzen aus dem freien Lande in einigen Sorten 0,50—1 M theurer.

Ein Sortiment von 12 Sorten à 1 Stück 9 M.

Rummel, starke Pflanzen a. d. freien Lande p. St. 1 M, p. 10 St. 9 M.

Clematis.	p. St. M. ₰	10 St. M.	100 St. M.
131. Albert Victor; lavendelblau m. hellerem Rande	— 75	7	60
145. Alexandra; hell röthlich violett	1 25	—	—
110. amabilis; weiss	1 —	9	—
146. André Leroy; glänzend violett, 14 cm. breit, schöne Form	2 —	18	—
123. Bangholm Beauty; malvenfarben, reichblühend	1 25	—	—
135. Beauty of Surrey; hell grau-blau	2 —	—	—
101. Bélisaire; hell violett m. breiten hellen Bändern, sehr hübsch	1 25	—	—
67. Belle d'Orléans; purpur-violett, Staubbeutel purpurn	1 25	—	—
139. Duchess of Edinburgh; rein weiss, gefüllt	2 —	—	—
108. Duke of Buccleugh; malvenblau, im Verblühen blass lila, runde Blume	1 —	9	80
125. — **of Edinburgh**; reich dkl. purp.-viol.; eine der prächtigsten blauen	1 25	11	—
154. — of Norfolk; tief malvenfarbig mit breiten hellen Bändern; neu!	2 —	18	—
153. Edith Jackmann; weiss m. zart malvenfarben, grossblumig; neu!	2 —	18	—
115. Fair Rosamond; rosaweiss	— 75	7	60
116. Fairy Queen, hell fleischfarben, gr., schön	1 50	13	—
86. **floribunda**; weiss m. blass lila-rosa Bändern. grblum.	— 75	7	60
102. florida pallida; milchweiss, Ränder leicht violett	— 75	7	60
21. **Fortunei**; weiss gefüllt	— 75	7	60
22. **Frankofurtensis**; dkl. violett, sehr reichblühend	— 75	7	—
— starke Pflanzen a. d. freien Lande	1 50	12	100
23. fulgens; dkl. sammtig purpur	1 —	9	—
68. **Gem**; lavendelblau, gross, schön geformt	1 —	9	80
69. **Henryi**; rahmweiss m. lila Schein; gross	1 50	13	—
31. **Jackmani**; dkl. violett, 11—12 cm. breit, sehr dankbar blühend, eine der beliebtesten Sorten p. 1000 St. M 450	— 75	6½	50
129. John Murray; dunkel purpur- malvenfarben	1 50	13	—
99. **Lady Londesborough**; silberig violett, hübsch	— 75	7	60
138. — Stratford de Redcliffe; dunkel lila, schön!	— 75	7	60
35. lanuginosa nivea; rein weiss, 6—8 Petalen, schönt geformt, gross	1 25	—	—
97. — — pl.; weiss gefüllt	1 25	11	—
74. **Lawsoniana**; hell purpur-violett, schön geformt, s. gross	1 25	11	100
75. **lilacina pl.**; hell lila, stark gefüllt, dankbar blühend, s. hübsch	1 —	9	—
118. Lord Derby; hell-lavendelblau, Staubbeutel röthlich-purpur	1 25	11	—
109. — Henry Lennox; hübsch hellblau m. milchweissen Mittelbändern	1 —	9	—
105. — Londesborough; tief bläulich-lila m. kupferig purpurnen Bändern	1 —	9	—
119. — Mayo; dunkel rosalila	1 25	11	—
76. — Napier; dunkel malvenrosa m. roth	1 —	9	—
148. Louis van Houtte; weiss m. rosa Schein, gefüllt, 2—3 Reihen Petalen	2 50	—	—
77. Lucie Lemoine; rein weiss, stark gefüllt, Staubb. hellgelb	1 25	11	—
78. **Madame Grangé**; herrlich leuchtend purpur-carmin, **prächtig**!	2 50	22	—
79. — **van Houtte**; weiss in bläulich übergehend, sehr gross und schön gebaut	1 25	11	100
80. **Magnifica**; reich purpur mit carmoisin schattirt	— 75	7	60
141. Maiden's blush; bläulich weiss	1 —	9	80
82. **Miss Bateman**; milchweiss, gut geformt, reichblühend und schön, sehr empfehlenswerth!	— 75	6½	55
126. Mistress G. M. Innes; hell viol., blasser werdend, dicht gef., 4 Reihen Petalen, 10—12 cm. breit	2 —	—	—
142. — Hope; seidenartig malvenfarben, dunkler bandirt, gross	1 —	9	—
106. — Howard Vyse; weiss, an den Rändern lila gezeichnet	1 25	11	—
85. — James Bateman; dkl. röthlich-lila in hell-lavendelblau übergehend, 13—15 cm. breit, schön	2 —	—	—
127. — Melville; weiss mit schwach rosa	1 25	—	—
130. — S. C. Baker; lilaweiss m. weissen Bändern	— 75	7	60
107. — Villiers Lister; weisslich rosa	1 —	9	—
104. montana grandiflora; weiss	— 75	7	60
84. nigricans; dkl. violett, reichblühend	1 25	11	—
113. Otto Fröbel; weisslich grau in rosa-lila übergend, s. gross	2 —	—	—
38. patens amethystina pl.; weiss gefüllt	1 —	—	—
39. — candidissima pl.; reinweiss, halbgefüllt	— 75	7	60
41. — Helena; weiss	— 75	7	—
42. — insignis; violett	— 75	6½	55
46. — Louisa fl. pl.; rahmweiss	1 25	11	—
44. — Marie; purpur-blau	— 75	7	—
45. — monstrosa; rein weiss, halb gefüllt	— 75	7	—
170. — **Sieboldi**; prächtig grau-blau, **neu**!	2 —	18	—
47. — Sophia fl. pl.; hell violett, gefüllt	1 —	9	—

	p. St. M.	p. St. ₰	10 St. M.	100 St. M.
Clematis.				
48. patens violacea a. d. freien Lande, stark	1	50	—	—
49. Perfecta; fast rein weiss, atlasartig, 12—14 cm. breit	1	25	—	—
50. **Prince of Wales**; tief purpur-violett, ausserordentlich reichblühend, s. starkwüchsig, recht empfehlenswerth	—	75	6½	55
89. Princess Mary; hellrosa mit weissen Bändern	1	—	9	—
155. — of Wales; dkl. bläulich-malvenfarben m. reichem Seidenglanz	2	50	—	—
87. **Queen Guinevère**; violett-blau, schön gebaut, reichblühend	—	75	7	60
51. riginae; hell violett-blau, schön gebaut, gross	1	—	—	—
165. Reine blanche; grünlich-weiss, Petalen gefranzt	1	50	13	—
90. **Renaulti coerulea grandiflora**; schön dkl.-violett m. purpurnem Bande 4–6 sehr breite, rundliche Petalen, gross, schön geformt	2	—	—	—
114. Rendatleri; rein weiss	1	50	—	—
52. **Rubella**; dkl. sammtig roth-violett, herrliche runde Blume, sehr reichblühend	—	75	6½	55
66. **rubro-violacea**; violett, 12—13 cm.	1	—	9	—
91. **Sensation**; schön grau-blau, gute Form, gross, reichblühend	1	50	13	—
54. Splendida; dkl. kastanienbraun-purpur	—	75	7	60
55. **Standishi**; dkl. violett m. metallischem Glanz, schön geformt, s. reichblüh.	—	75	7	60
92. **Star of India**; röthlich pflaumenfarb. m. purpur-braunem Band, reichblüh.	—	75	6½	55
132. Stella; leicht viol. m. deutlichen, dkl. pflaumenrothen Mittelbändern	1	25	11	—
122. The Queen; malvenlila, reichblühend	—	75	6½	55
128. Thomas Tennent; reinweiss, grblumig	1	50	13	—
112. Tunbridgensis; dkl. röthlich-purpur, 4–6 breite Petalen, gut geformt, reichblühend	1	50	13	—
56. Van Houttei; weiss m. violettem Schein	1	25	—	—
96. Velutina purpurea; schön schwärzlich purpur, 13—15 cm., s. reichblühend; eine der dunkelsten	1	25	—	—
57. **venosa**; röthlich-purpur, heller geadert, m. hellerem Bande, s. reichblühend	—	75	7	—
133. Vesta; weiss, 7 Petalen	1	50	13	—
103. Victor Lemoine; blau-violett	1	25	11	—
63. **Viticella modesta**; hell purpur violett, dunkler geadert; ausserordentlich reichblühend	—	75	7	—
64. — purpurea; ähnlich Jackmani	1	—	—	—
166. William Kennet; tief lavendelblau	1	50	13	—
				hundertweise vorräthig.
Clethra *L.*, **Scheineller.**				
1. scabra, Pers., Rauhe Sch.; hübscher, dunkelgrün belaubter Zierstrauch; Blüthen weiss, in aufrechten Trauben, sehr wohlriechend, im August u. Septbr. erscheinend M. 1 bis	1	50	—	—
Colutea *L.*, **Blasenstrauch.**				
1. arborescens, *L.*, Baumartiger B.; blüht gelb, den ganzen Sommer hindurch, V. VI.	—	30	2½	*
4. istria, *Mill.*, (C. Halepica *Lam.*,) Istrischer B.; m. braungelben Blüthen, VI	—	50	—	—
6. orientalis; bräunlich orange, heller als № 4	—	50	—	—
Comptonia s. **Myrica.**				
Coriaria, *L.*, **Gerberstrauch.**				
* 1. myrtifolia, *L.*, Myrthenblättriger	—	60	5	—
Corchorus s. Kerria.				
Cornus, *L.*, **Hartrigel**,				
11. alba, *L.*, (C. stolonifera, *Mchx.*,), Weisser H.; V, Holz braunroth im Winter, Blüthe und Beeren weiss	—	35	3	*
b. 15. **alba fol. arg. marginatis**; Blätter weiss gerandet, constant und schön **(auch hochstämmig veredelt)** 0,60 bis	2	—	5–10	—
2. Anomum, *Mill.*, (C. coerulea, *Lam.*, C. fastigiata, *H.*,) Bläulicher H, V, VI.	—	35	3	—
3. — sericea, *Hrt.*, Seidenhaariger H.; VI, VII	—	50	—	—
6. citrifolia, *Hrt.*, (candidissima, *Mill.*,) feinblättrig	—	60	—	—
8. **mascula**, *Dur.*, (C. mas, *L.*,) Kornelkirsche; blüht schon im März. V, VI.	—	40	3	*
b. 14. — **fol. arg. marg.**, Blätter weiss gerandet, constant und schön	1	—	—	—
9. sanguinea, *L.*, Gemeiner H.; VI, V	—	30	2½	*
b. 10. » fol. var., *H.*, Buntblättriger gem. H.; VI	—	50	4	—
b. 17. » **fol. arg. var. elegans**, Zierlicher buntblättr. gem.; eine sehr hübsche Varietät, noch schöner als № 15 **(auch hochst. veredelt)** 0,75 bis	2	—	6–10	—
12. **sibirica**, *Hrt.*, (C. tatarica, *Mill.*,) Sibirischer H., mit korallenrothem Holze, sehr zierend, VII 50 bis	—	75	4	—
Coronilla Emerus, *L.*, Scorpions **Kronenwicke**	—	40	—	—
* **Corylopsis** spicata, **Scheinhasel**; gelbblühend	1	25	—	—

	p. St. M ₰	10 St. M	hundertweise vorräthig.
Corylus, *L.*, **Hasel**; (s. auch Obst)			
501. Avellana, *L.*, Gemeine H.; V, IV	— 40	3½	*
b. 502. » **atropurpurea**, *Hrt.*, Blut-H.; Blätter dunkelpurpur, sehr schön	— 80	7	—
b. 503. » **aurea**, *H.*, Goldblättrige H.; noch neu!	2 50	22	—
504. » **laciniata**, *H.*, Geschlitzte H.; sehr zierend	— 75	6	—
T. 505. » pendula, *H.*, Trauer-H.; noch neu! 1,50 bis	4 —	—	—
506. » **quercifolia**, *Hrt.*, Eichenblättrige H.	— 75	6	—
P. 508. **Colurna**, L., Byzantinische Baum-H.; V, IV, stets baumartig u. pyramidal 0,50 bis	1 —	4–6	—
511. serotina, *H.*; VI, VII	1 —	—	—
Cotinus, s. Rhus.			
Cotoneaster, *Med.*, **Zwergmispel.**			
10. borealis, *Hrt.*; Fr. korallenroth	— 75	—	—
2. lucida, *Schlecht.*; Blätter glänzend, Fr. schwarz	— 75	6	—
i. * 3. microphylla, *Wall.*; Kleinblättrige Z.; VIII, Blüthen myrtenähnl.; Fr. roth	— 60	—	—
4. nigra, *Wahlb.* (C. laxiflora, *Jacqu. fl.*,) Schwarzfrüchtige Z.; VII, VIII	— 50	—	—
12. nummularia, *F. et. M.*, Fr. roth	— 75	—	—
* b. i. 7. **Simmondsii**, *H.*, Simmonds Z.; VI., sehr hübsch, mit korallenrothen Beeren, bietet uns Ersatz für die sehr empfindliche Mespilus pyracantha	— 50	4	—
8. sinensis, *Hrt. gall.*; Fr. schwarz	— 75	—	—
9. tomentosa (Mesp.,) *Ait.*; Belaubung graugrün, Fr. roth	— 75	—	—
Crataegus, *L.*, **Dorn**: 20 Sorten à 1 St. M 10, 10 Sorten à 1 St. M 5.			
a) **Scheinmispeln**, baumartig, grossblumig.			
20. grandiflora, *Sm.*, (Cr. stipulosa, *Hrt.*), Grossblumige Scheinm. ... 0,60 bis	1 50	5–13	—
21. leucophloeos *Mnch.*, (Cr. pirifolia, *Ait.*), Urnenfrüchtige Sch.; Fr. orange 0,60 bis	1 50	5–13	—
70. punctata, *Ait.*, Punktirtfrüchtige Sch Fr. glänzend dunkelroth, schwärzlich punktirt	— 75	6	—
b) **Beerenmispeln** (Microcarpae), Sträucher mit sehr vielen gelb-rothen Früchten.			
23. **populifolia**, *Walt.*, (cordata. Mill.); Fr. korallenroth 0,60 bis	1 —	5–8	—
c) **Dornmispeln** (Parvifoliae), niedrige Sträucher, sparrig, kleinblättrig, mit langen Dornen und grünlichen Früchten.			
24. flava, *Ait.*, (flexispina, *Mnch.*,) Glatte Dornen 0,60 bis	1 —	5	—
25. uniflora florida, *Loud.*, Reichblühender einblumiger Dorn; merkwürdig durch die auffallend langen Dornen; Zweige fein, ruthenförmig; s. zierlich.	— 75	6	—
d) **Scharlachdorn** (Coccineae); starke Sträucher, Früchte roth und gross			
27. coccinea, *L.*, Gewöhnlicher Scharlachd. 0,50 bis	— 75	4–6	*
66. rotundifolia, *Mnch.*, Rundblättriger Purpurdorn	— 60	5	—
e) **Hahnsporndorn** (Crus Galli), starke Sträucher mit grossen glänzenden Blättern und rothen Früchten, alle sehr schön;			
33. Crus galli *L.*, (Crat. pyracanthifolia, *H.*), Gemeiner H.	— 50	4	*
28. **Douglasii** *Lindl.* (glandulosa, *Mönch.*, Crus galli ovalifolia, *Hrt.*,) sehr schön belaubt, langdornig 0,60 bis	1 50	5–13	—
68. — **macracantha**, *Lodd.*; Dornen über 5cm. lang	— 60	—	—
37. **Fontanesiana**, *Steud.* (-badia, *Hrt.*=Bosciana, *Hrt.*), Fr. braunrth., 0,60 bis	1 50	5–13	—
69. linearis, *Hrt.*, schmalblättrig 0,60 bis	1 —	5–8	—
38. **prunifolia**, *Poir.*, (Crat. Crus galli splendens, *Hrt.*), Pflaumenblättriger H. sehr schön in der Blüthe und in der Fruchtreife 0,50 bis	1 75	4–13	*
39. **salicifolia** *Med.*, Weidenblättriger H.; Fr. braunroth 0,60 bis	2 —	5–13	—
(Die vorstehenden Arten gehören der Neuen, die nachfolgenden der Alten Welt an).			
f) **Dunkelfrüchtiger Dorn** (Nigrae), Sträucher von graugrüner Belaubung und dunklen Früchten.			
40. Celsiana, *H.*, Cels' Dorn; sparrig, schwarzfrüchtig 0,60 bis	2 —	5–13	—
41. melanocarpa, *Bieb.*, Schwarzfrüchtiger Dorn; aus d. Kaukasus ... 0,60 bis	1 50	—	—
42. nigra, *W. u. K.*, Ungarischer Schwarzdorn; die Blüthen verändern sich allmählig von weiss in dunkelroth, blüht früh 0,60 bis	1 50	5–10	—
43. sanguinea, *Pall.*, Blutdorn; *Sibirien.*	— 50	4	—
g) **Azarol-Dorn** (Azaroli), mit filzigen Blättern und kleinen Aepfeln ähnlichen, grossen Früchten.			
44. tanacetifolia, *Poir.*, Rainfarnblättriger D. 0,60 bis	1 50	5–8	—

	p. St. M. ₰	10 St, M.	hundertweise vorräthig.
h) Weissdorn (Oxyacanthae),			
mit kleinen gelappten Blättern und kleinen meist rothen Früchten.			
45. brevispina *H. C. L.*, Kurzdorniger W.; buschig, sehr stachelig .. 0,60 bis	1 50	5	—
74. **Oxyacantha**, *L.*, Gemeiner **Weissdorn**. Da es ausserordentlich schwierig und für den Gärtner unwichtig ist, die beiden Species des Weissdorns — den 1 grifflichen (Cr. monogyna, Jacq.) und den 2 grifflichen (Cr. Oxyacantha, L.) — und ihre folgenden Abarten getrennt zu halten, so führen wir sie alle unter den gebräuchlichsten Namen auf (s. auch Heckenpflanzen)	— 30	2½	—
P. 47. **Oxyacantha** fastigiata, *Hrt.*, Pyramidaler-W....... Hochst.	1 50	13	—
72. — **filicifolia**, *Hrt.*, farrnblättrig ...... 0,60 bis	1 50	5	—
48. — **fl. albo pl.**, Gefüllter W.; im Verblühen rosa .... 0,60 bis	2 —	5—13	*
73. — **fl. candido pl.**; Blüthe bis zum Abfallen stets rein weiss bleibend	— 75	6	—
49. — **fl. kermesino pl. (Paul's New Scarlet), Dunkelroth gefüllt.** W.; prachtvoll in der Blüthe, starke Pyramiden 0,60 bis	1 50	5—11	—
— — — ..... Hochst. 1 bis	2 —	9—18	*
pr. 1000 St. 1000 M. Der allgemein bekannte gefüllte Rothdorn sieht gegen diesen neueren rosa aus und bleibt im Effect weit hinter ihm zurück. Als Alleebaum, abwechselnd mit grösseren Bäumen angepflanzt, ist er in der Blüthezeit von überwältigender Wirkung.			
57. — fl. puniceo, *Hrt.*, einfach dunkelroth	— 75	—	—
50. — **fl. rubro pl.**; (Gumperi bicolor); dunkelrosa gefüllt ... 0,60 bis	1 50	5—13	*
T. b. 51. — **fol. arg. var.**; sehr schön weissbunt .... 0,60 bis	1 50	5—13	—
T. 52. — horrida *Carr.*, Abschreckender W.; ausserordentlich stachelig, merkwürdig........ 0, 75 bis	1 50	—	—
T. 53. — **pendula** (reginae, *Loud.*), sehr zierlich hängend; mit Früchten, auch blühend schön........ 0,75 bis	2 —	—	—
T. 63. — — **fl. roseo**; einfach rosa, hängend .... 0,60 bis	1 50	5—10	—
T. 67. coccinea pendula, *Hrt*, hängend mit einfach rothen Blüthen .... 0,75 bis	1 50	—	—
Cydonia, *Tourn.*, **Quitte**.			
120. **japonica**, *Pers.*, (Pirus japonica. *Thunb.*), Japanische Qu.; blüht feuerroth im April, oft auch im Herbst. Einer der schönsten Blüthensträucher. VI.	— 60	5	*
114. — atrococcinea pl.; lebhaft roth, gef.	— 75	—	—
125. — candida; weiss blühend	— 75	—	—
124. — cardinalis; feurig roth	— 75	—	—
121. — fl. carneo; fleischfarbig	— 75	—	—
— — Hochst. M. 1,25 bis	2 —	—	—
123. — macrocarpa; grossfrüchtig	— 75	—	—
131. — **Maulei**; mennigroth, kleinblumig, reichblühend, sehr hübsch;	— —	—	—
neu!	1 25	—	—
105. — Moerloosii; weiss mit carmin getuscht	— 75	—	—
127. — nivea intus kermesina; innen dklrosa gefleckt, hängend	— 75	—	—
111. — sanguinea semipl.; dunkelroth, halb gef.	— 75	—	—
106. — umbilicata, rosa	— 60	—	—
115. **vulgaris**, *Pers.*, Gemeine Qu.; Frucht sehr wohlriechend	— 40	3	*
P. 116. — pyramidalis, *Hrt.*, pyramidal wachsend	— 75	—	—
Cytisus *L.*, **Geisklee**; (s. auch Laburnum).			
2. elongatus, *W. und K.*, Ruthenförmiger G.; die Zweige der ganzen Länge nach mit Blüthen besetzt, VII........	— 35	3	*
3. hirsutus, *L.* (C. triflorus, *Lam.*), Rauher; VII........	— 35	3	—
Daphne, *L*, **Seidelbast**.			
1. Laureola, *L.*, Lorbeer-S.; VII	— 50	—	—
* **Deutzia**, *Thunb.* **Deutzie**; alle blühen weiss oder weisslich.			
8. crenata, *S. u. Z.*, Gekerbte D.; die bekannteste, VI, VII	— 40	3	*
5. **crenata fl. pl.**, weiss gefüllt, aussen lilla-rosa, sehr vollblühend, die schönste von allen Deutzien; VI, VII	— 40	3	*
b. 11. — foliis albo punctatis, *Hrt.*, Blätter weiss punktirt...	— 60	5	—
6. Fortunei *Hrt.*, Fortune's D.; rein weiss, VII	— 50	—	—
4. — fl. pl., *Hrt.* (cren. candidissima pl, *Hrt*); gefüllt, rein weiss....	— 50	4	*
* 7. **gracilis**, *S. u. Z.*, zierliche D.; VIII	— 30	2½	*
— Treibpflanzen p. 100 St. M. 20.			
Diervilla, *Mill.*, **Diervilla**; (siehe auch Weigela).			
1. canadensis, *Willd.* (D. Lonicera, *Mill.*), Kanadische D.; VII, gelbblühend	— 40	—	—
2. splendens *Carr.* (sessilifol, *Schuttlew*), Glänzende D.; VII, mit bräunlichen, glänzenden Blättern	— 40	3	—

	p. St. ℳ ₰	10 St. ℳ	hundertweise vorräthig.
Diospyros, *L.*, **Lotuspflaume** (Dattelpfl.)			
△ 1. virginiana *L.*, Virginische L.; im Vaterlande essbar	— 75	6	—
Elaeagnus, *L.*, **Oelweide** (Oleaster);			
h. 1. **argentea**, *Prsh.* (E. macrophylla, *Hrt.*) Shepherdia argentea, *H.*), Silber-Oe; VII Blätter auf beiden Seiten von metallischem Silberglanz	— 60	5	—
h. 2. **angustifolia**, *L.*, (E. argentea. *Hrt.*), Gemeine Oe.; Blätter unten grauweiss, junges Holz silbergrau, VI	— 40	3	*
— „ „ „ „ 1½—2m hoch.	— 60	5	—
6. — latifolia, *Hrt. Brits.*; grossblättrig	— 75	—	—
7. — pyramidalis, *Hrt. Britz.*;	— 75	—	—
* 10. edulis. *Hrt.*, Essbare Oe	— 60	—	—
4. orientalis, *L.*, Morgenländische Oe.; Blätter gelblich grün	— 60	5	—
Evonymus, *L.*, **Spindelbaum** (Pfaffenhütchen);			
1. americana, *L.*, Amerikanischer S.; grossblättr., dunkelgrün, VII 0,75 bis	1 25	—	—
2. **angustifolia**, *Prsh.*, **fol purpureis.**, Schmalblättr. mit brauner Herbstfärbung	— 75	—	—
4. **europaea**, *L.*, Europäischer S. VI., durch seine rothen Früchte sehr zierend, für grössere Gebüsch-Partien geeignet, doch nicht unmittelbar an den Wegen 0,30 bis	— 60	2½—5	*
h. 5. — fol. var., Weissbuntblättriger S. 2—3m. hoch 0,75 bis	1 —	—	—
6. — fr. albo, *Hrt.*, weissfrüchtig Hochst.	1 50	13	—
10. **Maackii**, *Hrt*, Maack's S.; m. glänzenden Blättern, hübsch	— 60	—	—
— hübsche Stämme	1 50	13	—
11. **nana**, *Bieb.* (E. nana rosmarinifol. *Hrt.*) Zwerg-S.; VIII, wird nur fusshoch	— 80	2½	—
— 1—1,50m. hohe veredelte Stämme. 1 bis	1 75	9—16	—
h. * 12. radicans fol. arg. marg., *Hrt*, hübsch	— 40	3½	—
h. * 19. — fol. arg. var., *Hrt.*, schön weiss marmorirt und gerandet	— 50	4	—
i * 13. — viridis, *Hrt.*, Grüner wurzelnder S.; kriechend	— 30	2½	*
14. verrucosa, *Scop.* Warziger S.; Zweige mit braunen Warzen besetzt, schön dunkel belaubt 0,75 bis	1 50	—	—
Fagus, *L.* **Buche** (Rothbuche).			
3. sylvatica, *L.*, Gemeine B., Rothbuche; I, II.	— 60	5	—
h. 5. — **atropurpurea**, *Hrt.*, Blut-Buche; purpurblättrig	1 —	9	—
do. Pyramiden 2 bis	15 —	—	—
do. Brocklesby, *Hrt.*, Blut-B. von Brocklesby; die dunkelste u grossblättrigste Sorte, neu!	2 —	—	—
8. — comptoniaefolia, *Hrt.*; Comptonienblättrige R. B.; mit fein geschlitztem Laube, zierlich	1 50	—	—
12. — grandidentata, *Hrt.*, Grosszähnige B., mit stark eingeschnittenen Blättern	1 50	—	—
T. 15. — pendula, *Hrt.*, Trauer-R.-B. 1 bis	1 50	9—13	—
— — Hochst.	5 —	—	—
h. 20. — purpurea latifolia, *Hrt.* 1,25 bis	3 50	—	—
Fontanesia *Labill.*, **Fontanesie.**			
1. Fortunei, *Hrt.*; ein äusserst zierlicher dem Liguster ähnlicher Strauch	— 60	5	—
2. phillyreoides, Labill	— 75	—	—
Forsythia, *Lind.*, **Forsythie**; blühen schon Ende März, gelb.			
1. Fortunei, *Lindl.*, Fortune's F., von kräftigem, aufrechten Wuchse, VI.	— 40	3½	*
4. Sieboldii, *Hrt.*; scheint noch stärker zu hängen als No. 2	— 40	3½	—
* 2. suspensa (Syringa) *Tunb.*, Ueberhängende F.; stark hängend, VI. zum Bekleiden von Mauern geeignet	— 40	3½	—
* 3. viridissima, *Lindl.*, Dunkelgrüne F.; schön, VII	— 40	3½	—
Fraxinus, *L.*, **Esche.** 12 Sorten à 1 Stück 10 ℳ			

Die Eschen zeigen eine ausserordentliche Mannigfaltigkeit in der Belaubung, im Wuchs und in der Herbstfärbung der Blätter, sind landschaftlich sehr wirkungsvoll und begnügen sich selbst mit ärmeren Bodenarten.

a) Eschen der alten Welt.

	p. St. ℳ ₰	10 St. ℳ	hundertweise vorräthig.
22 argentea, *Hrt*, eine sehr schöne hellaubige E, wahrscheinlich Abart von excelsior 0,80 bis	2 —	—	—
1. excelsior, *L*, Gemeine E.; I. ca. 2½—3m. h. (s. auch Alleebäume)	— 50	4	*
2. — asplenifolia, *C. Koch*, (F. linearis, *Hrt.*), Farrnblättrige E.; zierlich 0,80 bis	1 50	7	—
3. — **aurea**, *Willd.*, Gold-E.; junges Holz goldgelb ℳ 0,80 bis	2 25	7—20	—
h. 5. — **concavaefolia fol. var.**, *Hrt*, Bunte hohlblättrige E.; Blätter fast weiss im 2ten Triebe ℳ 0,80 bis	2 —	7—18	—

	p. Stück ℳ ₰	10 St. ℳ	hundertweise vorräthig.
Fraxinus.			
6. **excelsior crispa**, *Loud.*, Krausblättrige E.; Blätter schwarzgrün und sehr kraus, von niedrigem langsamen Wuchse ..... ℳ 0,80 bis	2 —	7—18	—
27. — cucullata, *Hrt.*, Hohlblättrige E.; Blätter nahe beisammen stehend, kräftiger als Nr. 6. ..... ℳ 0,80 bis	2 —	7—18	—
25. — **elegantissima**, *Hrt.*, Blätter sehr zierlich getheilt, ausserordentlich schön ..... ℳ 0,80 bis	2 —	7—18	—
42. — **fol. aur**; siehe Neuheiten.			
8. — heterophylla, *C. Koch* (F. monophylla, *H.*); hat meist ungefiederte Blätter ..... ℳ 0,80 bis	2 —	7—18	—
T. 9. — **pendula**, *Ait*, **Trauer-E.**; Hochstämme mit starken Kronen. ℳ 1,50 bis	3 —	13—25	*
— — — ..... extra stark	4 —	35	—
10. — **polemoniifolia**, (F. polem., *Poir.*) **Kugel-Esche**; besonders werthvoll für nördliche Gegenden wo die Kugel-Akazie nicht gedeiht	— 80	7	—
— — ..... Hochst.	2 —	18	—
11. — simplicifolia laciniata, *A. M.*, Einfachblättrige geschlitzte; sehr eigenthümlich ..... ℳ 0,80 bis	2 —	7	—
P. 28. — spectabilis, *Hrt.*; im Wuchs ähnlich der italien. Pappel; doch ist das Holz oft merkwürdig dick, 2—3 mal so stark wie die Unterlage ..... ℳ 0,80 bis	2 —	18	—
* 13. lentiscifolia, *Desf.* (parvifolia, *Lam.* potamophila, *Rgl.*), Wickenblättrige E.; ℳ 0,60 bis	1 50	—	—
T. 14. — **pendula** *Arb. Musc.* (parvifolia pendula, *Hrt.*, eine sehr fein belaubte und stark hängende Trauer-E. ..... ℳ 1 bis	2 50	18—22	—
17. mandschurica, *Rupr.*; Blätter grösser u. gelblicher als bei excelsior 0,60 bis	1 75	5	*
12. oxyphylla, *Bieb.* (oxycarpa, *Willd.*), Spitzfrüchtige E.; in allen Theilen kleiner als »excelsior« ..... ℳ 0,60 bis	1 50	5	*
b) **Amerikanisch-japanische Eschen** mit grossen Blättern und glänzendem Laube.			
15. **alba**, *Marsh.* (= americana, *L.*, = pubescens, Hrt. = rotundifolia? Hrt.), Weisse Esche; ein grossblättriger herrlicher hochwachsender Baum mit grauer Rinde (s. auch Alleebäume) ..... ℳ 0,60 bis	3 —	5—27	*
7. **alba fol. arg. marg.** s. Neuheiten.			
16. americana, *Willd.* Blätter oben dklgrün unten graugrün	— 80	—	—
21. arbutifolia, *H. S.* (= pennsylvanica latifolia, *C. Koch.*); Blätter auf der Unterseite stark graufilzig ..... ℳ 0,80 bis	2 —	—	—
b. 36. **aucubaefolia**, *Hrt.*; hübsch gelbbunt ..... ℳ 1,00 bis	2 —	9—18	—
26. Boscii, *Hrt.*, frisch grün belaubt, ähnlich № 16	— 80	—	—
18. **mixta**, *Hrt.*; fein belaubt starkwüchsiger als parvifolia, Holz dunkelbraun	— 80	—	—
20. **Novae Angliae**, *Hrt.*; sehr hübsche, glänzend dunkelgrüne Belaubung	1 —	—	—
33. quadrangulata, *Mchx.*, Blau-E. junge Zweige schwach vierkantig	— 60	—	—
34. sambucifolia, *Lam.* (= nigra, *Marsh.*), Schwarz-E. von den nordamerikanischen Arten am meisten ähnlich unserer einheimischen E., wird aber nicht so hoch ..... ℳ 0,60 bis	1 50	5—13	—
19. — crispa, *Lodd.* (nigra crispa, *Hrt.*), Krause Schwarz-E.; dunkelgrün, krausblättrig, wird nicht hoch	1 —	—	—
c) **Ornus, Manna-Esche,** (Blüthen-Esche).			
23 Ornus, *L.*, Gemeine Manna-Esche, schön blühend, IV, V	— 60	5	—
Genista tinctoria, *L.*, **Färbeginster**	— 25	2	*
Gleditschia, *Clayt.*, **Gleditschie** (Christusdorn)			
1. ferox, *Desf.*, (? Gl. sinensis, *Lam.*), Wilddornige Gl. ..... ℳ 0,80 bis	1 75	7—16	—
3. longispina, *Hrt.*, Langstachelige Gl. ..... ℳ 0,80 bis	1 25	7	—
4. **macracantha**, *Hrt.*; oft mit 8—10 cm. langen Stacheln ... ℳ 0,80 bis	1 75	7	—
2. monosperma, *Walt.*, (Gl. inermis. *Mill.*), Einsamige Gl. ..... ℳ 0,80 bis	1 50	7—13	—
T. 5. pendula, *Hrt.*, Trauer-G. ..... ℳ 0,80 bis	1 75	7—16	—
6. **sinensis**, *Lam.*, (G. horrida, *Willd.*), Chinesische Gl.; mit glänzendem Laube ..... ℳ 0,80 bis	1 25	7—11	—
7. sinensis nana, *Hrt.*, m. glänzendem Laube u. hängendem Habitus. ℳ 0,80 bis	1 25	—	—
8. **triacanthos**, *L.*, (G. latisiliqua *Hrt.*) Dreidornige Gl. ..... 2—2½ m. h.	— 60	5	*
9. **triacanthos inermis**, *C. Koch* (G. tr. laevis, *Hrt.*) Unbewehrte dreidorn. Gl. Hochst.	1 75	—	—

Alle Gleditschien sind schöne Bäume mit lichter Krone und hellgrüner Belaubung.

	p. Stück ℳ ₰	10 St. ℳ	hundertweise vorräthig.
Gymnocladus., *Lam.* **Geweihbaum** (Schusserbaum).			
1. canadensis, *Lam.*, Aechter G.; IV, merkwürdiger Baum mit sehr langen doppelten gefiederten Blättern .... 1–2½m. h. ℳ 1 bis	2 50	9	—
Halimodendron, *Fisch.*, **Salzstrauch.**			
1. **argenteum**, (Carag.) *Lam.*, Silbergrauer S.; Sehr hübscher grau belaubter Strauch m. hell violetten Schmetterlingsblüthen. Halb- u. Hchst. 0,80 bis	1 75	7–16	*
△ **Hibiscus**, *L.*, **Festblume** (Eibisch.)			
4. syriacus in den besten veredelten Sorten	— 75	7	—
Hippophaë rhamnoïdes, *L.*, Gemeiner **Sanddorn**; VII. .... 1–2m. h.	— 45	3½	—
Hydrangea, *L.*, **Hortensie.**			
9. **paniculata grandiflora**; weiss sehr grossdoldig, herrlich ℳ 0,50 bis	— 75	4	—
14. **Thomas Hogg**, *Hrt.*; weiss, reichblühend	— 50	4	—
Hypericum, *L.*, **Hartheu**;			
* 1. elatum, *Ait.*, Hohes H.; VII, VIII, reich gelbblühend..................	— 35	3	—
* 5. hircinum, *L.*, Bockkraut; Blüthen ockergelb..............................	— 35	3	—
Iberis sempervirens, *L.*, Immergrüne **Schleifenblume**; VIII, reichblühend, weiss	— 30	2½	*
Ilex *L.*, **Hülsen.** (Stechpalme).			
* 1. Aquifolium, *L.*, Gemeiner H. Varietäten, sch. Pyramiden m. Ballen ℳ 5 bis	10 —	—	—
* **Indigofera** Dosua, *Ham.*; niedriger zierlicher Strauch mit rosa Blüthentrauben	— 40	3	—
Juglans, *L.*, **Wallnuss**; s. auch Obst.			
20. cinera, *L.*, Oelnuss; aus dem Safte des Stammes wird Zucker gewonnen II. .... ℳ 0,75 bis	1 —	6	—
23. **nigra**, *L.*; Butternuss; diese wie »cinerea« gedeihen auf feuchten Plätzen u. besitzen eine reich gefiederte Belaubung, III (s. Alleebäume) 2m. h.	— 75	6	*
24. nigra oblonga *Marsh.*, Butternuss mit länglichen Nüssen	1 50	—	—
Kerria *D. C.* **Kerrie** (Ranunkelstrauch).			
* 3. japonica (Rubus) *L.*, (Corchorus japon. *Thbg.*), Japan. Kerrie	— 35	3	—
1. — **fl. pl.**, *Ert.*; gefüllt gelb; sehr hübsch	— 35	3	—
Koelreuteria, *Laxm.*, **Kölreuterie.**			
1. paniculata, *Laxm.*, Rispenblüthige	— 50	—	—
Laburnum, *L.*, **Goldregen.** (Bohnenbaum).			
1. **Adami**, *Poir.*, Adam's G., Samenpflanzen	— 50	—	—
4. **vulgare**, *Gris.*, (Cytis. Laburnum, *L.*), Gemeiner G. IV–V...... ℳ 0,40	— 75	3–6½	*
Lembotropis, *Gris.*, **Aehrengaisklee.**			
1. nigricans (Cytis.) *L.*, Gemeiner Ae.; mit dunklem Laube	— 40	3½	—
2. sessilifolius (Cytis.), *L.*, Spitzblättriger Ae.	— 40	—	—
Lespedeza, *Mchx.*, **Lespedeze.**			
1. bicolor, *Turcz.*, Zweifarbige L.; esparsettähnliche Pflanze aus dem Amurgebiet, sehr schön blühend	— 80	—	—
△ **Leycesteria**, *Wall.*, **Leycesterie.**			
1. **formosa**, *Wall.*, Schöne L.; hübscher Strauch vom Himalaya-Geb. mit grossen, purpurfarbenen Bracteen an den langen Blüthenähren. Junge Pflanzen	— 30	2	—
Ligustrum, *L.*, **Liguster** (Rainweide).			
1. **amurense** (Syringa) *Rupr.*, Amur-L.; glänzendbelaubt..................	— 40	3	*
4. atrovirens, *Hrt.*, dunkel belaubt	— 50	4	—
* 16. chinense nanum, *Hrt.*; niedrige hübsche Art mit glänzenden Blättern	— 50	4	—
* 2. **ovalifolium**, *Hrt.*, (-lucidum, *Ait.*-japonicum, *Hrt.*); grossblättr., schön, verliert die Blätter erst bei 6–8° R. Kälte. VI.	— 40	3	—
8. **vulgare**, *L.*, Gemeiner L.; Der schönste Strauch als Unterholz und als solcher halbimmergrün VI.	— 25	2	*
9. — foliosum, *Hrt.*, Reichbelaubter L.	— 35	—	—
b. 26. — fol. albo punctatis; weissgelb punktirt und gefleckt	— 50	4	—
b. 10. — **fol. var.**, Goldbuntblättrigerer L.; recht hübsch	— 40	3	—
— — — .... 1–1½m. hohe Stämme	1 50	—	—
T. 12. — pendulum; Hängender gem. L.; neu; .... Hochst.	1 50	13	—
P. 13. — **pyramidale**, *Hrt. Britz.*, hiesiger Sämling v. reicher bräunlich grüner Belaubung und compactem Wuchs, VII.	— 40	3	*
— — .... Hochst.	1 50	—	—
* **Liriodendron** Tulipifera, *L.*, **Tulpenbaum** .... Pyramiden	2 50	—	—
Lonicera, *L.*, **Heckenkirsche, Gaisblatt.**			
a. **Caprifolium, Gaisblatt**, (Jelänger jelieber).			
§ 1 Caprifolium, *L.*, (L. italica, *Schm.*), Italienisches G.; gelblich blühend ℳ 0,60 bis	1 —	5–9	—
§ 2. Douglasii (Caprif.) *Lindl.*; gelblich, reichblühend wohlriechend » 0,60 bis	1 —	5–9	—
§ 3. flava, *Sims.* (L. Brownii, *Hrt.*), gelb, sehr grossblättrig .... » 0,60 bis	1 —	5–9	—

	p. Stück M	p. Stück ₰	10 St. M	hundertweise vorräthig.
Lonicera.				
b. * § 17. brachypoda reticulata fol. var.; goldbuntblättrig	—	60	—	—
§ 5. **fuchsioides**; Fuchsienähnliches G., roth, schön, neu! sehr reichblühend	—	60	5	*
§ 6. grata, *Hrt.*, Angenehmes G.; gelblich, reichblühend ... M 0,60 bis	1	—	—	—
b. Heckenkirsche, nicht rankende; 10 Sorten à 1 St. M 4.				
55. **Alberti**; **neu**! Ein hübscher, zierlicher Strauch mit feiner, graugrüner Belaubung und rosa Blüthen ... junge Pflanzen	1	—	9	—
20. chrysantha, *Turtsch.*, Gelbblühende H.	—	50	4	—
21. hispida, *Hrt. nicht Pall.*, Rauhe H.; VI.	—	35	2½	*
23. **Ledebouri**, *Esch.*, Ledebour's H.; mit dunkler Belaubung und braunen Blumen, VII.	—	40	3	*
24. microphylla, *Willd.* (L. Sieversiana, *Bge.*), Kleinblättrige H.; VII, VIII.	—	50	—	—
59. **Morrowii**, Morrow's H.	—	60	—	—
40. nigra, *L.*, Schwarzfrüchtige H.	—	40	3½	—
25. orientalis, *Lam.*, (L. caucasica, *Pall.*), Morgenländische H.; VII.	—	40	3	—
27. Ruprechtiana, *Regl.*, Ruprecht's H.	—	40	3	*
28. **tatarica**, *L.*, Tartarische H., allgemein beliebter hoher u. schönblühender Zierstrauch; V.	—	25	1½	*
— ... stark	—	40	3½	*
46. — alba grandiflora; rein weiss, grblum	—	40	3½	—
29. — **albo-rosea** s. Neuheiten.				
45. — discolor, *Hrt.*, oben rosa, unterseits dunkelroth	—	50	4	—
30. — **fl. albo**, Weissblühende tart. H. V.	—	40	3	—
32. — **fl. rubro**, (L. sibirica, *Hrt.*); Dunkelrothe H.; V.	—	40	3	—
33. — fr. luteo, Gelbfrüchtige tart. H.; V.	—	40	3	—
41. — **gracilis**, *Hrt.*, grossblumig, weiss m. rosa Schein	—	50	4	—
31. — **pulcherrima**, *Hrt.*; schön dunkelroth	—	50	4	—
43. — **virginalis**, *Hrt.*; grossblm., hellrosa mit dunkel gestreift und marmorirt	—	50	4	—
36. Xylosteum, *L.*, Gemeine H.; V., VI.	—	30	2½	*
48. — **Philomelae**, *Hrt.*; sehr hübsch belaubt	—	50	4	—
Lycium, *L.*, **Bocksdorn.**				
2. chinense, *Mill.*, Chinesischer B., wenig Dornen	—	40	—	—
1. europaeum macrocarpum, *Hrt.*, Grossfrüchtiger gemeiner B.	—	30	2	*
3. ruthenicum, *Murr.*, Russischer B., VIII., nicht überhäng. wie die anderen Sorten	—	40	3	—
△ **Maclura**, aurantiaca, *Nutt.*; **Osagen-Orange**; VII.	—	70	6	—
† **Magnolia**, *L.*, **Magnolie.**				
1. obovata, *Thunb.*, (M. purp., *Curt.*), mit roth gefärbten Blumenbl. M 6 bis	8	—	—	—
3. Yulan Soulangeana und andere Species ... » 6 bis	12	—	—	—
Mahonia, siehe Berberis.				
§ **Menispermum** canadense, *L.*, Kanadischer **Mondsame**; für Festons u. dergl.	—	60	5	—
Mespilus *L.*, **Mispel.**				
15. germanica, *L.*, Gemeine Mispel; Früchte essbar, V.	—	75	6	—
Die übrigen siehe unter Crataegus und unter Obst.				
Morus, *L.*, **Maulbeere**; alle geben Futter für Seidenraupen.				
1. alba, *L.*, Weissfrüchtige M.; IV., V.	—	40	3	*
7. — Colombassa Lodd., Colombassa-M.	—	80	—	—
2. intermedia, *Pers.* (M. L'Hou, *Hrt.*); sehr grblättrig	—	60	—	—
3. Morettiana. *Lodd.*, Moretti-M.	—	40	3	—
* 4. nigra, *L.*, Schwarzfrüchtige M.; Beeren werden gegessen, VI.	—	50	—	—
* 6. urticaefolia, *H.*; Nesselblättrige M.; schön	—	75	6	—
Myrica, *L.*, **Gagel.**				
1. asplenifolia, *L.*, (Comptonia asplenifolia, *Banks*), sehr wohlriechend	1	—	—	—
2. cerifera, *L.*, Wachsmyrthe; halb immergrün	1	—	—	—
Myricaria, *Desv.*, **Myricarie.**				
* 2. daburica, *Hrt.*, Belaubung graugrün	—	50	—	—
1. germanica, *L.*, gemeine M.	—	50	—	—
Ostrya, *L.*, **Hopfenbuche.**				
102. virginiana, *Mill.*, amerikanische H.	1	50	—	—
101. vulgaris, *Willd.*, weissbuchenblättr. H.	1	50	—	—
Paeonia, *L.*, **Paeonie**, (Gichtrose, Pfingstrose).				
* 1. arborea, *Donn.*, (P. Moutan, *Sims.*), Baumartige P. ... M 1,50 bis	5	—	—	—
△ **Paulownia** imperialis, *S. u. Z.*, Kaiserliche **Paulownie**; sehr grossblättr.	—	80	—	—

	p. Stück M. ₰	10 St. M.	hundertweise vorräthig.
Phellodendron, *Rupr.*, **Korkbaum.**			
1. **amurense**, *Rupr.*, Sibirischer K.; wird am Amur 15—18 m. hoch und die Rinde dort allgemein als Kork benutzt; Blatt gefiedert und wohlriechend; sehr schön; neu. 0,50—2 m. hoch, 1 bis	2 50	9—22	—
— .... starke Hochst.	5 —	—	—
2. japonicum, Japanischer K.	1 50	—	—
Philadelphus, *L.*, **Pfeifenstrauch**, (Wild. **Jasmin**); 10 Sort. à 1 St. 3,50— alle blühen weiss.			
13. Columbianus, *Hrt.*, (columbarius?); VI., VII. Laub mattgrün, sehr reichblühend, grossblumig	— 40	3	*
14. cordatus, *Hrt.*, Herzblättriger Pf.; ähnlich dem vorigen	— 40	3	*
1. **coronarius**, *L.*, Gemeiner Pf., VI, V. sehr bekannt und verbreitet	— 30	2	*
— .... starke Sträucher	— 50	4	—
b. 18. — **fol. aureis**, *Hrt.*, mit goldgelben Blättern. Neu!	— 60	5	—
21. — fl. pl., *Hrt.*; gefüllt	— 50	4	—
5. — nanus, *Mill.*, Zwerg-Pf.; VIII., bildet einen dichten Busch ...	— 40	3	*
7. — salicifolius, *Hrt.*; Weidenblättriger Pf.; VIII., eigenthümliche Belaubung	— 40	3	—
9. — Zeyheri, *Schrad.*, Zeyher's Pf.; VI., VII., frühblühend	— 40	3	—
22. dianthiflorus pl., *Hrt.*, Nelkenblüthiger gefüllter Pf.	— 50	4	—
6. **floribundus**, *Schrad.*, (-pubescens, *Lois.*), Reichblüh. Pf.; VI, V, schön	— 30	2	*
— .... stark	— 50	3½	*
2. Gordonianus, *Lindl.*, Gordon's Pf.; VI., V., hochwachsend, grossblumig ..	— 40	3	*
10. **grandiflorus**, *Hrt.*, Grossblumiger Pf.; VI., V., durch d. grossen dunkelgrünen Blätter und die grossen Blumen sich auszeichnend, sehr schön	— 40	3	*
28. grandiflorus speciosissimus, *Hrt.*	— 50	4	—
12. inodorus, *Hrt.*, (Lewesii, *Prsh.*); VII., Blätter hellgrün	— 40	3	—
3. Keteleeri fl. pl., *Hrt.*, Keteleer's gefüllter Pf., VII, neuere Züchtung! ...	— 40	3	*
4. **latifolius**, *Schrad.*, Breitblättriger Pf.; VI., hochwachsend grossblumig	— 40	3	
* 11. laxus, *Schrad.*, (inodorus, *L.*); VII., grossblumig, dunkelblättrig, Haltung überhängend	— 40	3	*
19. nivalis spectabilis pl., *Hrt.*, halbgefüllt	— 45	3½	*
28. primulaeflorus, *Hrt.*; **neu**!	— 75	6	—
30. pubescens Souvenir de Billard; **neu**! .... 1—2jähr. Steckl.	— 75	6	—
15. Satsumi, *Paxt?*; VII., aus Japan, Blätter breit, geadert	— 50	—	—
16. Schrenkii, *Rupr.*, Schrenk's Pf.; VII., ähnlich Nr. 15, scheint etwas höher zu werden	— 40	3	—
17. undulatus, *Hrt.*, Welliger Pf.; VII	— 40	3	—
26. Yokohamae, *Sieb.*; Neue Einführung aus Japan	— 40	3	*
Pirus, *L.*, **Birne, Apfel.**			
a) **Aechte Birnen**, (Pirophorum).			
30. communis, *L.*, Waldbirne, s. Gehölzsämlinge.			
31. — fol. var., *Hrt.*, weissgerandet, constant, VII	— 75	—	—
T. 33. elaeagnifolia, *Pall.*, Oelbaumbl. B., Belaubung weissfilzig, hängend, VI., ..	— 75	6	—
35. Michauxii, *Hrt.*, Belaubung graugrün, pyramidal	— 75	6	—
— .... junge Hochst.	1 50	—	—
36. nivalis, *L. fil.*, Schneebirne; Laub graugrün	— 75	6	—
37. persica, *L.*, (P. cuneifolia, *Guss.*, Crataeg. cuneif.; *Hrt.*), Persische B.; VII	— 75	6	—
39. **Pollveria**, *L.*, (=auricularis, *Knoop*=Bollwilleriana, *D. C.*), Lazarolb. Hagebuttenbirne	— 75	6	—
T. 40. salicifolia, *L. fil.*, (= salicifol. pendula, *Hrt.*), Weidenblättrige B.; mit feinem, silberfarbenen Laube u. hängenden Zweigen	1 —	9	—
b) **Aepfel**, (Malus). 10 Sorten à 1 St. 7 M.			
53. **baccata**, *L.*, Beeren-A.; Frucht klein, glänzend roth, V. ... M. 0,50 bis	— 75	4-6	*
54. — cerasifera, *Hrt.*, Kirschentragender B.-A., V.	— 75	6	—
73. — **fr. luteo**, *Hrt.*, Frucht gelb, gross	— 75	6	—
74. — **fr. maximo**, *Hrt.*, Frucht scharlach, gross	— 75	6	—
57. coronaria, *L.*, Geschmückter A.; Blumen gross, wohlriechend, schön belaubt	— 75	6	—
58. dioica, *Mnch.*, (apetala, *Mnch.*), Grün blühender Feigen-A.	— 75	6	—
60. Malus, *L.*, s. Obstwildlinge.			
b. 64. — aucubaefolia, *Hrt.*, Aukubenblättriger A.; hübscher Tafelapfel, M. 0,75 bis	1 50	—	—

	p. Stück M. ₰	10 St. M.	hundertweise vorräthig.
Pirus.			
b. 65. Malus, argenteo-marginata, *Hrt.*, Weissrandiger A.; schön, constant, VII	— 75	—	—
b. 66. — aureo-marginata, *Hrt.*, Goldrandiger A.; schön	— 75	6	—
79. microcarpa praecox, *Hrt.*, Früher kleinfrüchtiger A.	— 75	—	—
60. **prunifolia fr. coccineo**, *Hrt.*, scharlachfrüchtiger Wachsapfel	— 75	6	*
T. 76. prunifolia pendula, *Hrt.*, hübscher Trauerbaum ... Hochst. 1,50 bis	2 —	13	—
52. pumila gallica, *Hrt.*, Splitt-A., Doucin; VI	— 50	—	—
81. rivularis, *Hook.*; ähnlich M. 71	— 50	4	—
80. sibirica fructu coccineo; Sibirischer scharlachblühender Wachsapfel	— 75	6	—
77. **spectabilis fl. albo pl.**, *Hrt.*, Weissgefüllter Pracht-A.	— 80	7	—
68. — **fl. pl.**, Gefüllter Pracht-A.; VI. gef. hellrosa ... 0,75 bis	1 —	5—8	*
T. 69. — **floribunda**, *Sieb.*, Reichblühender Pracht-A.; Knospen dunkelroth, VI., sehr beliebte Varietät	— 75	6	—
— — hübsche Trauerbäume	2 —	—	—
61. — Kaido, *Sieb.*, Kaido-Pr.-A.; V., reichblühend, Früchte gelb, von der Grösse einer grossen Kirsche ... M. 0,60 bis	1 —	5	*
62. — Ringo, *Sieb.*, Ringo-Pr.-A.; V. ... „ 0,60 bis	1 50	5—18	—
78. — **Riversii pl.**, *Hrt.*, halb gefüllt, leicht rosa, schön	— 75	6	*
70. Tenorii fl. carneo pl., *Hrt.*; gefüllt rosa	1 —	9	—
T. 71. Toringo, *Sieb.*, (Mal. pendula, *H.*), Toringo-A.; mit zahlreichen kleinen carminrothen Blüthen und erbsengrossen Früchten	— 60	5	—
Planera, *Gmel.*, Planere.			
501. aquatica, *Walt.*, Wasser-Pl.; elegant hängend ... 0,75 bis	1 75	6	—
* 504. Keaki, *Hrt.*, Japanische Pl.; hübsch belaubt ... M. 1 bis	2 —	—	—
503. repens, *Hrt.*, Kriechende Pl.; ... 0,75 bis	2 —	6	—
* 502. Richardii, *Mchx* (Rhamn. carpinifolia, *Pall.*); stark hängend	— 60	5	—
Platanus orientalis, *L.*, Gemeine **Platane**; Pyramiden	1 —	8	—
Populus, *L.*, **Pappel**. Siehe auch Alleebäume.			
36. **alba Bolleana**, *Hrt. Britz.*; s. unter Neuheiten.			
2. **alba nivea**, *Hrt.*, Aechte Silberpappel, ausserordentlich werthvoller Landschaftsbaum ... 2—3m. hoch	— 50	4	—
29. **angulata** *Ait.* (macrophylla. *Lodd.*), Karolinische P., auffallend durch die sehr grossen Blätter und die eckigen jungen Zweige, jung etwas empfindlich	— 75	—	—
12. — Medusae, *Hrt.*, Blätter kleiner und härter	— 75	—	—
13. balsamifera macrophylla, *Hrt.*, Grossblättrige Balsam-P.; Unterseite der Blätter silbrig	— 50	—	—
15. balsamifera viminalis, *Hrt.*, schmalblättrig	— 60	—	—
16. betulaefolia, *Prsh.*, Birkenblättrige Schwarz-P.	1 —	—	—
26. canadensis, *Mnch.* (monilifera, *Ait.*), Kanadische P.	— 50	4	—
32. **canadensis aurea** (van Geert); Neuheit mit gelben Blättern, ähnlich der „Quercus Concordia", von ebenso kräftigem Wuchse, wie die Stammform, landschaftlich sehr wirkungsvoll. Bei üppigem Wuchs tritt die gelbliche Färbung besonders hervor	— 75	6	—
— — ... 1jähr. Stecklinge	— 30	2½	—
17. **candicans**, *Ait.* (Ontariensis, *Desf.*), Weissliche Balsam-P.; mit grossen unterseits silberglänzenden Blättern ... 0,50 bis	1 50	—	—
T. 11. canescens pendula, *Hrt.* (Parasol de St. Julien), Trauer-Grau-P.; hübsch. Hochst. M. 1,50 bis	2 50	—	—
19. Eugenei, *Simon-Louis*; Abart der Kanadischen P., ausserordentlich schnellwüchsig ... 0,60 bis	1 25	—	—
P. 3. fastigiata, *Desf.*, Italienische Pyramiden-P. ... 2m. hoch	— 50	4	*
P. 34. — gigantea, *Hrt.*	— 60	—	—
P. 4. **hybrida Berolinensis**, *C. Koch*, Berliner Lorbeer-P.; Hybride von P. laurifol. und canadensis (im Berliner Botanischen Garten entstanden), im Wuchse ähnlich der Pyramiden-P., jedoch etwas lockerer gebaut und die Blätter grösser. Ihr Hauptvorzug aber besteht darin, dass sie früher austreibt, ihre Blätter weniger von Insecten angegriffen werden und die Wurzeln eine geringere Ausbreitung besitzen ... 2m. hoch	— 50	4	*
5. **laurifolia**, *Led.*, Lorbeerblättrige P., wird 14 Tage früher grün und hat eine mehr pyramidale Krone als die Schwarz-P., II ... 2—3m. hoch	— 50	4	*
30. nigra, *L.*, Schwarz-P.	— 50	4	—
28. **Simoni**, *Sim-L.*; grossblättrige sehr schöne Pappel aus China, 0,60 bis	1 25	5	—
22. tremuloides, *Mchx.* (= graeca, *Ait.* = Atheniensis, *Ludw.*), Nordamerikanische Espe	— 60	—	—
T. 23. — pendula, *Hrt.* ... Hochst. 1,50 bis	2 —	—	—

	pr. Stück ℳ	₰	10 St. ℳ	hundertweise vorräthig.
Potentilla, *L.*, **Fünffingerstrauch.**				
2. fructicosa, *K.*, Strauchartiger F.; VII	—	35	3	—
Prunus, *L.*, **Pflaume, Kirsche** 20 Sorten à 1 St. 14 ℳ.				
a) Aechte Pflaumen (Prunus).				
1. americana, *Marsh.*, Amerikanische Pfl.; sehr früh und reichblühend, VI	—	50	4	—
b. 2. — fol. var., Gelbbuntblättr. amerik. Pfl.	—	75	6	—
4. Armeniaca salicifolia, *Hrt.*, Weidenblättrige Aprikose	—	75	6	—
5. **cerasifera**, *Ehrh.* (Pr. Myrobalana. *Desf.*), Kirschpfl. zeichnet sich durch frühes Blühen aus, IV	—	40	3	—
b. 76. **cerasifera fol. purpureis** (Späth). **Purpurblättrige Kirschpflaume.** Diese neue, bereits von mir in den Handel gegebene rothblättrige Pflaume erhielt ich aus Tiflis. Dieselbe ist auch neuerdings von Herrn L. Paillet in Chatenay unter dem Namen **Prunus Pissardii** offerirt worden. 1jährige Veredlungen	3	—	25	200
Hochstämme	4	—	35	—
17. cerasifera gigantea, *Hrt.*, Riesen-Kirschpflaume	—	75	6	—
b. 7. oeconomica, *Borkh.*, fol. var., Weissbuntblättrige Zwetsche; sehr schön weiss marmorirt, VI	—	75	6	—
b. 19. — **fol. aureo marginatis**; goldrandig	—	75	6	—
P. 8. — pyramidalis, *Hrt.*, Pyramiden-Zwetsche; V, IV	—	75.	6	—
b. 9. **orientalis fol. var.**, *Hrt.*, Morgenländische weissrandige Pfl. constant	—	75	6	—
15. Petzoldi, *C. Koch* (Amygdalus chinensis, *Hrt.*), Petzold's Aprik.; Blüthen rosa gefüllt, kleiner als bei Pr. triloba	—	75	—	—
10. pumila, *Hrt.*, Niedrige Pfl., VII	—	50	—	—
33. — Susquehanae; *Hrt.*, kriechend	—	50	—	—
18. **Simoni**, *Hrt.*, Simon's Pfl.; neue strauchartige Pfl. aus China mit glänzenden Blättern und ziegelrothen grossen Früchten, völlig hart, Früchte sehr wohlriechend ℳ 1 bis	1	50	9–13	—
12. spinosa pl., *Hrt.*, Gefüllte Schlehe; i. d. Blüthez. ausserordentlich schön	—	75	—	—
— — — Hochst.	1	50	13	—
14. **triloba**, *Lindl.*, Mandelaprikose; Blüthen prächtig, gleich kleinen gefüllten Rosen, reichblühend	—	50	4½	*
— **1–2 m. hohe Stämme** mit 1—3jährigen Kronen.. ℳ 1 bis	2	—	9–18	*
b) Kirschen (Cerasus).				
21. **Avium**, *L.*, **fl. pl.**, Gefülltblühende Süssk. (Hochst. 1,75 ℳ)	1	—	8	*
35. — decumana, *Hrt.*, Tabackblättr. Süssk. sehr grossblättrig	1	—	8	—
T. 22. — pendula, *Hrt.*, Trauer-Süssk.; schön hängend Hochst.	1	75	15	—
b. 23. — pulverulenta tricolor, *Hrt.*, Dreifarbige bestäubtblättrige Süsskirsche	—	75	—	—
25. Cerasus, *L.*, fl. albo pl., Weissgefüllte Sauerk. Hochst.	1	75	15	—
27. — fl. roseo pl., *Hrt.*, (serrulata fl. pl. *C. Koch.*); rosenroth gefüllt	1	—	9	—
— — Hochst.	1	75	—	—
T. 38. — pendula fl. roseo; gut hängend Neu! 1 bis	1	75	—	—
26. — **Rhexii fl. pl.**, Sauerkirsche mit grossen gefüllten, kleinen Rosen ähnlichen Blüthen .... schöne Pyramiden 1 bis	1	50	8–13	—
— — Hochst	1	75	15	—
36. — sempervirens, *Hrt.*, dunkelgrün glänzendblättrig	—	50	4	—
28. fruticosa, *Pall.*, kugelförmige Strauchweichsel 0,75 bis	2	25	15	—
T. 29. — pendula; hängende Strauchk. Hochst. 1,75 bis	2	25	15	—
* 30. **japonica fl. albo pl.** (**Pr. sinensis fl. albo pl.**), Weiss gefüllte japan. Zwergk. veredelt	—	50	3½	*
— — — — ¾–2 m. hoch, vered. Stämme 0,75 bis	2	—	6½–16	—
* 31. — — **roseo pl.**, Rosa gef. japan. Zwergk. veredelt	—	50	3½	—
— **Diese beiden letzteren** stark wurzelächt	—	35	2½	*
170. semperflorens, *Ehrh.*, Allerheiligenkirsche; blüht bis in den Herbst hinein Pyramiden	1	25	11	—
— Hochst. 1,75 bis	2	25	15	—
c) Traubenkirschen (Padus).				
40. Mahaleb, *L.*, Steinweichsel; Blätter u. Holz wohlriechend, letzteres vielfach zu Pfeifenröhren benutzt. V. 1½–2 m. h.	—	40	3½	*
41. — **compacta**, *Hrt. Britz.*; Eine hier entstandene sehr gedrängt wachsende reichbelaubte Abart	—	75	6	—

	pr. Stück M. Pf.	10 St. M.	hundertweise vorräthig.
Prunus.			
56. Mahaleb fructu luteo, *Hrt.*: gelbfrüchtig	— 75	—	—
43. Padus, *L.*, Gemeine Traubenk., V., IV. .... 1½—2 m hoch	— 40	3½	*
— — .... Hochst, M 1 bis	1 50	—	—
b. 44. — **aucubaefolia**, Aukubenblättr. Traubenk.; Blätter regelmässig punktirt, sehr hübsch	— 75	6	*
— — starke Pyramiden und Halbst. .... M 1,25 bis	3 —	11—25	—
55. — fl. pl., *Hrt.*, Gefüllte Traubenk	1 —	8	—
45. — **rotundifolia**, *Hrt.*, grossblättrig und grossfrüchtig M 0,75 bis	1 50	6	—
— — .... starke Hochst.	2 50	—	—
46. **serotina**, *Ehrh.*, Späte Traubenk.; Blätter lorbeerähnlich glänzend, sehr schön, V., VI .... 1—1½ m. hoch	— 40	3½	*
47. — asplenifolia, *Hrt.*, farrnblättrig	— 75	6	—
48 — **cartilaginea**, *Lehm.*: pergamentblättrig. Sehr schön, 1—2 m. h. M 0,60 bis	1 50	5—13	*
— — **prachtvolle Pyramiden, Solitairpflanzen!** ca. 3—3½ m. hoch und über 2 m breit	3 —	27	—
— — .... Hochst.	2 —	18	—
50. **virginiana**, *Ehrh.*, Virginische Traubenk., m. reichen rothen Trauben	— 40	3½	*
T. 52. — pendula, *Hrt.*; hängend .... M 0,75 bis	2 —	—	—
Ptelea, *L.*, **Lederbaum.**			
1. trifoliata, *L.*, Dreiblättriger L., V.	— 30	2½	*
Pterocarya, *Kth.*, Flügelnuss.			
* 1. **caucasica**, *C. A. Mey*; Kaukasische Fl.; einer der schönsten u. schnellwüchsigsten Bäume. Er erreicht bei uns in 25 Jahren eine Höhe von 15 Metern und sollte seiner hervorragenden landschaftlichen Wirkung wegen in keiner Parkanlage fehlen. Als Waldbaum ist er seiner bedeutenden Holzproduction wegen sehr zu empfehlen. p. 1000 St. 500 M	— 75	6	*
2—3 m hohe Stämme	1 —	9	*
2. laevigata, glattblättr. Fl	1 —	9	*

Quercus, *L.*, **Eiche** .... nach meiner Wahl 12 Sorten à 1 St. 15 M
Die Eichen verdienen wegen ihres grossen Formenreichthums und ihrer Schönheit die häufigste Anpflanzung.

I. Eichen der alten Welt.

a) Robur, Verwandte der deutschen Eichen.

	pr. Stück M. Pf.	10 St. M.	hundertweise vorräthig.
3. apennina, *Lam.*, Apenninen-E. .... M 1 bis	2 —	—	—
65. mongolica, *Fisch.*, Mongolische E.	1 25	—	—
33. pubescens, *Willd.*, (=lanuginosa, *Thuill.*), Weichhaarige E.; graugrün ...	1 25	—	—
51. — altissima, *Hrt.*; Wuchs emporstrebend	1 50	—	—
34. pyrenaica, *Willd.*, (= Tozae, *Bosc.*); scharfzackig, graugrün belaubt ...	1 50	—	—
103. pedunculata, *Willd.* (Q. Robur, *L.*); Sommer-E., Stiel-E. .... 2 m hoch	— 75	6	*
b. 17. — **argenteo-marginata**; weissrandig hübsch	1 50	13	—
b. 18. — — **picta**; *Hrt.*, sehr hübsch weissbunt	2 —	—	—
b. 19. — — variegata; weissgestreift	1 50	—	—
b. 20. — **atropurpurea**, Blut-E.; dunkel purpurroth wie die Blutbuche	3 —	—	—
127. — **cochleata**, *Hrt.*, eigenthümliche, wellig gedrehte Belaubung ..	1 50	—	—
24. — **comptoniaefolia**, *Hrt.*, sehr zierliches hübsches Laub ...	1 50	—	—
b. 12. — **Concordia**, *Hrt.*, mit goldgelben Blättern, schön.. M 1,50 bis	3 50	13—22	—
P. 13. — **fastigiata**, (Q. fastig., *Lam.*), Pyramiden-E., 1—2½ m. h., M 1 b.	3 —	9—27	—
P. 15. — — cucullata, *Hrt.*, Hohlblättrige Pyramiden-E.	2 —	—	—
P. 14. — — monstrosa, *Hrt.*, Monströse Pyramiden-E.	2 —	—	—
P. 106. — — viridis, *Hrt.*, Grüne Pyramiden-E.	2 —	—	—
16. — **filicifolia**, *Topf.*, Farrnblättr. St.-E.; Laub hellgrün, stark zerschlitzt, zierlich	1 50	13	—
26. — heterophylla, *Loud.*, Ungleichblättr. St.-E.	1 25	—	—
10. — — cucullata, *A. M.*; mit aufgetriebenen verschieden gestalteten Blättern	1 50	—	—
b. 129. — — — fol. arg. var., *Hrt.*, weissbunt	1 75	—	—
28. — — Hentzei, *Hrt.*, Hentze's St.-E.; eigenthümliche, gekräuselte Belaubung	1 50	13	—
b. 22. — maculata, *Hrt.*, weiss gefleckt	1 50	13	—
109. — multicaulis, *Bth. C.*, Vielstielige E.	1 50	—	—
132. — **nigricans**, *Hrt.*, Laub röthlich braun .... M 1,50 bis	3 —	13	—
131. — pallida, *Hrt.*; Laub gelblich grün	1 25	—	—

		pr. Stück M.	₰	10 St. M.	hundertweise vorräthig.
	Quercus.				
29.	**pedunculata pectinata**, *Hrt.*, Kammblättr. E.; weit ausgezackt, s. schön M. 1,25 bis	2	—	13—18	—
	— — ... Hchst.	2	50	—	—
T. 25.	— pendula, *Hrt.*, Trauer-E. ... M. 1,50 bis	2	—	—	—
T. 99.	— **pendula Dauvessei**, *Hrt.*, sehr schöne Trauer-Eiche 1,50 bis	4	—	13	—
T. 110.	— — **nova**, *Hrt.*, Neue Trauer-E.; schön ... M. 1,50 bis	4	—	—	—
134.	— rubicunda, *Hrt.*, (= cuprea, *Hrt.*); Laub röthlich ...	1	50	13	—
b. 23.	— pulverulenta, *Hrt.*, bestäubt weissbuntblättrig ...	1	50	—	—
111.	— rubrinerva, *Hrt.*, Rothnervige E. ...	1	25	—	—
T. 32.	Pseudo-Aegilops pendula, *Arb. Musc.*, (= Cerris pendula de Lapanouse, *Hrt.*), Hängende falsche Knoppereiche ...	1	50	—	—
46.	sessiliflora Afghanistanensis, *Bth. C.*; glänzendblättrig ...	1	50	13	—
40.	— Falkenbergensis, *Bth. C.*, Falkenberg-E., grossblättrig ...	1	25	11	—
43.	— **longifolia hybrida**, *A. M.*, Langblättr. Bastard-E.; sehr lang- und schmalblättrig, hübsche Sorte ...	1	50	13	—
42.	— **Louetti**, *A. M.*, Louett's E., starkwüchsig mit dunkelgrünen, glänzenden, lorbeerähnlichen Blättern, hübsch ...	1	50	—	—
50.	ventricosa, *Bth. C.* ...	1	25	—	—
	b) **Cerris, Cerr-Eiche**, (Türkische oder Burgunder-E.)				
	Blätter scharf gezähnt; Früchte im 2. Jahre reifend.				
113.	Cerris, *L.*, Cerr-E.; Burgunder-E. ... 1—2 m hoch	—	75	6	—
56.	— crispa, *Hrt.*, Krausblättrige C.-E. ...	1	25	—	—
60.	— Fulhamensis, *Loud.*, C.-E. von Fulham ...	1	50	—	—
66.	**conferta**, *Kit.*, (Qu. pannonica, *Bth.*), Dichtfrüchtige E.; sehr schöne grossblättrige Sorte ... 1,25 bis	2	—	11—18	—
137.	**Daimyo**, *Hrt.*, Kaiser E., neu aus Japan ...	3	—	—	—
64.	**macranthera**, *F. et M.*, Grossblum. E.; mit herrlichen dunkelgrünen Blättern; unter den grossblättrigen vielleicht die schönste, M. 1,25 bis	2	50	11—22	—
	— Hochstämme ...	2	50	—	—
	II. **Eichen der neuen Welt** (Nordamerika).				
69.	alba, *L.*, Weisse E.; prächtig rothe Herbstfärbung ...	1	50	13	—
119.	**coccinea**, *Wang.*, Scharlach E.; Herbstfärbung roth ...	—	75	6	—
	— ... starke Hochst.	4	—	—	—
77.	macrocarpa, *Mchx.*, Grossfrüchtige E.; mit auffallend grossen u. schönen Blättern ...	—	75	7	*
78.	**monticola**, (= Castanea, *Hrt.*), Bergkastanien-Eiche; die Blätter ähneln sehr denen der Castanea vesca; Baum raschwüchsig und schön ...	1	50	13	—
72.	olivaeformis, *Mchx. fil.*, Olivenfrüchtige E. ...	1	—	8	—
73.	— Hampteri, *Hrt.*: mit grösseren Blättern als №. 72 ...	1	50	13	—
121.	**palustris**, *Dur.*, Sumpf-E.; gezacktblättrig ...	—	75	6	—
	— ... Hochst.	2	—	—	—
75.	ramosa, *Bth. C.*, Verzweigte E.; zu der Gruppe der weissen Eichen gehörig ...	1	50	13	—
93.	**repanda**, *Arb. Musc.*, schöne Belaubung ...	1	50	—	—
122.	**rubra**, *L.*, Rothe E.; Herbstfärbung roth ...	—	75	6	—
	Rhamnus, *L.*, **Wegedorn, Kreuzdorn.**				
h. i. 8.	Billardi, *Hrt.* ...	—	75	—	—
4.	cathartica, *L.*, Gemeiner Kreuzd.; gut zu Hecken, VI ...	—	25	2	*
h. i. 5.	chlorophora, *Hrt.*; hellgrün, schmalblättrig, halb immergrün ...	—	75	—	—
7.	Erythroxylon, *Pall?* ...	—	75	—	—
8.	Frangula, *L.*, Faulbaum, Pulverholz; VI ...	—	25	2	*
9.	**grandifolia**, *F. u. M.* (Rh. Imeretina, *Hrt.*); Grossblättriger Weged.; schön, in derselben Art wie Rh. alpina, aber grossblättriger ...	2	—	—	—
	Rhodotypus, *S. et. Z.*				
1.	kerrioides, *S. et. Z.*; kerrienähnlich mit weisser Blüthe ...	—	40	—	—
	Rhus, *L.* **Sumach** (Essigbaum).				
8.	copallina, *L.*, Kopal-S.; colorirt hübsch roth im Herbst ...	—	60	—	—
12.	Cotinus, *L.* (Cotinus Coccygea, Scop.), Perrückenstrauch; der Fruchtstand gleicht einer Perrücke, VI ...	—	50	4	*
1.	glabra, *L.*, Glatter S.; V ...	—	50	4	—
* 3.	— **laciniata**, *Hrt.*, Geschlitzter gl. S. mit fusslangen, fein geschlitzten Blättern, von ausgezeichneter Wirkung als Einzelpflanze auf Rasen	—	75	6	—

	pr. Stück ℳ	₰	10 St. ℳ	hundertweise vorräthig.
Rhus.				
7. Osbeckii, *D. C.*; schön grossblättrig	—	75	—	—
4. **typhina**, *Sorn.*, Virginischer S.; V, die rothen Früchte sehr zierend	—	40	3	*
Ribes, *L.*, **Johannisbeere, Stachelbeere** .... 12 Sorten à 1 St. 4 ℳ				
Die Alpen-Johannisbeeren zeichnen sich aus durch ihr frühes Ausgrünen, die Schön- u. Goldtrauben durch ihre Blüthen, die Ahlbeeren durch ihre kräftige Belaubung.				
1. acerifolium, *Hrt.*, Ahornblättrige Goldtraube; VI	—	25	2	*
2. albidum, *Hrt.*, Weissblühende Johannisb.; VII	—	35	3	*
3. **alpinum** *L.*, Alpen-Joh.; VII, sehr früh austreibend	—	30	2½	*
33. — **pumilum aureum**, *Hrt.*; von compactem, zwergigen Wuchse mit goldgelben Blättern; **neu!** ... 1jährige Stecklinge	—	50	4	—
32. atropurpureum, *C. A. Mey* (= petraeum, *Wulf.*) Rothblühende Johannisb.	—	50	—	—
5. **aureum**, *Prsh.*, Aechte Goldtraube; VI, gelbblühend, Blätter im Herbst roth	—	25	2	*
6. Diacantha, *Pall.*, Doppelstachelige Alpen-J. VII	—	30	2½	*
4. **floridum**, *L'Hérit.*, (= americanum, *Mill.*), Amerikanische Ahlbeere; VI, Blätter im Herbst rothbraun, hübsch!	—	30	2½	*
7. gingkaefolium, *Hrt.*, Gingkoblättrige Goldtraube; VI	—	40	—	—
8. **Gordonianum**, *Lem.*, Gordon's Schöntraube; Blüthe orangegelb, schön, VI.	—	40	3½	*
31. Grossularia arboreum, (R. uva crispa arboreum), Baumartige Stachelb.	—	40	3½	—
10. nigrum, *L.*, Gemeine Ahlbeere. Schwarze Johannisb.; VI	—	20	1½	*
11. — heterophyllum, *Hrt.*, Gezacktblättrige Ahlb.; schön	—	40	3	*
b. 12. — fol. arg. var., weissbunt marmorirt, VII	—	40	3	—
b. 13. — fol. aur. var., Goldbuntblättrige Ahlb.	—	40	3	*
14. niveum, *Lindl.*, Weissblühende Stachelb.; VII	—	40	—	—
16. rotundifolium, *Mchx.* (R. triflorum, *Willd.*), Rundblättrige Stachelb. VII	—	40	3	—
17. rubrum, *L.*, Gemeine Joh.; (s. auch unter Obst)	—	20	1½	*
18. sanguineum, *Prsh.* Rothblühende Schöntraube; VII, VI, schön	—	40	3½	—
26. — carneum grandiflorum; fleischfarbig	—	50	4	—
29. — **fl. pl.**; gefüllt blühend	—	50	4	—
19. saxatile, *Pall.*, Fels-Alpen-Joh. VII	—	40	3½	—
20. setosum, *Dougl.*, Borstigfrüchtige Stachelbeere	—	50	—	—
Robinia, *L.*, **Akazie** (Robinie) .... 12 Sorten à 1 St. 10 ℳ				
Die Akazien nehmen m. sandigem Boden fürlieb u. empfehen sich durch ihre grossen prächtigen Blüthentrauben u. zierliche Belaubung.				
* 5. **hispida** *L.*, Borstige A., Rothblühende A.; wächst mehr strauchartig u. blüht schon ganz jung, wie auch ihre folgende Abart... ℳ 1 bis	1	50	—	—
* 9. — macrophylla, *Schrad.*, Grossblättr. b. A.	1	50	—	—
10. Pseud-Acacia, *L.*, Gemeine Akazie (s. auch Alleebäume u. Gehölzsämlinge).	—	40	3½	*
11. — amorphaefolia, *Lk.*, Unformblättrige gem. A. .... 0,75 bis	2	50	—	—
12. — **angustifolia elegans**; äusserst zierlich belaubt, schwachwüchsiger als die gemeine A., neu! .... 1 bis	2	50	9	—
14. — Bessoniana, *Hrt.*, Besson's Kugel-A.; von üppigerem Wuchse als die gewöhnliche Kugel-A., aber mit lockerer Krone	—	75	6	—
15. — Camusetii, *Hrt.*; Camuset's g. A.; mit dunkelem Laube 0,75 bis	1	50	6	—
16. — crispa, *D. C.* Krausblättrige g. A.; interessant	—	75	—	—
17. — cylindrica, *Hrt.*; Walzenförmige g. A. Halb- und Hochst. 1,25 bis	2	—	—	—
18. — **Decaisneana**, *Hrt.*, Decaisne's rothblühende A. ähnlich Nr. 3., etwas heller u. früher blühend	1	—	9	—
21. — **inermis**, *D. C.*, **Kugel-Akazie** .... Hochst. 1,75 bis	3	—	16—27	*
24. — **heterophylla**, *Hrt.*, (R. monophylla, *Hrt.*); sehr schön Hochst.	2	50	—	
T. 34. — **pendula**, *Hrt.*, Trauer-A. .... Hlb. u. Hochst. 1,50 bis	2	—	—	—
41. — pendulifolia, *Hrt.*; Blätter herabhängend	1	—	—	—
38. — **semperflorens**, *Hrt.*; **Im Frühherbst zum 2ten Mal und ganz vollblühend** .... ℳ 1 bis	2	—	8—16	—
27. — speciosa, *Hrt.*; von ungemein kräftigem Wachsthum	1	—	—	—
36. — umbraculifera latifolia, *Hrt.*, Grossblättrige und sehr dunkellaubige Kugel-A.;	1	—	—	—
1. **viscosa**, Vent. (R. glutinosa, *Sims.*), Klebe-A.; oft 2 mal blühend, hellrosa .... ℳ 0,75 bis	1	50	6—13	—
3. — **bella rosea**, *Hrt.*; schön rosa	1	—	9	—
Rosa, *L.*, Rose.				
multiflora, (de la Grifferaie); schöne starke Sträucher für Gehölzgruppen	—	50	3½	*
Die übrigen siehe besonderes Sortiment!				

	pr. Stück ℳ ₰	10 St. ℳ	hundertweise vorräthig.
Rubus, *L.*, **Himbeere, Brombeere**; s. auch Obst.			
517. **arcticus**, *L.*, Nordische Himbeere; zwerghaft, mit lila-rosa Blüthen; die Früchte sollen wohlschmeckend sein u. im hohen Norden wie die unserer gem. Himbeere benutzt werden	— 50	—	—
§ 512. **crataegifolius**, Weissdornblättrige Brombeere. Wir bezogen diese Brombeere aus dem Petersburger Bot. Garten; sie zeichnet sich durch ihre grossen, schön geformten Blätter aus	— 50	4	—
§ 513. **fruticosus fl. albo pl.**, *Hrt.*; weiss gefüllt blühende Brombeere	— 50	4	—
§ 514. — fl. roseo pl., *Hrt.*; gefüllt rosa	— 75	—	—
502. odoratus, *L.*, Wohlriechende Himbeere; mit grossen lillafarb. Blüthen	— 30	2	*
§ 511. parvifolius, *Hrt.*, Kleinblättrige Bromb.; zur schnellen Ueberkleidung kahler Flächen, wächst auch auf reinem Sande. Früchte blutroth	— 50	4	—
505. spectabilis, *Prsh.*, Prächtige Himbeere; blüht schön purpurroth	— 40	—	—
Salix, *L.*, **Weide.**			
25 Sorten à 3 St. 12 ℳ; 25 Sorten à 1 St. 6 ℳ; 50 Sorten à 1 St. 12 ℳ			
28. acuminata, *Sm.* (-Smithiana, *Willd.* viminalis Caprea, *Wimm.*): Blätter oft s. gr., oberseits schön dunkelgrün, unten grau-filzig; schön	— 40	3	—
29. — lancifolia, H. B. Vrat.	— 40	—	—
91. acutifolia, *Willd.*	— 40	—	—
11. **alba argentea**, *Hrt.*, (regalis. *V. Htte.*), Silber-W.; Blätter silberfarben, schön!	— 30	2	*
32. Amanniana, *Willd.*	— 30	2	—
12. amygdalina discolor, *Hrt.*	— 30	2	—
96. — pallida, *Hrt.*, gute Bindeweide	— 30	2	—
* 13. annularis, *Hrt.*, (pendula annul., *C. Koch.*), Locken-W.; sehr auffallende Form	— 50	4	—
94. **aquatica fol. arg. var.**, *Hrt.*; schön weissbunt; neu!	— 50	—	—
34. argentea-aurita, *Wimm.*, Geöhrte Silberweide	— 40	3	—
36. austriaca, *Host.* (purpurea-Caprea hybr.)	— 40	—	—
82. **Bataviae**, *Hrt.*; s. starkwüchsig	— 30	2	*
37. bicolor, *Ehrh.*, Zweifarbige *W.*; Blätter oben glänzend, unten blau-grün	— 40	—	—
39. caprea fol. glabris, *Hrt.*	— 40	3	—
T. 22. **caprea pendula**, *Hrt.*, Trauer-Palm-W.; breitblättrig, schöner Trauerbaum ... Hochst. 1,50 bis	2 —	13	—
1. **caspica**, *Hrt.*, (S. pruinosa, Wendl.) Kaspische W.; gute Bindeweide 1000 St. 150 ℳ	— 30	2	*
41. cinerea, *L.*, Grau-W., Blätt. oben mattgrün, unterseits grau-weiss	— 30	2	—
42. — acuminata, *Hrt.*, Spitzblättr. Grau-W.	— 40	3	—
b. 23. — tricolor, *C. Koch*, (caprea tricolor, *Hrt.*): Dreifarbige Grau-W.; hübsch bunt	— 40	3	—
44. — viminalis, *Wimm.*, ähnlich № 56	— 40	3	—
45. cotinifolia, *Sm.*, mit eirundlichen Blättern	— 30	2	—
46. **daphnoides**, *Vill.*, Reifweide mit blau gereiften Aesten und Zweigen schön	— 40	3	—
30. — Aglaja, *Hrt.*, grossblättriger als vorige	— 40	3	—
6. — **pommeranica**, *Hrt.*, vielleicht die starkwüchsigste Weide	— 40	3	*
47. **dasyclados**, *Wimm.*, Langblättr. W., sehr raschwüchsig und schön	— 30	2	*
48. decipiens, *Hrt.*, eine Form der Bruchweide, (S. fragilis, *L.*)	— 30	2	—
49. discolor, *Hrt.*,	— 40	—	—
50. **Doniana**, *Sm.* (-purpurea-repens, *Wimm.*); Don's W.	— 40	—	—
T. 6. **elegantissima**, *C. Koch* (Sieboldii, *Hrt.* = babyloncia femina, *Hrt.*,) Japanische Trauer-W.; eine sehr schöne harte Art mit elegant hängenden Zeigen	— 30	2	*
51.* Forbyana, *Sm.*, Forby's W.	— 30	2	—
3. fusca, *Hrt.*, Braune W.; junges Holz schwarzbraun	— 30	2	*
52. grandifolia, Seringe., (appendiculata, *Vill.*), Grossblättr. W.	— 30	2	*
53. hastata, *Hrt.*	— 40	—	—
P. 7. **Helix pyramidalis**, *C. Koch.* (linearis, *Hrt.* = Josephinae, *Hrt.* = Eugenei, *Hrt.*), Pyramiden-Bach-W.; hübsch für Anlagen	— 30	2	*
54. heterophylla, *Hrt.*; Verschiedenblättr. W.	— 30	2	—
55. hippophaefolia, *Thuill.*, Sanddornblättr. W. junge Triebe glänzend silberweiss behaart	— 30	2	—
85. — undulata, *C. Koch.* (-undulata, *Ehrh.*)	— 30	2	—
56. holosericea, *Willd.* (viminalis-cinera, *Wimm.*)	— 40	—	—
35. — angustifolia, *C. Koch* auritaviminalis, *Wimm.*), Schmalblättrige seidenglänzende W.	— 40	3	—

	p. Stück M	₰	10 St. M	hundertweise vorräthig.
Salix				
57. Hoppeana, *Willd.*, (triandra Hoppeana, *Hrt.*), Hoppe's W., eine Form der Mandelweide mit schmalen, unterseits sehr blaugrünen Blättern	—	30	2	—
89. **incana**, *Schrank.* (= Elaeagnos, *Scop.* = **rosmarinifolia**, gouan, Schmalblättrige W.	—	30	2½	*
— Hochst. 1,50 bis	2	25	13—20	—
58. japonica, *Thunb.*, Japanische W.	—	40	3	—
4. **jaspidea**, *Hrt.*, Jaspisfarbige Reif-W.; junges Holz dunkelgrün mit starkem weissen Reife, im Winter schön	—	30	2	*
59. Lambertiana, *Sm.*, Lamberts-W.. Form der Bachweide (S. Helix L.)	—	30	2	—
60. Lapponum, *Hrt.*, nec. L.	—	50	—	—
61. laurina, *Sm.*, Lorbeerblättr. W., Blendling von S. bicolor u. caprea mit schönen, dunkelgrün-glänzenden Blättern	—	40	3	—
62. Laweana, *Hrt.*, Law's W.	—	40	3	—
63. menthaefolia, *Host.*	—	30	2	—
64. Meyeriana, *Hrt.*, Meyer's W.	—	30	2	—
65. mirabilis, *Host.*	—	40	3	—
20. mollissima, *Ehrh.*, Weichblättr. W	—	30	2	*
66, **nigricans**, *Sm.* (= spadicea, *Choir.*): hübsch belaubt, mit stark entwickelten Nebenblättern	—	30	2	—
67. parvifolia, *Hrt.*, Kleinblättr. W.	—	30	—	—
24. **pentandra**, *L.*, Blätter gross, glänzend wie Lorbeer, schön!	—	30	2½	—
93. Petzoldi, *Arb. Musc.*, Petzold's W.	—	40	3	—
68. Pontederana, *W. Koch.*, Breitblättr. Bachweide	—	30	2	—
70. praecox femina, *Hrt.*	—	30	2	—
15. prunifolia, *Hrt.*, Pflaumenblättrige W.; Holz bräunlich, buschig	—	30	2	—
16. purpurea, *L.*, Purpur-W.; Binde-W.	—	30	2	*
T. 14. **purpurea pendula**. *C. Koch* (nigra pend., *Hrt.*), Trauerpurpur-W.; feinzweigig, schön	—	30	2	*
— — Hochstämme M 1,50 bis	2	50	13—20	—
71. — **uralensis**, *C. Koch* (uralensis *Hrt.*), eine vorzügliche Bindew.	—	30	2	*
74. rigida, *Mühlb.*, mit stark entwickelten Nebenblättern, hängend, hübsch	—	40	3	—
— Hochst. 1,50 bis	2	25	13	—
75. rosmarinifolia, *L.*, Rosmarin-W., schmalblättrig; zierlich	—	40	—	—
17. rubra, *Huds.*, Rothe W	—	30	2	—
77. Russelliana, *Sm.*, Russel's W.	—	30	2	—
78. Sacramento, *Hrt.*	—	40	3	—
79. salviaefolia, *Koch.*, Salbeiblättr. W., ähnlich S. caprea, Blatt länger	—	40	3	—
80. **sericea**, *Hrt.* (? = glauca, *L.*): niedrige graubelaubte schöne Zierweide	—	30	2	*
— Hochst.	1	50	—	—
81. Seringeana, *Gaud.*, Seringe's W., Blendling von S. caprea u. Elaeagnos (rosmarinifolia)	—	30	2	—
83. stipularis, *Sm.*	—	30	2	—
86. viburnoides, *Schleich.*, Schneeballblättr. W.	—	30	2	—
87. viminalis, *L.*, Korb-W.	—	30	2	*
88. — caprea, *Wimm.*	—	30	2	—
18. — **regalis**, *Hrt.*; Elbweide, starke Korbweide	—	30	2	*
19. — var. Reifenweide; — —	—	30	2	—
8. **vitellina**, *L.*, (alba vitellina, *C. Koch*); Dotter-W.; gelbzweigig, sehr zierend, gute Bindeweide	—	30	2	*
26. — aurantiaca, *Hrt.*	—	30	2	—
27. — **Britzensis**, *Hrt. Britz*; s. Neuheiten.				
25. — flava, *Hrt.*	—	30	2	—
9. — glauca, *Hrt.* gall.	—	40	—	—
97. — **nova**, *Hrt.*: ausgezeichnete Bindeweide, treibt lange, gerade Ruthen ohne Seitenzweige; s. starkwüchsig	—	40	3	—
10. — purpurea, *Hrt.*	—	30	2	—

Von obigen Weiden zeichnen sich besonders folgende aus, als:

Zierweiden: № 3. 4. 6. 7. 8. 11. 13. 14. 15. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 30. 45. 46. 47. 50. 60. 61. 62. 63. 66. 75. 78. 79. 80. 86. 89. 94.

Bindeweiden: № 1. 8. 10. 16. 18. 19. 20. 25. 26. 27. 28. 47. 49. 51. 56. 59. 71. 87. 97.

	p. Stück M	₰	10 St. M	hundertweise vorräthig.
Sambucus, *L.*, **Hollunder** (Wilder Flieder).				
1. canadensis, *L.*, Kanadischer H.; V., IV., sehr starkwüchsig	—	30	2	*
2. elegans, *Hrt.*, Zierender H.; V.	—	40	3	—

	pr. Stück M. ₰	10 St. M.	hundertweise vorräthig.
Sambucus.			
4. nigra, *L.*, Gemeiner H.	— 30	2	—
14. — **fl. pl.**, *Hrt.*: Gefülltblühend, hübsch	— 40	3	*
b. 5. — **fol. argenteo-marginatis**, Weissrandiger H.; hübsch, V., VI.	— 40	3	*
b. 11. — — **luteis**, *Hrt.*, Gelbblättriger H.; mit leuchtend gelben Blättern	— 40	3	*
15. — fr. albo, *Hrt.*: weissfrüchtig	— 50	4	—
17. — **heterophylla**, *Hrt.*, (cannabifolia), Hanfblättriger H.; hübsch	— 40	3	*
6. — **laciniata**, Geschlitzter H.; sehr zierend, V.	— 40	3	*
7. — linearis, *Hrt.*, Linienblättriger H.; eine eigenthümlich schöne Sorte, einzeln zu pflanzen	— 40	3	*
13. — monstrosa, *Hrt.*, niedrige, sehr bizarre Form	— 60	—	—
b. 8. — pulverulenta, *Hrt.*: Weiss marmorirt, hübsch, VII	— 50	4	—
P. * 9. — **pyramidalis**, *Hrt.*: Pyramiden-H.; Wuchs streng pyramidal, Blätter gekräuselt und sehr dunkelgrün, auffallend, wenig bekannt	— 60	5	—
19. — semperflorens, *Hrt.*, Gemeiner immerblühender H	— 50	—	—
16. **Plantierensis**, *Sim.-Louis.*: von kräftigster Vegetation, die in milden Wintern kaum unterbrochen wird	— 50	—	—
3. **racemosa**, *L.*, Trauben-H.; blüht im Frühjahr, Früchte roth, sehr zierend, V.	— 40	3	*
21. — **plumosa**, s. Neuheiten.			
Sophora, *L.*, **Sophore.**			
* 1. japonica, *L.*, Japanische S.	— 60	5	—
T. * 2. — pendula *Hrt.*. Trauer-S. Hochst.	4 —	—	—
Sorbus, *L.*, **Eberesche.**			
a) Echte Ebereschen (Eusorbus).			
1. **americana**, *Willd.*, IV., V., mit korallenrothen Beeren .... M. 0,75 bis	2 50	—	—
2. aucuparia, *L.*, Gemeine E.; IV. 2 m hoch	— 50	4	—
6. — Fifeana, *Hrt.*: mit orangegelben Früchten M. 0,75 bis	2 —	6	—
30. — fr. luteo, *Hrt.*, Gemeine gelbfrüchtige E.	— 75	6	—
T. 3. — pendula, Trauer-E. Hochst. M. 1,50 bis	3 —	18—22	—
T. b. 4. — — fol. var., Buntblättrige Trauer-E. „ 1,50 bis	2 50	—	—
32. — saturejaefolia, *Hrt.*, gelbfrüchtig	— 75	6	—
7. domestica, *L.*, Speierling; Früchte gross, essbar	— 75	—	—
31. macrantha, *Hrt.*, grossblumig	— 75	6	—
8. micrantha, *Dum.*, Kleinblumige E.; mit kleinen, korallenrothen Beeren	— 75	—	—
b) Mehlbirnen (Aria).			
10. Aria (Crataeg.), *L.*, Gemeine Mehlb.; schön graugrün belaubt, IV., V., M. 0.60 bis	2 25	20	—
14. — quercoides, *Hrt.*, Eichenblättrige Mehlb.	— 75	6	—
15. — **tomentosa**, *Hrt.*, junge Blätter silberweiss	— 75	6	—
13. **hybrida**, (S. intermedia) *Pers.* = Crat. fennica, *Kalm.*), Bastard-Eb.; von sehr schöner Belaubung und pyramidalem Wuchse, IV., 0,60 bis	2 50	5	—
11. latifolia (Crat.), *Lam.*, (Pirus latifolia, *Hrt.*), Breitblättrige Mehlb. 0,60 bis	1 —	5	—
17. — atrovirens, *Bth. Cat.*; mit grossen auffallend dunkelgrünen Blättern	— 75	6	—
12. obtusata (Crat.) *Spach*, Stumpfblättrige Mehlb.	— 75	6	—
c) Aronien (Apfelbeeren, Schwarzbirnen).			
Sträucher, nicht hochwachsend, mit einfachen im Herbst sich roth färbenden Blättern.			
20. arbutifolia (Mespil) *L.*, (Anonia pirifolia, *Pers.*, Amelanchier chinensis, *Hrt.*)	— 50	4	—
22. heterophylla (Azarolus), *Borkh.* (Sorb. spuria, *Pers.*, Aronia sorbifolia, *Spach.*); Hochst.	2 —	—	—
23. melanocarpa (Pirus), *Willd.* (Aronia arbutifolia. *Pers.*), Schwarzfrüchtige A.	— 40	3½	—
Spiraea, *L.*, **Spierstrauch** (Spiräe) 20 Sorten à 1 St. 6 M.			
Die Farbe der Blüthen ist bei jeder einzeln angegeben. (w. = weiss, wl. = weisslich, r. = roth, ros. = rosa).			
a) Im Frühjahr blühend.			
wl. 34. amurensis, *Hrt.*, Amur-Sp.; VI	— 40	3	
wl. 36. — **vera**, Neuer vom Amur; aus der Gruppe der opulifolia	— 50	4	—
w.* 26. Cantoniensis, *Lour.* (Sp. Reevesii, *Lindl.*, Sp. Humanni, *Hrt.*); VII, VIII.	— 40	3	
w. 35. — **fl. pl.**, *Hrt.*; hübsch	— 50	4	—
wl. 27. capitata, *Prsh.* (?), Kopfblüthiger Sp.	— 40	3	*

		pr. Stück M. ₰	10 St. M.	hundertweise vorräthig.
	Spiraea.			
w. 6.	**chamaedryfolia**, *L.* Gamanderblättriger Sp.; Laub hellgrün, VII, IV.	— 30	2½	*
w. 7.	**confusa**, *Rgl.*, Gemeiner Sp.; VI.	— 25	1½	*
w. 42.	hypericifolia, *L.* (= sibirica, *Hrt.*), Johanniskrautblättriger Sp.;	— 30	2½	—
w. 15.	— **thalictroides**, *Pall.*: die Blumen bedecken die Zweige der ganzen Länge nach, VII, VIII, sehr schön!	— 30	2	*
w. 29.	**laevigata**, *L.*, Glattblättriger Sp.; grossblättrig und graugrün	— 50	3½	—
w. 19.	Nicoudierti, *Bosse*; VII, schön	— 30	2½	*
wl. 20.	opulifolia, *L.*, Schneeballblättriger Sp., V.	— 25	1½	*
wl. 21.	— **lutea**, *Hrt.*; goldblättrig	— 40	3	*
wl. 53.	— nana, *Hrt.*	— 50	4	—
wl. 44.	**sorbifolia**, *L.*, Ebereschenblättriger Sp.	— 40	3	—
w. 23.	**prunifolia pl.**, *S. u. Z.* Gefüllter pflaumenblättriger Sp.; VI, sehr schön	— 40	3	*
w.* 32.	**Thunbergi**, *S. u. Z.*; feinblättrige hübsche Art, wird vielfach getrieben	— 40	3½	*
w. 24.	**trilobata**, *L.* (Sp. aquilegiaefolia Van Houttei, *Hrt.*), Dreilappiger Sp.; sehr schöner Vorstrauch, VII, VIII	— 40	3	*
	b) Im Sommer blühend.			
wl. 1.	alba, *Dur.*, Weisser Sp.; VI, VII	— 30	2½	*
wl. 2.	**ariaefolia**, *Sm.*, Mehlbirnblättriger Sp.; V, Blüthen in grossen Rispen, ausserordentlich schön	— 50	4	*
wl. 57.	**aubifolia**, *Hrt.*: in grossen Rispen ausserordentlich reichblühend; schön	— 40	3½	—
r. 33.	bella coccinea, *Hrt.*: Rother schöner Spierstr.	— 40	3	—
ros. 3.	Bethlehemensis rubra, *H.*; VII	— 25	1½	*
r. 4.	**Billardii**, *Hrt.*, Billard's Sp.; schön roth, VI.	— 25	1½	*
r. 47.	californica, *Hrt.*, Kalifornischer Sp.; ähnlich tomentosa, VII.	— 40	—	—
r. 5.	**callosa**, *Thunb.* (Fortunei *Planch.*) Prächtiger Sp.; VI, VII, junge Triebe roth, schön	— 25	1½	*
w. 25.	— **alba**, *Hrt.*; den ganzen Sommer hindurch blühend, sehr gut für niedrige Einfassungen	— 25	1½	*
r. 49.	— atrosanguinea, *Hrt.*: dunkelroth ... junge Pflanzen	— 30	2½	—
ros. 48.	— macrophylla, *Hrt.* viel grossblättriger als callosa.	— 35	2½	*
ros. 39.	— **superba**, *Hrt.*: sehr grossdoldig, hellrosa, anhaltend blühend.	— 35	2½	*
w.* 30.	canescens, *Don.* (Sp. cuneifolia, *Wall.* = nepalensis, argentea oder nivea, *Hrt.*); vom Himalaya	— 40	3	—
r. 41.	Douglasii, *Hook.*, Douglas' Sp.	— 40	—	—
r. 9.	**Douglasii Sanssouciana**, *C. Koch* (Sp. Nobleana, *Hook.*) VI, VI, reichblühend	— 30	2	*
ros. 10.	— pachystachys, *Hrt.*: mit grossen Dolden, VIII, VII.	— 30	2	*
r. 11.	eximia *Hrt.*, Ausgezeichneter Sp.; VII	— 35	3	*
w. 31.	expansa nivea alba, *Hrt.* (= nivea alba = nivea *Hrt.*);	— 40	3	*
ros. 12.	flexuosa, *Hrt.*; mit hin- und hergewundenen Zweigen	— 35	3	—
wl. 13.	Fontenaysi alba; in grossen Rispen blühend, VI.	— 30	2½	*
ros. 14.	**Fortunei semperflorens**, *Hrt.*; sehr reichblühend, VII.	— 30	2½	*
ros. 52.	**Foxii**, *Hrt.*; ähnl. callosa superba, aber noch grossblumiger	— 40	3	*
w. 46.	grossulariaefolia, *Hrt.*, Stachelbeerblättriger Sp.; ein ganz niedriger Strauch, zur Vorpflanzung geeignet	— 35	3	*
wl. 16.	lanceolata, *Borkh.*, Lanzettblättriger Sp.	— 35	3	—
wl. 17.	latifolia, *Borkh.* (Sp. Bethlehemensis alba, *Hrt.*), in lockeren grossen Rispen blühend, VI, VII	— 30	2½	*
wl. 43.	Lenneana, *Hrt.*, Lennés Sp.; ähnlich der vorigen	— 30	2½	*
wl.* 18.	Lindleyana, *Wall.*, Lindley's Sp.; mit hellgrünen gefiederten Blättern schön	— 40	3	—
ros.* 22.	**pruinosa**, *A. M.*, Bereifter Sp.; mit graugrüner kräftiger Belaubung, VI, VII	— 30	2½	*
ros. 54.	Regeliana, *Hrt.*? = Fortunei semperflorens	— 30	2½	*
ros. 55.	**syringaeflora**, *Hrt.*: Abart von Sp. callosa, niedrig bleibend und sehr reichblühend	— 40	—	—
r. 45.	tomentosa, *L.*, Filziger Sp.; Blätter graugrün, Blüthen schön roth, VII	— 30	2½	*
	Staphylaea, *L.*, **Pimpernuss**.			
3.	colchica, *Stev.*, Kolchische P.; ... *M.* 1 bis	2 —	—	—
1.	pinnata, *L.*, Gefiederte P.; VI, Zweige grün ... *M.* 0,40 bis	— 75	3–6	*
	Symphoricarpus, *Juss.*, **Peterstrauch** (Schneebeere).			
1.	montanus, *H. B. u. K.*, Gebirgs-Schneebeere; niedriger als Nr. 4	— 35	3	—
2.	orbiculatus, *Mnch.* (S. vulgaris, *Mchx.*), Gemeiner Pet.; VI, VII, ein sehr guter Deckstrauch	— 30	2	*

	p. Stück M. ₰	10 St. M.	hundertweise vorräthig.
Symphoricarpus.			
b. 3. orbiculatus, **fol. var.**, *Hrt.;* goldbunt gerandet; sehr zierlich, VII	— 40	3	*
4. **racemosus**, *Mchx.*, Schneebeere (Wachsbeere), sehr zierend durch seine weissen Früchte; VI	— 30	2	*
Syringa *L.*, **Flieder** 12 Sorten à 1 St. 8 M.			
1. **Josikaea**, Jacq., Josika-F.; höchst auffallende Form mit grossen lederartigen dunklen Blättern und dunkelblauen Blüthen, spätblühend; V.	— 60	5	—
2. oblata, *Lindl.*, Rundblättriger Fl. aus China. Blüht am Frühesten	— 75	6	—
3. persica *L.*, Persischer F.; VII, VIII, helllila	— 40	3	*
4. — alba, *Hrt.*, Weisser pers. F.	— 50	4	—
5. — laciniata, *Mill.*, Geschlitzter pers. F.; VIII, VII.	— 50	4	*
6. **Rothomagensis**, *Rnlt.* (S. chinensis, *Willd.*), Chinesicher F.; VI, lila	— 40	3	*
— stark, 1½ m. hoch	— 60	5	*
7. — alba, *H.;* Weisser chin. F.; VI.	— 50	4	*
9. — Metensis, *Hrt.;* grossblumiger als Nr. 7. Hochst.	1 75	—	—
8. — **rubra**, *Lodd.* (S. Saugeana, *H.*), Rother chin. Fl.; von allen Fliedern der rötheste, schön!	— 50	4	*
20. vulgaris, *L.*, Gemeiner F.; lilla; V.	— 30	2½	*
— sehr stark, 2 m. hoch 1000 St. M. 300	— 50	3½	*
21. — alba, Weisser gem. F.; V.	— 40	3½	*
49. — — pyramidalis	— 75	—	—
23. — Ambroise Verschaffelt; rosa, später weiss; grossdoldig	— 75	—	—
24. — **amoena**, grossblumig, Knospen purp.	— 75	6	—
25. — azurea pl.; gefüllt dunkelblau	— 75	6	—
28. — Croix de Brahy; lilarosa, grossdoldig	— 75	6	—
29. — **Dr. Lindley**, lilarosa, Knospe purpur-lila, s. schön!	— 75	6	—
30. — Dr. Nobbe; helllila, früh, sehr voll, Rispe kurz	— 75	6	—
31. — **Eckenholm**; blau, Knospe dunkel, Rispe lang, der blaueste!	— 60	5	—
32. — Erzherzog Johann, hell-lila-rosa	— 75	—	—
33. — Géant des batailles (Schlachtenriese), roth	— 75	—	—
52. — **Gloire de Moulins**; Knospen lebhaft rosa, enormer Strauss.	— 75	—	—
34. — **Goliath**; neuere Sorte mit grosser Blüthendolde	— 75	6	—
35. — hybrida; dunkellila, Knospen sehr dunkel	— 75	—	—
36. — Justii	— 75	6	—
39. — **lilarosa**; grossdoldig	— 40	3	*
58. — **Louis van Houtte**; s. grossdoldig, schön roth, **neu**!	2 50	—	—
37. — Lovaniensis, Löwener Fl; blass rosa	— 60	5	*
62. — Madame Briot	1 —	—	—
38. — Madame Kreuter; purpur, stammt vom Marly-Fl. ab	— 75	—	—
61. — **Mad. Moser**, weiss	1 —	9	—
59. — **Marie Legraye** (*V. Htte.);* enorm grosser weisser Strauss, nach	1 —	9	—
der Beschreibung der prachtvollste aller Flieder. Hochst.	2 —	18	—
60. — **Marlyensis**, *Hrt.*, Marly-Fl.; purpur	— 75	—	—
40. — — **pallida**, Blasser Marly-Fl.; fleischfarbig rosa	— 75	6	—
41. — nigricans, Schwärzlicher F.; neu	— 75	—	—
54. — Princesse Marie; sehr hell lila	— 75	—	—
43. — rubra; beim Aufblühen purpur	— 50	4	—
57. — **rubra insignis**; purpur	— 75	—	—
27. — **rubra major (Charles X.)**; purpur	— 60	4½	*
45. — **rubra Trianoniana**; dunkel purpur	— 75	6	—
55. — **Schneelawine**; weiss, dichter Strauss	— 60	4½	*
48. — Triomphe d'Orléans; Knospe purpurrosa, innen lilarosa	— 75	—	—
46 — **Valettiana**, Knospen lebh. roth	— 60	4½	*
47. — **Versaliensis**, Versailler Fl.; Knospen dunkelroth	— 75	6	—
Hochstämme (1—1,60 m Stammhöhe) von den №. 1. 6. 20. ... M. 0,80 bis	1 50	7—12	—
do. " 8. 9. 24. 25. 35 47. 52. 55. 57 " 1,25 bis	1 75	11—15	*
Tamarix, *L.*, **Tamariske**; Laub nadelartig, s. zierlich, zu Bouquets gut zu verwenden.			
* 7. africana, *Hrt.*, Afrikanische T.	— 40	3	—
* 2. gallica, *Hrt.*, Laub graugrün	— 30	2½	*
* 1. tetrandra, *Pall.* (T. parviflora, *D. C.);* rosa blühend, schön V (die härteste)	— 30	2½	*
Tecoma, *Juss.*, **Tecoma** (Bignonie);			
§ * 1. radicans (Bignonia) *L.*, Wurzelnde T; sehr schön blühend, für warme Wände	— 60	5	—
Tilia, *L.*, **Linde** (siehe auch Alleebäume) 12 Sorten à 1 St. 12 M.			
1. alba, *Ait.* (T. americana pendula, *Hrt.*), Amerikanische Silber-L.; Zweige etwas hängend, Blätter unterseits grauweiss, II., III. 1,25 bis	5 —	11	—

	pr. Stück ℳ ₰	10 St. ℳ	hundert-weise vor-räthig.
Tilia.			
T. 21. alba **petiolaris**, *Hrt*, (= tomentosa pet., = alba pendula, *Hrt.*, Trauer-Silberlinde .... ℳ 1,25 bis	8 —	11—60	—
34. — spectabilis, *Hrt.*: sehr starkwüchsig	1 25	—	—
2. **americana**, *L.*, Amerikanische Linde; **ächt!** grossblättr., hellgrün, m. weisser Rinde. III., II .... ℳ 1,25 bis	8 —	11-60	—
3. — **laxiflora**, *Loud.*, Lockerblüthige amerik. L.; ausserordentlich grossblättrig, III .... ℳ 1,50 bis	3 50	12	—
36. — **pyramidalis**, *Hrt.*: die schnellwüchsigste unter den amerik. Arten .... ℳ 1,25 bis	3 25	11—20	—
4. begoniaefolia, *Hrt.*, begonienblättrige L.; pyramidal .... ℳ 1 bis	3 50	9—30	—
5. coralliana, *Hrt.*, Rothzweigige L.	1 —	—	—
6. **euchlora**, *C. Koch.*, (T. dasystyla, *Loud.*), Krim-L., III. II. Wenn auch die Blätter dieser Linde nur mittelgross sind, so ist dieselbe dennoch die schönste ihres Geschlechts durch die dunkelgrüne Farbe ihrer sehr haltbaren Blätter u. durch ihren kräftigen schlanken Wuchs ℳ 1 bis	4 —	9—35	*
7. flavescens, *A. Br.?* Gelbliche L. .... ℳ 1 bis	3 50	—	—
8. floribunda, *A. Br ?* Reichblühende L. .... junge Hochst.	1 75	—	—
9. gigantea, *Hrt.*, Riesige L., ähnlich macrophylla, sehr grossbl.; 1,25 bis	7 —	11	—
30. **hybrida superba**, *Hrt.*: grossblättrig, dunkel belaubt .... ℳ 1,25 bis	7 —	11—50	—
11. longifolia dentata, *Hrt.*, Gezähnte langblättrige L. .... ℳ 1,25 bis	3 50	11	—
* 12. **macrophylla**, *Hrt. h. B.*, (T. pubescens, *Ait.*), III., Amerikanische grossblättr. L., sehr grossblättrig .... ℳ 1.25 bis	15 —	11	—
13. missisippiensis, *Hrt.*: sehr grossblättrig	1 25	11	—
14. multiflora, *Vent.*, Vielblumige L. .... Hochst.	3 —	—	—
16. platyphyllos, *Scop.*, Gemeine grossblättrige L. od. Sommer L., 1½—2 m h.	— 75	6	*
17. — aurea, *Hrt.*, Goldzweigige L.	1 25	11	—
25. — asplenifolia, *Hrt.*, Farrnblättrige L., zierlich	1 50	—	—
19. **tomentosa**, *Mnch.* (T. alba, *W. et K.*, T. argentea, *D. C.*), Ungarische Silber-L.; weisser als „alba" IV .... ℳ 1 bis	15 —	9	—
22. ulmifolia, *Scop*, Kleinblättrige L .... 1½—2 m h.	— 75	6	—
29. vulgaris, *Hayne*, (= intermedia, *D. C.*), Gemeine od. Zwischen-L.; Aechte Holländische L.; Was in Deutschland als solche gewöhnlich verbreitet ist, ist weiter nichts als T. platyphyllos .... ℳ 0,75 bis	12 —	—	—
Ulmus, *L.*, **Rüster** (Ulme) .... 12 Sorten à 1 St. 10 ℳ			
28. **americana**, *L.*, Aechte amerikanische R.; m. hellgrünem Laube, in den meisten Baumschulen falsch! Starkwüchsig	1 —	9	—
1. antarctica, *Hrt.*, Zierliche R.; IV	1 —	9	—
b. 2. — **aurea**, *A. M.*, goldfarbig, sehr effectvoll	1 25	11	—
63. **betulaefolia nigrescens**, *Hrt.*: siehe Neuheiten.			
3. campestris, *L.*, Feld-R.; II .... 2 m hoch	— 50	4	—
39. — **Berardi**, *Hrt.*: diese Art zählt wohl mit ihrem feinen scharf gezähnten Laube zu den schönsten ihrer Gattung	1 —	9	—
4. — cucullata, *Hrt.*: Kappenförmige F-R.; Blätter eigenthümlich kraus	1 —	—	—
b. 5. — fol. arg. marg., *Hrt.*: Weissrandige F.—R.: sehr schön im Halbschatten	1 —	8	—
b. 6. — fol. arg. var., *Hrt.*: Weissbunte F.-R.; Blätter marmorirt	1 —	9	—
61. — **fol. rubris**, *Hrt.*: ähnlich purpurea aber kleinblättriger; **neu!**	1 25	10	*
b. 53. — **myrthifolia purpurea**, siehe Neuheiten.			
50. — **umbraculifera**, *Hrt.*, siehe Neuheiten.			
b. 41. — **punctata**, *Hrt.*, stark weiss marmorirt	1 —	8	—
P. 42. — pyramidalis, *Hrt.*: Pyramiden Feld-R	1 —	9	—
* 30. chinensis, *Pers.* (= parvifolia, Jacq. = camp. chinensis, *Loud.*): feine scharf gezähnte freudig grüne Belaubung	1 —	—	—
64. **corylifolia purpurea**, *Hrt.*; siehe Neuheiten			
38. **effusa**, *Willd.* (U. laevis, *Pall.*): Bast-R.; II .... 2 m. h.	— 50	4	*
P. 18. **fastigiata Dampieri**, *Hrt.*, Dampier's Pyramiden-R., sehr schön pyramidal .... ℳ 1 bis	2 —	9	—
b. 55. — — **Wredei**, siehe vorn unter den Neuheiten.			
31. fulva, *Mchx.*; langblättrig, gross und hell belaubt; **ächt!**	1 —	8	—
* 20. gigantea (montana gigantea), Riesige R.; sehr grossblättrig IV	1 —	9	—
21. glabra Scampstoniensis, *Loud.*, Glatte Scampston-R.	1 —	9	—
* 22. — sibirica, *Hrt.*, Glatte sibirische R.; hellgrün	1 —	—	—
T. 23. **horizontalis**, *Hrt.*, Wagerechte Trauer-R., schirmartig hängend, ℳ 1 bis	5 —	35	—
65. **latifolia nigricans**, *Hrt.*; s. Neuheiten.			

	pr. Stück M	₰	10 St. M	hundertweise vorräthig.
Ulmus.				
54. **macrophylla**, *Chaillou et Trèfoux;* von den grossblättrigen die starkwüchsigste, Neu! .... M 1 bis	2	50	9	—
T. 8. **microphylla pendula**, *Hrt.*, Kleinblättrige Trauer-R. .... M 1 bis	3	50	9	—
44. modiolina, *Hrt.*, (Tortillard der Franzosen); in Frankreich vorzugsweise als Alleebaum verwandt .... M 1 bis	2	50	8	—
12. montana, *Bauh.* (=scabra. *Mill.* = corylifolia, *Hrt.* = americana. *Hrt.* = fulva, *Hrt.*), Grossblättrige oder schottische R	—	60	5	—
71. **montana atropurpurea**, s. Neuheiten.				
14. montana crispa, *Loud.*, Schottische krause R.; eigenthümlich, V M 1 bis	2	50	8	—
P. 15. — **fastigiata**, *Loud.* (U. **exoniensis**, *Hrt.*) Schottische Pyramiden-R., 1—2½m. hoch M 1 bis	2	50	8—20	*
P. 43. — fastigiata glabra, *Hrt.*, Glatte Pyramiden-R.; .... M 1 bis	2	—	9	—
45. — monstrosa, *Hrt.*; mit breiten Zweigen	1	—	9	—
47. — **nigra**, *Hrt.*; Blätter gross und sehr dunkelgrün .... M 1 bis	2	50	9	—
T. 19. — **pendula**, *Hrt.*; Aechte T.-R.; Zweige senkrecht hängend. M 1 bis	6	—	8—50	*
48. — serpentina, *Hrt.*; Zweige spiralförmig gewunden, theils herabhängend	1	—	9	—
b. 57. — tricolor, *Hrt*; Dreifarbige	1	—	9	—
9. **monumentalis**, *Rz.*, Kugelförmige Feld-R.; sehr schön! .... M 1 bis	2	—	9	—
24. **Pittersii**, *Hrt.*, Pitter's R.; m. grossen rundlichen Blättern, II, III, starkwüchsig .... M 1 bis	4	—	8—18	*
25. purpurea, *Hrt.*, Purpur-R., Blätter bräunlich II. .... M 1 bis	2	—	8—18	—
10. rugosa, *Hrt.*, Korkige Hänge-R.	1	—	8	—
69. **sarniensis**, *Loud.* (= Wheatleyi, *Hrt.*); rundblättrige etwas pyramidale Abart von campestris, dunkelgrün belaubt	1	—	9	—
72. **scabra lutescens**, *Hrt.*, Blätter schön gelb gefärbt, **neu**!	1	25	10	—
11. suberosa alata, *Hrt.*, Geflügelte Kork-R.; Rinde sehr korkig III. Hlb. und Hchst M 2 bis	4	—	—	—
70. tiliaefolia, *Hrt. Berol.*; Laub hell mit metallischem Reflex;	1	—	9	—
26. triserrata, *Hrt.*, hübsch grossblättrig .... M 1 bis	3	—	8	—
27. **vegeta**, *Loud.*, Starkwüchsige R.; (Huntingdon-R.); grossblättrig, II, **ausserordentlich starkwüchsig** .... M 1 bis	6	—	8—20	*
29. viminalis, *Loud.*, Weidenblättrige R.	1	—	8	—
b. 51. **viminalis marginata**, *Hrt.*; reichbelaubt mit kleinen gelbbunten zierlichen Blättern. **Neu**!	1	—	9	—
Viburnum, *L.*, **Schneeball** (Schlinge.)				
10. bullatum, *Hrt.*, Blasiger S.; niedrig	—	75	—	—
2. edule, *Prsh.* Essbarer? S.; VI, ähnlich Nr. 4.	—	30	—	—
3. **Lantana**, *L.*, Wolliger Sneeb.; V, Blätter gross, graugrün	—	40	$3\frac{1}{2}$	*
4. Opulus, *L.*, Gemeiner S. (Wilder S.) Blumen u. rothe Früchte zierend, V.	—	30	2	*
5. — **roseum**, *L.*, (V. Op. sterile, *Hrt.*) **Gefüllter** S.	—	40	$3\frac{1}{2}$	*
— — .... **1½-2m. hohe Stämme** M 1,25 bis	1	75	11—15	*
16. pirifolium, *Prsh?* Birnblättriger S.	—	50	4	—
13. plicatum, *Miqu.* (= tomentosum, *Thnb.*), ...	—	75	6	—
7. **prunifolium**, *L.*, Pflaumenblättriger S.; schön belaubt. VI.	—	60	—	—
Vinca, *L.*, **Sinngrün** (Immergrün).				
4. intermedia fol. albo var.; Blätter etwas grösser als die der folgenden Sorten, weiss marmorirt und gerandet	—	25	2	*
6. minor fol. alb. var. weissbunt	—	25	—	—
2. — fl. albo; weissblühend	—	25	2	—
1. — fl. azureo; himmelblau	—	25	2	—
5. — fl. azureo pl.; blau gefüllt	—	50	—	—
3. — fl. purpureo pl.; purpur, gefüllt	—	80	$2\frac{1}{2}$	*
Virgilia s. Cladrastis.				
§ **Vitis**, *L.*, **Wein** (Rebe)! fast alle folgenden Sorten halten an einer Wand unsere Winter gut aus und eignen sich vorzüglich zur Bekleidung von Landhäusern, Lauben etc. (Siehe ferner die amerikanischen Weine unter Obst.)				
48. cordifolia, *Mchx.*, Herzblättr. *W.*; grossblättrig	—	75	6	—
520. humulifolia, *Hrt*; ähnlich Regeliana, in allen Dimensionen kleiner	—	60	—	—
* 280. **Labrusca**, *L.*, Fuchswein der nördl. Vereinigten Staaten; unterseits stark filzig; hart und starkwüchsig	—	60	5	—
* 276. **odoratissima**, *Donn.*, Wohlriechender W.; trägt keine Trauben. Die sehr fein und stark riechenden Blüthen werden zur Bereitung von Weinbowlen hochgeshätzt	—	75	6	*
* 49. palmata *Vahl*, Handförmiger W.	—	75	—	—
* 519. Regeliana *Hrt.*; Blätter m. bräunlichem Anflug, junges Holz behaart	—	60	5	—

	pr. Stück. ℳ	₰	10 St. ℳ	hundertweise vorräthig.
Vitis.				
523. **riparia**, *Mchx.*, Uferwein; ähnlich odoratissima	—	60	5	—
278. rupestris, *Hrt.*; ähnlich Nr. 275, mehr gezackt	—	60	—	—
Weigela, *Thunb.* (**Diervilla** *Mill.*), Weigelie; .... 10 Sorten à 1 Stück 5 ℳ sehr schön blühende Sträucher von 1—2 m. Höhe, manche Sorten oft 2mal blühend.				
6. amabilis, *Carr.* (coraeënsis, *Thunb.*), Liebliche W.; rosa, (Wuchs kräftig)	—	40	3½	*
7. — **alba**, *Hrt.*; weiss, im Verblühen blass-rosa	—	60	5	—
40. **arborea Ed. André**, *Hrt.*, gr.-blumig, purp., innen sammetig braun, **neu**!	—	75	—	—
29. Augusta, *Hrt*	—	60	5	—
8. **Desboisii**, *Hrt.*; rosa, kräftig, reichblühend	—	50	—	—
9. Grönewegenii, *Hrt.*; dunkel rosa, gedrungener Wuchs	—	60	—	—
32. hortensis **gigantiflora**, *Hrt.*; sehr grossblumig	—	75	6	—
38. — **gratissima**, *Hrt.*, hell rosa, reichblühend	—	75	6	—
24. — rubra fol. aureo-marg., *Hrt.*, hell-rosa, s. schön	—	75	—	—
36. — **Lavallei**, *Hrt.*; dunkelpurpur	—	75	6	—
42. — Pécheur fils; violettes weinroth	—	75	6	—
33. Isoline, *v. Htte*; weiss in rosa übergehend	—	60	—	—
43. Looymansii, aurea, *Hrt.*; mit goldgelben Blättern; **neu** .. junge Pflanzen	—	75	—	—
15. Madame Couturnier, *Hrt.*, gelblich weiss in rosa übergehend	—	50	4	*
31. — **Lemoine**, *Hrt.*; hellrosa, dunkler werdend	—	60	5	*
16. Monsieur Dauvesse, *Hrt.*, fleischfarben rosa	—	50	4	*
18. rosea, *Lindl.*, Rosenfarbige W.; rosa, gedrungener Wuchs	—	40	3½	*
28. — multiflora, *Hrt.*;	—	60	5	—
b. 39. Sieboldii fol. arg.-marg.; gelblich gerandet	—	75	—	—
19. **Stelznerii**, *Hrt.*; dunkelroth, remontirt gewöhnlich	—	50	4	*
20. **Van Houttei**, *Hrt.*; rosa, kräftig	—	50	4	—
34. venosa, *Hrt.*; dunkelrosa mit weiss gestreift	—	60	5	*
21. **Verschaffeltii**, *Hrt.*; rosa, kräft.	—	50	4	*
12. versicolor, *S. et. Z.* (= japonica, *Thnb.*); rosa in dunkel übergehend	—	50	4	—
§ **Wistaria**, *Nutt.*, **Wistarie (Glycine).**				
1. magnifica, *H. gall.*; mit hellblauen Blüthen ℳ 1 bis	1	50	—	—
2. **chinensis**, *Sims*, Chinesische W.; eine prachtvolle Schlingpflanze mit langen blauen Blüthentrauben im Frühjahr, erfriert an geschützten Stellen nicht ℳ 1,25 bis	2	—	—	—
6. — **fl. pl.**, *Hrt.*; **Neu**! starke Pflanzen	2	50	—	—
Xylosteum s. Lonicera Xylosteum.				
△ **Yucca**, *L.*, Palmenlilie.				
2. filamentosa, *L.*, hält unsere Winter in geschützter Lage ohne Bedeckung aus	1	—	—	—

B. Nadelhölzer (Coniferae).

Meine Coniferen sind sämmtlich mehrmals verpflanzt und werden mit Ballen versendet, was ein sicheres Anwachsen befördert.

	pr. Stück ℳ	₰	10 St. ℳ	hundertweise vorräthig.
Abies, *L.*, **Tanne, Fichte**; *Abietaceae*,				
a) **Tanne** (Edel- oder Weisstanne), Picea, *Don.*				
10. Fraseri (Pinus) *Pursh.*, Fraser's Edel-T.; 1¾—2¼ m. hoch ..... ℳ 10 bis	20	—	—	—
5. **Nordmanniana**, (Pin.), *Stev.*, Nordmann's Edel-T.; eine ausgezeichnete harte Art aus dem Kaukasus, die an Schönheit keiner Conifere nachsteht ... 0,30m. hoch.	2	50	—	—
— ... 0,75—2m. hoch ℳ 6 bis	20	—	—	—
7. Pinsapo, Boiss., Spanische Edel-T. ... 40 cm. h.	2	50	—	—
b) **Fichte**, Abies, *Don.*				
23. alba, *Mchx.*, (Pinus laxa, *Ehrh.*), Weiss-F.; 30—45 cm. hoch	—	40	2½	*
— 0,50—2,50 m. hoch ... ℳ 0,50 bis	3	—	4—27	*
31. coerulea, *Forb.*; Bläuliche F., ... 0,30—1,50 m. h. ℳ 0,50 bis	2	—	4—18	—
29. **Engelmannii**, *Parr.*; hart und sehr schön; 25 cm; hoch	1	50	—	—

	p. Stück M. ₰	10 St. M.	hundertweis vorräthig.
Abies.			
22. **excelsa** (Pin.), *Lam.* (Pinus Abies, *L.*), Gemeine F., Rothtanne; die schönste der einheimischen Arten, 0,45 m.—0,55 m. hoch	— 80	2	*
— 0,60—0,75 m. h.	— 60	5	*
— 0,80—0,90 m. h.	1 —	8	*
— 1—1,75 m. h. M. 1,25 bis	2 25	11—20	*
28. — pendula, *Hrt.* (exc. inverta, *Hrt.*;) hängend; 40—75 cm. h. M. 1 bis	2 —	—	—
37. — pyramidalis, *Hrt.*, pyramidal, 30—50 cm. h. M. 1,50 bis	2 —	—	—
56. — Remontii, *Hrt.*, hübsche neue Zwergtanne; 35—45 cm. h. M. 3 bis	4 —	—	—
* 3. lasiocarpa, *Lindl.*, sehr schöne kalifornische Art, 35—45 cm. h. M. 4 bis	5 —	—	—
26. Menziesii, *Loud.*, Menzies' F. (nicht = M. 70) 0,50—1,40 m hoch 0,75 bis	3 —	—	—
24. **nigra**, *Desf.* (A. Mariana, *Mill.*), Schwarz-T.; dunkel belaubt, niedriger als „excelsa", setzt jung schon Fruchtzapfen an, 1¼—2¼ m. h. M. 3 bis	4 —	—	—
25. **orientalis** (Pin.) *L.*, Orientalische F.; Zweige dünn, dicht gestellt, sehr hübsch. 40—80 cm. h. M. 1,25 bis	2 50	9—22	—
„ do. 0,90—1,30 m. hoch M. 2,75 bis	4 —	25—35	—
21. rubra, *Poir.*, Rothe F.; 0,50—1 m. h. M. 0,50 bis	1 75	4—16	*
70. sitchensis (Pin.), *Bong.* Sitcha-F.; aus Nordwest-Amerika, 0,50—1 m. hoch M. 1 bis	3 —	—	—
c) **Hemlockstanne**, Tsuga, Endl.			
40. canadensis, *Mchx.*, Kanadische H. 30—50 cm. h. M. 0,75 bis	1 25	—	—
Biota, *Don.*, **Morgenländischer Lebensbaum**; Cupressaceae.			
* 4 orientalis compacta, *Hrt.* (Th. orientalis nana, *Hrt.*); grasgrün, von gedrungenem Wuchse. 30—60 cm. h M. 0,75 bis	1 50	—	—
* 8. — elegantissima, *Hrt.*, schöne, goldfarbige, pyramidal wachsende Varietät; 2jährige Veredlg.	— 75	6	—
Cephalotaxus, *S. u. Z.*, **Kopf-Eibe**, Taxaceae.			
△ 1. drupacea, *S. u. Z.*, Pflaumenfrüchtige K.-E.; ein schöner Baum aus Japan, mit langen, glänzend grünen Nadeln; 20—30 cm. h. (i. Topf) M. 1,50 bis	2 —	—	—
Chamaecyparis, *Spach.*, **Lebensbaum-Cypresse**; Cupressaceae.			
1. Lawsoniana, Parl. (Cupressus Lawsoniana, Mur.), Lawson's Cypr. 40—80 cm. h. M. 0,75 bis	1 75	—	—
35. Lawsoniana Fraserii, *Hrt.*; neue hübsche Varietät 2—3jähr. Veredlung 25—30 cm. h.	— 75	6	—
36. — glauca, *Hrt.*, schön blaugrün 3jähr. Veredlg. 30—60 cm. h. M. 0,75 b.	1 25	6—11	—
23. — lutescens, *Hrt.*, schön gelb gefärbt, ... 2—3jähr. Veredlg. 25 cm. h.	— 75	6	—
9. nutkaënsis glauca, *Hrt.* Blaugrüne Nutka-Cypr. 30—75 cm. h. M. 1,50 bis	3 50	13—30	—
11. pisifera, *S. u. Z.*, Erbsenfrüchtige C.; schön u. hart 40—75 cm. M. 1 bis	2 —	9—18	—
12. — aurea, *Hrt.*, ächt! Goldgelbe Varietät der C. pisifera; 3jähr. Veredlg. 30—50 cm. h. M. 0,75 bis	1 —	6—9	—
44. — filifera, *Hrt.*; fadenförmige, hängende Zweige 40 cm. h.	1 50	—	—
18. — plumosa, Veitch. (Retinispora plumosa, *Hrt.*); schöne Pflanzen 30 cm. hoch	1 —	9	—
Ephedra, *L.*, **Meerträubel**; Gnetaceae.			
1. vulgaris, Rich. (= E. distachya und monostachya, *L.*), Gemeines M.; strauchartig. 45 cm h.	1 50	—	—
Gingko, *L.*, **Gingko** (Salisburie); Taxaceae.			
1. biloba, *L.*, Zweilappiger G. 0,30—0,45 m. h. M. 0,75 bis	1 —	—	—
Juniperus, *L.*, **Wachholder**, **Sadebaum**; Cupressaceae.			
1. bermudiana, *L.*, Bermudas-W 0,60—1 m. h. M. 1 bis	1 50	—	—
11. chinensis, *L.*, Chinesischer Sadeb. 0,30—0,40 m. h. M. 0,75 bis	1 —	—	—
13. — mascula, *Hrt.*; 0,40—0,90 m. h. M. 0,90 bis	2 50	—	—
2. communis, *L.*, Gemeiner W. 50—60 cm. h.	— 60	—	—
4. excelsa, *Hrt.*; blaugrün 25—35 cm. h.	1 —	—	—
24. japonica, *Carr.* dicht bezweigter, horizontal wachsender Strauch; schöne Pflanzen 30—40 cm. h.	1 50	13	—
5. **Sabina**, *L.*, Gemeiner Sadeb. 30—100 cm. breite schöne Pflanzen M. 1 bis	4 —	8—35	—
10. — fol. var., *Loud.*, hübsch bunte Varietät; 25—40 cm. hoch M. 1 bis	1 50	—	—
3. — tamariscifolia, *Hrt.* (= horizontalis, Mnch.); feiner und blaugrüner als Sabina; 30—90 cm. breit M. 1 bis	3 50	8	—

	p. St. M ₰	10 St. M	hundert-weise vor-räthig.
Juniperus.			
6. **virginiana**, *L.*, Virginischer Sadeb. (Rothe Ceder). 50 cm. hoch	— 60	5	*
— do. 60—90 cm. hoch .... M 0,75 bis	1 —	7—9	*
— do. schöne Pyramiden 1—2,50 m. h. .... M 1,25 bis	5 50	11—40	—
9. — **glauca**, *Hrt.*: hübsch blaugrün; 0,45—1 m. h. M 1,25 bis	2 50	—	—
26. — pendula viridis, *Hrt.*, lebhaft grün, von hängendem Wuchse; 0,30—1 m. hoch .... M 1,25 bis	3 —	—	—
15. — Schottii, *Hrt.* .... 40—60 cm. h. M 1 bis	1 75	—	—
Larix, *L.*, **Lärche**; Abietaceae.			
Bäume mit abfallenden Nadeln und kleinen aufrechten Zapfen.			
2. **europaea**, *D. C.* (L. decidua, *Mill.*), Gemeine L.; schöne hohe Pflanzen 1,30—5 m h. M 1 bis	6 —	8—45	*
5. microcarpa, Wob., Kleinfrüchtige amerikanische L. 2—4 m. h. M 1,50 bis	3 50	13—30	—
Libocedrus, Torr.; Cupressaceae.			
1. decurrens, Torr. (= Thuya gigantea, *Hrt.* non Nutt., Heyderia decurrens, *C. Koch.*), Kalifornischer Lebensbaum .... 50—80 cm. h. M 1 bis	2 —	—	—
Pinus, *L.*, **Kiefer** (Föhre), Abietaceae.			
1. austriaca, *Höss.*, Oesterreichische K. (Schwarzföhre) 0,40—1,50 m. hoch M 0,50 bis	1 75	4—16	*
15. calabrica, *Hrt.* (P. corsicana, *Hrt.*) .... 60—80 cm. h.	1 —	—	—
2. Cembra, *L.*, Zürbel-K. (Arve); sehr kraus und schön, 30—50 cm. hoch M 0,75 bis	1 25	7—11	—
4. montana, *Mill.* (Pin. Mughus, *Scop.*), Knieholz-K. 0,30—0,80 m. hoch 75 ₰ bis	2 25	6—20	*
16. Pallasiana, *Lamb.*, (P. pontica *C. Koch*), ... 60—80 cm. h.	1 —	—	—
5. Pinaster, *Sol.*, Europäische Terpentin-K. 1,50—2,50 m. hoch .... M 3 bis	4 —	—	—
6. **Strobus**, *L.*, Weymouth-K.; hoher Baum mit langen, dünnen, blaugrünen Nadeln und glatter Rinde 75—90 cm. h.	— 75	6	—
— do. 1—3,50 m. h. M 1 bis	3 50	9—30	*
3. excelsa, Ham (= P. Strobus excelsa, *Hrt.*); sehr hübsch blaugrün und feinnadelig 30—50 cm. h. .... M 1 bis	1 25	—	—
Retinispora, s. Chamaecyparis und Thuya.			
Taxus, *L.*; **Eibe**, (Taxus); Taxaceae.			
2. baccata, *L.*, Gemeine E.; 30—45. cm. h.	— 75	6	*
— 50—75 cm. h. .... M 1 bis	2 —	9—18	*
— Schöne Pyramiden 0,75—1,50 m. h. .... M 2,50 „	10 —	22—90	—
b. 3. — elegantissima, *Hrt.*, Gelbbunte E.; 20—40 cm. h. .... „ 1,25 „	2 50	11—22	—
4. — erecta, *Hrt.*, Aufrechte E.; 30—75 cm. h. .... „ 1 „	2 50	9—22	—
b. 6. canadensis aurea, *Hrt.*; gelbbunt .... 25—30 cm. h.	1 50	—	—
9. Dovastonii, *Loud.*; hängend 30—50 cm. h. .... M 1,50 bis	2 50	—	—
Thuya, *L.*; **Lebensbaum**, (Abendländischer Lebensbaum); Cupressaceae.			
6. Menziesii, Dougl. (= Lobbii, *Hrt.* = gigantea, *Hook.*), 40—100 cm. h. M 1 bis	2 50	—	—
7. **occidentalis**, *L.*, Abendländischer L., 0,60—0,90 m h. ..... M 0,60 bis	1 —	5—9	*
— 1—2,25 m. h. schöne, volle Pyramiden ..... „ 1,25 bis	3 50	11—27	*
17. — argentea *Hrt.*; 40—80 cm. h. .... „ 1,50 bis	2 50	—	—
18. — Boothii, *Hrt.*; 0,30—0,75 m. h. .... „ 1,50 bis	2 50	—	—
15. — **cristata**; *Hrt.*, kammförmig s. hübsch; 0,45—1 m. h. M 1 bis	2 —	—	—
2. — Ellwangeriana, *Hrt.* (Th. Tom Pouce, *Hrt.*); schöne, breite Pflanzen 30—90 cm. h. .... M 1 bis	3 50	9—30	*
1. — ericoides, Beissn. et Hochst. (= Retinispora dubia, *Carr.*); feines, meergrünes Laub; schöne Pflanzen 25—30 cm. h.	— 75	6	—
19. — globosa, *Hrt.*, v. gedrängtem kugelrunden Wuchse; 35 cm.	1 25	—	—
4. — **Hoveyi**, *Hrt.*; Zweige breit und gedrängt; 0,45—0,60 m. h. M 1,25 bis	1 75	11—16	—
28. — recurvata, *Hrt.* 0,40—1 m. h. .... M 1 bis	2 50	—	—
9. — Vervaeneana; Belaubung gelblich grün 30—50 cm. h. 1 bis	1 50	9—13	—
10. — **Wareana**, *Hrt.*; der schönste und härteste aller Lebensbäume von gedrungenem Wuchse. 30—50 cm. hoch M 0,75 bis	1 —	6—9	—
— ganz starke, 1,30—1,80 m. hoch .... M 5 bis	8 —	45—70	—

Gehölze für Parkanlagen,

nach meiner Wahl.

		ℳ.
100	Verschiedene Sträucher ohne Namen in etwa 10 Sorten 0,50—1,50 m. h.	6—12
100	Gewöhnliche Vorsträucher in 10—15 Sorten mit Namen, 0,60—1,50 m. h.	15—20
100	Feinere Vorsträucher in 15—20 Sorten mit Namen	25—40
100	Gewöhnliche Decksträucher in 10—15 Sorten, 2—3 m. h	30
100	Besonders starke oder feine Decksträucher in 10—15 Sorten, 2—3 m. h	40—50
100	Schönblühende Ziersträucher in allen Grössen (zur Anlage kleiner Gärten) in etwa 15—20 Sorten mit Namen, je nach der Güte	25—50
100	Schönblühende und schönblättrige Ziersträucher in 100 Sorten	45
100	Schönblühende Ziersträucher in 50 Sorten	40
50	„ „ „ 25 „	20
100	Schmuckbäume (Solitärbäume) in 50 Sorten, kräftige Hoch-, Halbstämme u. Pyramiden ℳ. 100 bis	150
50	„ in 25 Sorten und kräftigen Exemplaren ℳ. 50 bis	75
100	Gewöhnliche und harte Coniferen zu Gruppen	75

Starke Ziersträucher und Zierbäume zur Anlage von Parks sind zu Hunderttausenden vorräthig. Bei Abnahme von grösseren Posten treten Preisermässigungen ein.

Alleebäume

Unter 25 Stück werden zum Hundertpreise nicht abgegeben.
Der Stammumfang ist 1 Meter über der Erde gemessen.
8 cm. Umfang ungefähr = 1 Zoll Durchmesser, 12 cm. Umfang ungefähr = $1\frac{1}{2}$ ", 16 cm. Umfang ungefähr = 2" Durchmesser u. s. w.

		Stammumfang Centimeter.	pr. 1 St. ℳ.	₰	pr. 100 St. ℳ.
Ahorn, Amerikan. Silber	**Acer** dasycarpum	7—9	1	10	90
— —	— —	10—12	1	75	150
— —	— —	13—15	2	50	—
— **Kalifornischer** (eschenblättrig.)	— californicum	7—9	1	—	80
— —	— —	10—12	1	50	120

Sehr schöner, hellgrün belaubter u. ausserordentlich starkwüchsiger Baum, der selbst noch auf geringem Sandboden recht gut gedeiht. Er verdient nicht nur als Alleebaum, sondern auch als Waldbaum die häufigste Anpflanzung.

— **Eschenblättriger, Violetter, Acer**	Negundo violaceum	7—9	1	10	90
— — — —	— —	10—12	1	75	150
— — — —	— —	13—14	2	50	—

Diese Varietät, von der alles über den Kalifornischen Ahorn Gesagte gilt, zeichnet sich vor letzterem durch noch üppigeres Wachsthum aus.

— — **Weissbunter**,	— Negundo fol. argenteo-var., m. starken Kronen	—	2	—	180
— Spitzblättriger	— platanoides	7—9	1	10	90
— —	— —	10—12	1	75	—
— —	— —	13-16	$2-2\frac{3}{4}$		—
— **Schwedler's Blut-**	— — Schwedlerii	7—9	1	50	130
— — —	— — —	10—12	2	50	220
— Weisser	— Pseudoplatanus	7—9	1	10	90
— —	— —	10—12	1	75	150
— —	— —	13—18	$2-3\frac{1}{2}$		—
— — Purpurblättriger	— — fol. purpureis	7—9	1	50	—
— — —	— — —	10—12	2	—	—
— — —	— — —	13—15	2	75	—
— — —	— — —	16—18	3	50	—
— — —	— — —	19—28	4—6		—
— diverse veredelte Sorten		—	$2-2\frac{1}{2}$		—
Akazie, Gemeine	**Robinia** Pseudacacia	7—9	1	20	—
— —	— —	10—12	1	75	—
— Kugel-	— — inermis	—	$1\frac{3}{4}-3$		—
Birke, Gemeine Weiss-	**Betula** alba	8—10	—	80	70
— — —	— —	11—13	1	10	95
— — —	— —	14—20	$1\frac{1}{4}-2$		—
— Geschlitztblättrige	— — laciniata	10—14	2—3		—
— Purpurblättrige	— — purpurea	—	2—4		—
Eberesche, Gemeine	**Sorbus** aucuparia	7—9	1		80

		Stammumfang Centimeter.	pr. 1 St. M.	Pf.	pr. 100 St. M.
Eberesche Gemeine	**Sorbus** aucuparia	10—12	1	50	125
— —	— —	13—20	1¼—3		—
— — aus Fife	— Fifeana	8—12	1½—2		—
— Bastard	— hybrida	7—9	1	50	—
— Mehlbirne	— Aria	9—11	2	—	—
Eiche, Sommer- oder Stiel-	**Quercus** Robur (pedunculata)	7—9	1	—	90
— —	— — —	10—12	1	50	130
— —	— — —	13—15	2	25	—
— —	— — —	16—18	2	75	—
— —	— — —	19—24	3—4		—
Erle, **Roth-**	**Alnus** glutinosa	8—10		75	60
— —	— —	11—13	1	10	90
— —	— —	14—20	1¼—2		—
— **Weiss-**	— incana	10—12	1	10	—
— —	— —	16—20	1	75	—
Esche, Gemeine	**Fraxinus** excelsior }	7—9	—	80	70
— Amerikanische weisse grblättr.	— alba (pubescens) }				
— —	— —	10—12	1	25	110
— —	— —	13—15	2	—	175
— —	— —	16—24	2¼—3		250
— —	— —	25—35	3¼—5		—
— Kugel-	— polemoniifolia	8—10	2	—	180
Sehr schön für nördliches Klima, als Ersatz für Kugelakazie					
— Pyramiden-	— excelsior spectabilis	8—10	2	—	—
— diverse veredelte Sorten		8—10	2	—	—
Dorn, **Dunkelroth** gefüllt	**Crataegus** Oxyacantha fl. kermesino pl. (Paul's new Scarlet)	6—8	1	25	100
— —	stark	9—12	1½—2		150
Als Alleebaum allein oder abwechselnd mit grösseren Bäumen angepflanzt, ist er in der Blüthezeit von überraschender Schönheit.					
Gleditschie	**Gleditschia** triacanthos	7—9	1	25	100
—	— —	10—12	1	75	150
—	— —	13—15	2	25	—
— diverse veredelte Sorten		7—9	1	75	—
Kastanie, Gemeine	**Aesculus** Hippocastanum	7—9	1	10	90
— —	— —	10—12	1	75	150
— —	— —	13—15	2	50	220
— —	— —	16—30	3—8		—
— Gelbe und Gefüllte	— lutea u. Hippoc. fl. pl.	—	2—3		—
— Rothblühende	— rubicunda (carnea)	7—9	2	—	—
— —	— —	10—12	2	50	—
— —	— —	13—18	3¼—5½		—
Kirsche, **Trauben-**	**Prunus** Padus	9—14	1—1½		—
— — **Späte pergamentblättr.**	— serotina cartilaginea	7—9	2	—	—
— Gefülltblühende	— Cerasus und Avium fl. pl., ceras. Rhexii fl. pl.	—	1	75	—
Linde, Grossblättr. holländische	**Tilia** platyphyllos u. intermedia	8—9	1	75	150
— — —	— — —	10—12	2	50	220
— — —	— — —	13—15	4	—	350
— — —	— — — stark	16—18	6	—	540
— — —	— — — sehr stark	19—30	7½—15		7-1200
— Kleinblättrige	— ulmifolia	15—29	3—12		—
— —	— —	30—40	13—19		—
— Krim-	— euchlora; s. schöne Art	7—9	2	50	225
— —	— —	10—12	3	50	315
— macrophylla, laxiflora, hybrida superba, gigantea, longifolia dentata americana ächt, begoniaefolia, alba, tomentosa, flavescens		—	3½—16		—
Pappel, Lorbeerblättrige	**Populus** laurifolia	8—10	—	75	—
— —	— —	11—14	1	—	—
— — Berliner	— hybrida Berolinensis	8—11	—	75	—
— Pyramiden-	— fastigiata	8—11	—	75	—
Pflaume, Gefüllte rothe	**Prunus** triloba	—	2	—	—
Platane	**Platanus** orientalis	10—12	4	50	—
—	— —	13—14	6	—	—
Rüster, Feld-	**Ulmus** campestris	7—9	1	—	—
— —	— —	10—12	1	75	—

	Stammumfang Centimeter.	pr. 1 St. M. Pf.	pr. 100 St. M.
Rüster, Feld .... **Ulmus** campestris	20—35	3—9	—
— **Kugel**- .... — — umbraculifera, s. vorn die Abbildung	8—14	3-5	210-350
— Flatter- .... — effusa	7—9	1 —	80
Bildet die schönsten Kronen von allen Rüstern.			
— — .... — —	10—12	1 75	140
— — .... — —	20—30	3—7	—
— Grossblättrige .... — montana (scabra)	7—9	1 —	80
— Pitters' .... — Pittersii (veredelt)	9—10	2 —	—
— **Huntingdon** .... — vegeta (veredelt) s. starkw. u. schön	10—13	2 75	250
— diverse andere veredelte Sorten	—	2—5	—
Wallnuss, Schwarze amerikan., Juglans nigra	7—9	1 25	—
— — — — —	10—12	2 —	—
— — — — —	13—19	2½—4½	—
— — — — —	20—30	5—8	—
Ein prachtvoller winterharter Alleebaum, wunderschön belaubt.			

Trauerbäume.

	p. Stück M. Pf.	10 St. M.	hundertweise vorräthig.
Betula tristis, Hange-**Birke** .... Hochst. M. 1,75 bis	2 50	15—22	—
— laciniata, Geschlitztblättr. B.; .... schöne Hochst. M. 2 bis	3 —	—	—
— pendula elegans Youngii; .... niedrig u. hochst. M. 0,75 bis	3 —	7—18	—
Caragana arborescens pendula, Gewöhnl. Trauer-**Karagane**; über 2 m. hohe sehr schöne Hochst. M. 1,75 bis	2 50	18—22	*
— — — schwächere .... M. 1,25 bis	1 50	11—13	*
— Chamlagu, Chinesische Tr.-K.; Hochst.	1 50	—	—
— pygmaea arenaria (gracilis); Feinzweigige Tr.-K.; .... Hochst. 1,25 bis	2 —	—	—
Carpinus Betulus pendula, Trauer-**Hainbuche**; niedr. u. Hochst. .... M. 1 bis	2 —	—	—
Crataegus Oxycantha pendula fl. roseo, Rosa blühender **Trauerdorn**; Hochst.	1 50	—	—
— Fontanesiana u. salicifolia; mit schirmförmiger Krone .... Hochst.	1 50	13	—
Fagus sylvatica pendula, **Trauer-Rothbuche** .... schöne Hochst.	5 —	—	—
Fraxinus excelsior pendula, **Trauer-Esche** .... 1,50 bis	2 —	13—18	*
— — — ganz stark .... 2,50 bis	4 —	22—35	*
— lentiscifolia pendula, Feinblättrige sehr schöne Trauer-E. .... 2,50 bis	4 —	—	—
Ligustrum vulgare pendulum .... Hochst.	1 50	—	—
Pirus floribunda, Rothblühender Pracht-**Apfel**	2 —	—	—
— prunifolia pendula .... 1,50 bis	2 —	—	—
Prunus Avium pendula, Trauer-Herz-**Kirsche**; Hochst.	1 75	15	—
— frutiosa pendula, Hängende Zwergweichsel; Hochst. .... M. 1,75 bis	2 25	15	—
— Cerasus semperflorens, Allerheiligenkirsche; Hochst. .... M. 1,75 bis	2 25	15	—
— virginiana pendula, Hängende virginische **Traubenkirsche**; Hochst.	2 —	—	—
Quercus pedunculata pendula Dauvessei / — — — nova } Trauer-**Eiche**; schöne Hchst. M. 3 bis	4 —	—	—
Robinia Pseudacacia pendula, Trauer-**Akazie**	2 —	—	—
Rosa scandens, Trauer-**Rose**; diverse Sorten, Hochst. .... M. 2,50 bis	4 —	—	—
Salix purpurea pendula (nigra pendula) / — caprea pendula .... / — rigidas .... } Trauer-**Weide** .... M. 1,50 bis	2 50	13—20	—
Sophora japonica pendula	4 —	—	—
Sorbus aucuparia pendula Trauer-**Eberesche** .... M. 1,50 bis	3 —	18—22	—
— — — fol. var. .... " 1,50 "	2 50	—	—
Tilia alba petiolaris, Trauer-Silber-**Linde**; schöne Stämme .... " 4,— "	8 —	35—60	*
Ulmus horizontalis, Wagerechte Trauer-**Rüster**., mit flacher, schirmförmiger Krone .... M. 2,50 bis	5 —	—	—
— montana pendula, Trauer-**Rüster**; sehr schöne Stämme .... " 2,— "	6 —	18—50	*
— microphylla pendula .... " 3,— "	3 50	—	—

Schlingsträucher.

	p. St. M. ₰	10 St. M.	hundertweise vorräthig.
Actinidia polygama	1 —	9	—
Akebia quinata	— 75	6½	—
Aristolochia Sipho ... M. 1 bis	2 —	9—18	*
Celastrus scandens, **Baummörder**; stark	1 —	9	—
Clematis Vitalba, Weisse **Waldrebe**	— 60	—	—
— Viticella, Blaue — ... 0,50 bis	— 75	4—6	*
— grossblumige im Rummel ... stark	1 —	9	—
Die einzelnen Sorten siehe im Sortiment der Ziergehölze.			
Lonicera Caprifolium, mehrere Sorten (siehe Sortiment) ... 0,60 bis	1 —	5—9	*
Menispermum canadense, Kanadischer **Mondsame**	— 60	5	—
Rosa (siehe die Kletterrosen im Sortiment) ... 0,50 bis	— 75	1½—7	*
Rubus parvifolius, Rothfrücht. **Brombeere**	— 50	4	—
— fruticosus fl. albo pl., Gefüllte weisse	— 50	4	—
Tecoma radicans (**Bignonia**)	— 60	5	—
Vitis quinquefolia, **Wilder Wein** extra stark, 3 Meter lang, 6—8 Ranken	— 75	6	*
— — stark über 2 m. lang	— 50	4	*
— — schwächere ca. 1 m. lang	— 30	2½	*
— hirsuta, Grossblättr. wilder Wein ... 0,40 bis	— 75	3—6	*
— hederacea, Aechter Klimmer	— 60	5	*
— odoratissima, Clinton u. andere amerikanische Sorten	— 75	6	*
Wistaria chinensis, **Glycine** ... 1,25 bis	2 —	—	—

Gehölze zu Hecken und Lauben.

	Alter	Höhe in Metern.	pr. 100 St. M. ₰	1000 St. M.	10000 St. M.
Berberis vulgaris ... Berberitze, gemeine ... verpfl.	4	0,50—0,75	4 —	—	—
Buxus suffruticosa zu niedrigen Einfassungen p. laufendes Meter	—	—	— 75	—	—
— — — — ... pr. 100 „	—	—	60 —	—	—
Caragana arborescens ... Karagane ... verpfl.	4	1—1,25	6 —	—	—
Carpinus Betulus ... **Weissbuche** (Hainbuche)	1	0,15—0,25	1 —	7	60
— — ... — — verpfl.	2	0,30—0,50	1 50	13	120
— — ... — — ...	3	0,60—0,80	2 —	18	160
— — ... — — ...	4	0,90—1,20	3 —	25	—
Cornus mascula ... Kornelkirsche	1	0,15—0,30	3 —	27	—
— — ... — ... verpfl.	2	0,50—0,75	4 50	40	—
Corylus Avellana ... Haselnuss ... buschige Sträucher	—	0,60—0,90	12 —	—	—
Crataegus Oxyacantha, Weissdorn					
Vorrath 650,000 Stück					
IV. Qualität, ca. 10—15 mm. Umfang über der Wurzel	1	—	1 —	6	55
III. — „ 17—25 „ „ „ „ „ verpfl.	2	—	1 50	13	120
II. — „ 27—35 „ „ „ „ „ — ...	3	—	2 —	18	160
I. — „ 37—50 „ „ „ „ „ — ...	4	—	3 —	25	230
Extra stark „ 52—75 „ „ „ „ „ — ...	5	—	4 —	35	—
Cydonia japonica ... **Quitte, japanische**	1	0,15—0,25	5 —	45	—
— — ... — — ...	2	0,30—0,40	7 50	67	—
— — ... — — buschige Sträucher	—	0,30—0,50	30 —	250	—
— — ... — — — —	—	0,60—0,90	45 —	400	—
— vulgaris ... — gewöhnliche ... Steckl.	1	0,40—0,60	4 —	35	—
— — ... — — buschige Sträucher	—	0,60—0,90	15 —	120	—
Gleditschia triacanthos ... **Gleditschie**, für hohe Hecken mehr zu empfehlen als Akazien, da sie weniger durch Fröste leiden ...	1	0,20—0,30	1 20	10	—
— — ... — ... verpfl.	2	0,40—0,70	2 —	18	—
— — ... — ... —	3	0,80—1,00	3 —	25	—
Ligustrum vulgare ... **Liguster** ... Steckl.	1	0,20—0,30	2 50	22	—
— — ... — ... verpfl.	2	0,35—0,50	4 —	35	—
— — ... — ... —	3	0,60—0,80	6 —	55	—

	Alter	Höhe in Metern	pr. 100 St. M.	pr. 100 St. Pf.	1000 St. M.	10000 St. M.
Robinia Pseudacacia … **Akazie** … II. Qual.	1	0,15–0,30	—	50	2	18
— — … — … I. —	1	0,40–0,60	1	—	6	50
— — … — … verpfl.	2	0,75–1,25	1	50	9	—
Spiraea, diverse Sorten … (zu Zierhecken) … buschige Sträucher	—	0,60–1,00	12	—	100	—
Symphoricarpus racemosus … Schneebeere … Steckl.	1	0,40–0,60	4	—	—	—
— — — … — …	—	1,00–1,25	15	—	120	—
Syringa vulgaris … **Flieder,** gemeiner …	1	—	1	—	8	—
Ulmus campestris u. effusa … Rüster (zu Lauben) …	—	1,50–2,50	30	—	—	—

Obstwildlinge zum Veredeln.

I. Qualität sogleich veredlungsfähig (Copulirstärke.)
II. „ im nächsten Sommer veredlungsfähig.
III. „ zum Verpflanzen.

		Preis pro 100 M.	Pf.	1000 M.	10,000 M.
Apfelwildlinge, Vorrath ca. 1½ Million … verpflanzte	I. Qual.	4	—	35	300
— … —	II. „	2	50	20	180
— … —	III. „	1	—	6	50
Birnwildlinge … —	I. „	6	—	55	—
— … —	II. „	4	—	35	310
— … —	III. „	1	20	10	90
Kirschen, Süss- …	I. „	4	50	40	—
— — …	II. „	3	—	25	—
— — …	III. „	1	20	10	90
— Sauer- …	I. „	4	50	—	—
— — …	II. „	3	—	—	—
— Weichsel- (Mahaleb) …	I. „	2	50	22	200
— — …	II. „	2	50	22	200
— — …	III. „	1	50	—	—
Pflaumen, Damascener und St. Julien …	I. „	7	—	60	—
— — …	II. „	5	—	45	—
— Mirabellen …	I. „	3	50	30	—
— — …	II. „	2	50	—	—
— — …	III. „	2	—	—	—
— Mirobalanen (Kirschpfl.) …	I. „	3	50	30	230
— — — …	II. „	2	50	20	180
— — — …	III. „	2	—	—	—
sehr gute Unterlage für Aprikosen und für Pflaumen					
— Zwetschen (Prun. domestica) …	I. „	3	50	30	—
— — — — …	II. „	2	—	17	—
— — — — …	III. „	1	—	—	—
Johannisapfel oder **Paradies-** …	I. „	7	50	—	—
Splittapfel oder **Doucin** …	I. „	6	50	55	—
Quitten …	I. „	6	—	50	—
— …	II. „	4	—	35	—

Gehölzsämlinge und junge Pflanzen

zur Anlage von Forsten, Baumschulen etc.

Alle Sämlinge sind in Folge der für diese Kultur ganz besonders günstigen Bodenverhältnisse vorzüglich gut bewurzelt und verhältnissmässig sehr stark.

Zum Hundertpreise werden nicht unter 25 Stück, zum Tausendpreise nicht unter 500 abgegeben. Wenn die verlangte Sorte in dem bestimmten Alter nicht vorhanden ist, so wird dafür eine andere Altersklasse gegeben, falls es nicht ausdrücklich verbeten ist.

a) Laubhölzer.

	Alter in Jahren	Preis pro 100 M.	100 ₰	1000 M.	10,000 M.
Acer campestre, Feld-**Ahorn**	1	1	—	—	—
— — verpflanzt	2—3	2	—	—	—
— Ginnala	1	8	—	—	—
— neapolitanum, Neapolitanischer Ah.	1—2	7	—	—	—
— Negundo, Eschenblättriger Ah. verpfl.	2	1	20	10	—
— — verpfl.	3	2	—	15	—
— — **californicum; wunderbar schnellwüchsiger Alleebaum, auch als Waldbaum zu empfehlen** 30—40 cm. h.	1	2	—	18	160
— — — Prachtpflanzen 0,60—1 m. h. verpfl.	2	4	—	26	320
— — — — 1—2½ m. h. verpfl.	3	6	—	54	480
— platanoides, Spitz-Ah. 0,15—0,30 m. h.	1	1	—	8	70
— — 0,40—0,60 m. h. verpfl.	2	2	—	15	125
— — 0,75—1,10 m. h. verpfl.	3	3	—	22	—
— — 1,25—1,80 m. h. verpfl.	4	4	—	35	—
— Pseudoplatanus, weisser Ah. 0,15—0,30 m. h.	1	1	—	6	54
— — 0,40—0,75 m. h. verpfl.	2	2	—	15	125
— — 0,90—1,30 m. h. verpfl.	3	3	—	20	160
— — 1,40—2 m. h. verpfl.	4	4	—	30	—
— tauricum, Taurischer Feld-Ah.	2	6	—	—	—
— — —	3	7	—	—	—
Aesculus Hippocastanum, Ross-**Kastanie** 0,10—0,15 m. h.	1	1	20	10	90
— — 0,25—0,35 „ „	2	2	—	16	—
— — 0,40—0,55 „ „	3	3	—	27	—
Ailanthus glandulosa, **Götterbaum** verpfl. stark	2	2	—	18	—
— — 1,20—1,50 m. h. „ „	3	3	—	26	—
Alnus glutinosa, Roth-**Erle** 0,10—0,20 m. h.	1	1	—	8	—
— — 0,40—0,80 m. h. verpfl.	2—3	2	25	—	—
— incana, Weiss-E. (Nordische E.)	1	1	—	8	—
Amelanchier rotundifolia (ovalis)	3	4	50	—	—
Amorpha fruticosa	1	1	—	8	—
— — verpfl.	2—3	2	—	—	—
Ampelopsis hirsuta, Rauher **Jungfernwein** Steckl.	1	4	—	—	—
Berberis vulgaris atropurpurea, ächt	1	1	50	—	—
— — — verpfl.	2	3	—	25	225
— — — „	3	4	50	40	—
Betula alba, Gemeine **Birke** 0,05—0,20 m. h.	1	1	—	—	—
— — 0,40—0,75 m. h. verpfl.	2	1	50	—	—
— — 1—2 m. h. stark	3—4	2	50	22	—
— fruticosa	1	2	—	18	—
— glandulosa	1	2	—	—	—
Broussonetia papyrifera	1	2	50	22	—
Buddleja Lindleyana Steckl.	2	10	—	—	—
Buxus sempervirens (arborescens) Steckl. verpfl.	3	12	—	—	—
Calycanthus floridus, **Gewürzstrauch**	1	6	—	—	—
— praecox	1	6	—	—	—
Caragana arborescens, **Erbsenbaum**	1	2	—	—	—
— — 1—1¼ m. h. verpfl.	4	6	—	—	—
— Altagana	1	5	—	—	—
Carpinus Betulus, **Weissbuche (Hainbuche)**; siehe Heckenpflanzen.					
Carya alba, **Hickory**	2	10	—	—	—
— — —	3	15	—	—	—
— porcina	2	10	—	—	—

	Alter in Jahren	Preis pro 100 ℳ	100 ₰	1000 ℳ	10,000 ℳ
Catalpa syringaefolia, **Trompetenbaum**	1	1	50	—	—
— **speciosa.** *Neue Katalpe von hervorragender Schönheit in Bezug auf Grösse der Blüthen und pyramidalen Wuchs des Baumes. Sie soll bei uns härter sein als die andern Arten, ausserordentlich reich blühen und schön riechen. Das Holz wird sehr hoch geschätzt.*	1	10	—	—	—
— —	2	15	—	—	—
Ceanothus americanus, **Säckelblume**	1	2	—	16	—
— — verpfl.	2	3	50	—	—
— — „	3	4	50	—	—
Celestrus scandens, **Baummörder**	1	6	—	—	—
Celtis australis, **Zürgelstrauch**	1	4	—	—	—
— — —	2	5	—	—	—
— occidentalis	1	5	—	—	—
Cercis Siliquastrum, **Judaslinde**	1	3	—	27	—
— canadensis	1	5	—	45	—
Cladrastis lutea, **Gelbholz**	1	10	—	—	—
Clematis integrifolia, Ungetheiltblättr. **Waldrebe**	1	1	50	—	—
— Vitalba, Gemeine weisse	1	1	50	13	—
— Viticella, Italienische W.	1	2	—	—	—
Colutea arborescens, **Blasenstrauch**	1	1	—	8	—
— —	3	2	50	—	—
Cornus alba, Weisser **Hartriegel**	2	2	—	—	—
— —	3	3	—	—	—
Cornus mascula, **Kornelkirsche**	1	3	—	27	—
— — — verpfl.	2	4	50	40	—
— sibirica, Sibirischer Hartriegel; **ächt** Ableger	1	10	—	80	—
Crataegus coccinea, Scharlach-**Dorn**	1	4	—	35	—
— —	2	5	—	—	—
— —	3	6	—	—	—
— coronata verpfl	3	6	—	54	—
— Crus galli, Hahnsporndorn	1	4	—	—	—
— — — —	2	5	—	—	—
— — — —	3	6	—	—	—
— Fontanesiana	1	5	—	—	—
— nigra	2	5	—	—	—
— —	3	6	—	—	—
— Oxyacantha, **Weissdorn.** Siehe Heckenpflanzen.					
— sanguinea, Blutdorn, bes. f. d. nördliche Russland zu Hecken geeignet	1	4	—	35	—
Cydonia japonica, Japanische **Quitte**	1	5	—	45	—
— —	2	7	50	67	—
— vulgaris, Gemeine Apfel-Q Steckl	1	6	—	50	—
Cytisus hirsutus, Behaarter **Gaisklee**	1	2	50	22	—
— elongatus	1	3	—	25	—
Deutzia crenata Steckl.	3	8	—	—	—
— — fl. pl. „	2–3	7	—	—	—
— — fol. albo-punctatis „	1	5	—	45	—
— Fortunei „	1	5	—	—	—
Evonymus europaea, **Spindelbaum** (Pfaffenhütchen)	1	1	—	8	—
— — verpfl.	2	2	—	17	—
Fagus sylvatica, **Rothbuche**	1	1	—	7	60
— —	2	2	—	18	—
Fontanesia phillyreoides Steckl.	1 •	8	—	70	—
Forsythia suspensa „	1	6	—	—	—
— viridissima „	1	7	—	—	—
Fraxinus alba, Amerikan. weisse **Esche** 0,10–0,20 m. h.	1	4	—	36	325
— — 0,25–0,35 „ „	2	6	—	54	—
— americana verpfl.	2–3	6	—	—	—
— excelsior, Gemeine E. 0,10–0,20 m. h.	1	1	—	5	45
— — — — 0,25–0,35 m. h. verpfl.	2	1	50	12	—
— — — — 0,40–0,60 „ „ „	3	2	—	16	—
— — — — 0,70–1 „ „ „	4	2	75	—	—
— lentiscifolia	3	3	50	—	—
— oregona	1	6	—	—	—
— Ornus, Manna-E verpfl.	2	2	50	20	—
— — —	3	3	50	30	—
— quadrangulata	1	4	—	—	—
— sambucifolia (nigra)	1	4	—	—	—

	Alter in Jahren	Preis pro 100 M.	Preis pro 100 ₰	Preis pro 1000 M.	Preis pro 10,000 M.
Fraxinus viridis, Grüne Esche	2	2	50	22	—
Genista tinctoria, Färbe-**Ginster**	1	1	50	12	—
Gleditschia triacanthos, Dreistachelige **Gleditschie** ... 0,20–0,30 m. h.	1	1	20	10	—
— — 0,40–0,70 m. h. verpfl.	2	2	—	18	—
— — 0,80–1 „ „ „	3	3	—	25	—
— inermis	1	3	—	27	—
Hibiscus syriacus, **Eibisch**, syrischer verpfl.	2–3	5	—	—	—
Hydrangea nivea, Weisse **Hortensie** Steckl.	1	8	—	—	—
Hypericum calycinum	1	2	—	—	—
Juglans cinerea, Graue **Wallnuss** verpfl.	1–2	8	—	—	—
— nigra, Schwarze W	1	4	—	—	—
— —	2–3	7	—	—	—
Kerria japonica (Corchorus) fl. pl Steckl.	1	6	—	—	—
— — fl. simpl. —	1	6	—	55	—
Koelreuteria paniculata	1	3	–	27	—
— — verpfl.	2	4	50	—	—
Laburnum vulgare, Gemeiner **Goldregen**	1	1	—	8	70
Ligustrum amurense, **Liguster** vom Amur Steckl.	2	7	—	—	—
— chinense nanum —	1	6	—	—	—
— vulgare, Gemeiner L —	1	2	50	22	—
— — verpfl.	2	4	—	35	—
— — —	3	6	—	65	—
— — fol. var., buntblättrig Steckl.	1	6	—	—	—
— — — — verpfl.	2	8	—	—	—
— — — — —	3	10	—	—	—
— — italicum Steckl.	1	6	—	—	—
— — ovalifolium —	1	8	—	—	—
— — pyramidale (compactum)	1	6	—	—	—
Liriodendron Tulipifera, **Tulpenbaum**	1	6	—	54	—
Lonicera hispida, Rauhe **Heckenkirsche**	1	3	—	—	—
— — verpfl.	2–3	4	50	—	—
— Ledebourii Steckl.	1	5	—	—	—
— tatarica, Tartarische H	1	1	50	—	—
— brachypoda fol. aur.-reticulatis Steckl.	1	8	—	—	—
Maclura aurantiaca, **Osagenorange**	1	3	—	—	—
Morus alba, Weisse **Maulbeere**	1	1	50	13	—
— —	2	2	—	18	—
— nigra, Schwarze M	1	2	—	18	—
— —	2	3	—	—	—
— rubra, Rothe M verpfl.	2	3	50	—	—
Philadelphus cordatus; Herzblättriger **Jasmin** Steckl.	1	3	—	—	—
— Columbianus —	1	3	—	—	—
— coronarius fol. aur.; gelbblättr. —	1	8	—	70	—
— — fl. pl; gefüllt —	1	7	—	—	—
— dianthiflorus pl —	1	7	—	—	—
— floribundus (pubescens), Reichblühender J	1	1	50	10	—
— — Steckl.	2	4	—	—	—
— Gordonianus —	1	3	—	—	—
— latifolius —	1	3	—	—	—
— primulaeflorus pl —	1	8	—	70	—
Pirus baccata, Beeren-**Apfel**	1	2	50	20	175
— — — verpfl.	2	4	—	—	—
— — cerasifera	1	3	—	25	—
— — oblonga	1	3	—	—	—
— floribunda	1	3	—	25	—
— Kaido	1	3	—	25	—
— —	2–3	4	50	—	—
Platanus orientalis, **Platane** Steckl.	1	5	—	45	—
— — — verpfl. starke —	2	8	—	—	—
Populus alba nivea, Silber-**Pappel**, ächt —	1	4	—	—	—
— canadensis —	1	3	—	27	—
— — aurea —	1	15	—	—	—
— candicans —	1	6	—	—	—
— fastigiata, Pyramiden-P —	2	4	—	—	—
— hybrida Berolinensis, Berliner Lorbeer-P —	1	3	—	—	—
— laurifolia, Lorbeer-P —	1	3	—	—	—
— — —	2	4	50	—	—

	Alter.	Preis pro 100 M.	100 Pf.	1000 M.	10,000 M.
Populus Simonii	1	8	—	—	—
Prunus cerasifera (**Myrobalana**) Kirschpflaume; siehe Obstwildlinge.					
— japonica (**sinensis**) alba pl.	1	10	—	—	—
— — — rosea pl.	1	10	—	—	—
— Mahaleb, Weichsel; siehe Obstwildlinge.					
— maritima	1	5	—	—	—
— Padus, **Traubenkirsche**	1	2	50	22	—
— — — verpfl.	2	4	—	35	—
— —	3	5	—	—	—
— pumila	1	5	—	—	—
— serotina, mit lorbeerartigen Blättern, sehr schön!	1	3	—	27	—
— —	2	4	50	40	—
— virginiana, Virginische Traubenk. verpfl.	2	4	—	—	—
Ptelea trifoliata, **Lederbaum**	1	1	50	13	120
— —	2	2	—	18	—
Pterocarya caucasica, **Flügelnuss** verpfl.	2	10	—	90	—
— — —	3	14	—	125	—
Quercus Cerris, Türkische **Eiche**	2	3	—	27	—
— coccinea, Scharlach-E.	2	6	—	55	—
— palustris, Sumpf-E.	2	4	—	—	—
— rubra, Rothe E.	2	5	50	50	—
— — — verpfl.	3	8	—	70	—
Quercus pedunculata (Robur), Gemeine Stiel-Eiche, (Sommer-E.) Vorrath ca. 300,000 Stück					
0,15—0,20 m. hoch	1	—	60	4	35
0,30—0,50 " " verpfl.	2	1	—	6	55
0,60—1,00 " " —	3	1	50	12	110
1,10—1,50 " " —	4	2	—	18	160
Quercus Robur, fastigiata (pyramidalis), Pyramiden-E.	1	8	—	—	—
— tomentosa (bicolor), Zweifarbige E.	3	15	—	130	—
Rhamnus cathartica, **Kreuzdorn**	1	1	50	12	110
— —	2	2	—	18	—
— Alaternus	1	3	—	—	—
— Frangula, **Faulbaum**	1	1	—	9	80
— — —	2	1	50	13	—
Ribes albidum, Weissblühende **Johannisbeere** Steckl.	1	4	—	—	—
— alpinum verpfl.	1	3	—	25	200
— floridum (americanum) Steckl.	1	3	—	—	—
— Gordonianum —	1	6	—	—	—
— nigrum —	1	3	—	—	—
— — heterophyllum; geschlitztblättrig —	1	5	—	—	—
— rubrum, Rothe u. weisse grossfrüchtige Johannisbeere —	1	5	—	—	—
Robinia Pseudacacia, **Akazie**; siehe Heckenpflanzen.					
Rosa canina, Hunds-**Rose**	1	1	25	10	—
— — verpfl.	2	2	50	20	—
— cinnamomea, Zimmetrose	1	5	—	45	—
— —	2	6	50	60	—
— rubiginosa	1	5	—	45	—
— villosa, Grossfrüchtige Hagebutte	1	3	—	—	—
Salix alba argentea (regalis), Silber-**Weide** Steckl.	1	4	—	—	—
— — — —	2	5	—	—	—
— acuminata —	1	4	—	—	—
— amygdalina pallida —	1	3	—	—	—
— — discolor —	1	3	—	—	—
— argentea aurita —	1	4	—	—	—
— austriaca —	1	3	—	—	—
— Bataviae —	1	4	—	—	—
— — —	2	5	—	—	—
— caspica (pruinosa) Kaspische Weide —	1	2	—	18	—
— — —	2	3	—	27	—
— dasycladus —	1	3	—	—	—
— — —	2	4	—	—	—
— decipiens —	1	3	—	—	—
— elegantissima, Japanische Trauerw. —	2	4	—	35	—

		Alter.	Preis pro			
			100		1000	10,000
			ℳ	₰	ℳ	ℳ
Salix Forbyana	Steckl.	1	3	—	—	—
— fusca	—	1	3	—	—	—
— grandifolia	—	1	4	—	—	—
— Helix pyramidalis, Pyramiden-Bach-W.	—	2	4	—	—	—
— hippophaëfolia	—	1	4	—	—	—
— holosericea angustifolia	—	1	4	—	—	—
— Hoppeana	—	1	3	—	—	—
— jaspidea	—	1	3	—	—	—
— —	—	2	4	—	—	—
— incana (-Elaeagnus)	—	1	4	—	—	—
— Lambertiana	—	1	3	—	—	—
— laurina	—	1	4	—	—	—
— mirabilis	—	1	4	—	—	—
— mollissima	—	1	3	—	—	—
— —	—	2	4	—	—	—
— nigricans	—	1	4	—	—	—
— pentandra	—	1	4	—	—	—
— Petzoldii	—	1	4	—	—	—
— pommeranica; sehr starkwüchsig	—	2	4	—	—	—
— praecox femina	—	1	3	—	—	—
— prunifolia	—	1	3	—	—	—
— purpurea	—	1	3	—	—	—
— — pendula (nigra pend.)	—	1	3	—	—	—
— — —	—	2	4	—	—	—
— — uralensis	—	1	3	—	—	—
— — —	—	2	4	—	35	—
— rigida	—	1	4	—	—	—
— rubra	—	1	3	—	—	—
— Russelliana	—	1	3	—	—	—
— sericea	—	1	4	—	—	—
— stipularis	—	1	3	—	—	—
— viminalis caprea	—	1	3	—	—	—
— viminalis regalis, Elbweide	—	2	4	—	35	—
— — var. Reifenweide	—	1	3	—	—	—
— vitellina, Dotter-W.	—	2	3	—	27	—
— — **Britzensis**, Rothe Dotter-W. (s. Neuheiten)	—	1	7	—	—	—
— — —	—	3	20	—	160	—
— — flava	—	1	3	—	—	—
— — glauca	—	1	3	—	—	—
— — purpurea	—	1	3	—	—	—
Sambucus canadensis, Kanadischer **Hollunder**	—	1	3	—	—	—
— nigra fol. argenteo-marg.; weissrandiger H.	—	1	6	—	—	—
— — fol. luteis	—	1	6	—	—	—
— — fl. pl.	—	1	6	—	—	—
— — heterophylla	—	1	6	—	—	—
— — —	—	2	8	—	—	—
— — laciniata	—	1	6	—	—	—
— racemosa, Trauben-H; rothbeerig		1	2	—	18	—
— —		2	3	—	27	—
Sophora japonica		1	2	50	—	—
— —		2	3	50	—	—
Sorbus aucuparia, Gemeine **Eberesche**	0,10—0,20 m. hoch	1	1	80	15	—
— —	0,30—0,50 „ „	2	3	—	27	—
— —	0,60—0,80 „ „	3	4	—	—	—
— hybrida (intermedia od. fennica), Schwedische Axelbeere		1	6	—	—	—
Spiraea alba, Weisser **Spierstrauch**		1	1	50	13	—
— aubifolia	Steckl.	1	7	—	—	—
— californica	—	1	5	—	—	—
— callosa (Fortunei)		1	—	50	2	18
— — Foxii	Steckl.	1	7	—	—	—
— canescens	—	1	5	—	—	—
— cantoniensis	—	1	5	—	45	—
— confusa	verpfl.	2	2	50	22	—
— —	—	3	3	50	—	—
— hypericifolia	Steckl.	1	5	—	—	—
— opulifolia		1	1	50	—	—

	Alter.	Preis pro 100 M		1000 M	10,000 M
Spiraea opulifolia lutea … Steckl.	1	6	—	—	—
— sorbifolia	1	2	—	18	—
— Thunbergii … Steckl.	1	7	—	—	—
— trilobata Van Houttei (aquilegiaefolia) … Steckl. verpfl.	3	7	—	—	—
Staphylaea colchica, Kolchische **Pimpernus**	1	25	—	—	—
— pinnata	1	6	—	—	—
Symphoricarpus orbiculatus (vulgaris) … Steckl.	1	4	—	—	—
— — … verpfl. —	3	7	—	—	—
— montanus … —	1—2	4	50	—	—
— racemosus, **Schneebeere** … —	1—2	4	50	—	—
Syringa persica, Persischer **Flieder** … —	1—2	7	—	—	—
— — alba … —	1—2	8	—	—	—
— Rothomagensis alba … —	1	6	—	54	—
— — — … —	2	8	—	—	—
— — rubra (Saugeana) … —	1	6	—	54	—
— — — … —	2	8	—	—	—
— vulgaris, Gemeiner Flieder	1	1	—	8	—
Tamarix africana, Afrikanische **Tamariske** … Steckl.	2	5	—	—	—
— gallica … —	2	4	—	—	—
— tetrandra (parviflora) … —	2	3	—	—	—
— … —	3	4	—	—	—
Tilia platyphyllos, Grossblättr. holländ. **Linde**	1	2	50	20	—
— — — — — … verpfl.	2	4	—	35	—
— ulmifolia, Kleinblättr. Steinlinde … —	3	3	—	25	—
— — — — … —	4	4	—	35	—
Ulmus campestris, Feld-**Rüster** … 0,15—0,30 m. h.	1	1	—	6	—
— — — … 0,40—0,60 „ „ verpfl	2	1	50	12	100
— — — … 0,70—1,00 „ „ —	3	2	50	20	180
— — — … 1,10—1,50 „ „ —	4	3	50	30	—
— effusa (laevis) Flatter-R. … 0,40—0,60 „ „ —	2	1	50	12	—
— — — — … 0,70—1,00 „ „ —	3	2	50	20	—
Viburnum Opulus, Wilder **Schneeball** … —	2	2	50	—	—
— — — — … —	3	4	—	85	—
— — roseum, **Gefüllter** Schneeb.; … Ableger	1	4	—	36	—
— Lantana	1	3	—	—	—
— —	2	5	—	—	—
— prunifolium	1	6	—	—	—
Vitis Clinton	2	12	—	—	—
— cordifolia	1—2	11	—	—	—

b) Nadelhölzer.

	Alter.	Preis pro 100 M		1000 M	10,000 M
Abies alba, Weisse **Fichte** … verpfl.	2	3	—	—	—
— — — — … —	3	4	—	—	—
— balsamea, Balsam-Tanne	1	2	50	22	—
— — — — … verpfl.	2	3	50	30	—
— canadensis … —	1	5	—	45	—
— Douglasii	1	8	—	72	—
— — … verpfl.	3	16	—	—	—
— — … —	4	20	—	—	—
— Engelmannii	1	12	—	—	—
— excelsa, **Rothtanne** … verpfl.	2	1	—	8	—
— Fraserii, Frasers Tanne	1	5	—	45	—
— — … verpfl.	2	7	—	—	—
— — … —	3	10	—	—	—
— nigra (Mariana), Schwarze Fichte … —	1	2	—	—	—
— — … —	2	3	—	—	—
— Nordmanniana, Kaukasische Edeltanne … —	1	4	—	36	—
— pectinata, Weisstanne … —	1	—	80	6	—
— — … —	2	2	—	—	—
— — … —	4	4	—	35	—
— Schrenkiana … —	2	10	—	—	—
— — … —	3	12	—	—	—
— Menziesii … —	2	6	—	—	—
— — … —	3	9	—	—	—

	Alter.	Preis pro 100 ℳ	₰	1000 ℳ	10,000 ℳ
Biota tatarica pyramidalis ... verpfl.	2	5	—	—	—
— — — ... —	3	7	—	—	—
Chamaecyparis (Cupressus) Lawsonii (Chamaecyparis Boursierii) .. —	2	5	—	45	—
— — ... —	3	7	—	63	—
— — — erecta ...	1	5	—	—	—
Gingko biloba (Salisburia) ...	1	5	—	—	—
Juniperus communis **Wachholder** ...	1	3	—	27	—
Pinus excelsa, Hohe **Kiefer** ... verpfl.	2	7	—	—	—
— Laricio calabrica ... —	2—3	4	50	—	—
— montana ...	1	2	—	18	—
— muricata ... verpfl.	2—3	13	—	—	—
— rigida ... —	1	2	—	15	—
— Strobus, Weymouth-K. ...	1	1	50	—	—
— — ... verpfl.	2	2	50	20	—
— sylvestris, **Gemeine Kiefer (Föhre)** ...	1	—	60	2	—
Taxodium distichum, **Sumpf-Cypresse** ...	1—2	9	—	—	—
Taxus baccata, **Eibe** ...	1	2	—	18	—
— — ... verpfl.	1	4	—	30	250
— — erecta ... —	2	5	—	—	—
— canadensis ...	2	7	—	—	—
Thuya occidentalis, Abendländischer **Lebensbaum** ...	1	1	—	6	50

Spargelpflanzen.

			p. 100 ℳ	₰	1000 ℳ	10,000 ℳ
Riesen-Spargel (Vorrath ca. 200,000 St.) ...	I. Qual.	(3jähr.)	1	50	14	—
— — ...	II. „	(2jähr.)	1	25	11	110
— — ...	III. „	(1jähr.)	1	—	8	60
Connover's Colossal (Vorrath über 100,000) sehr starke Stiele ..	I. „	(3jähr.)	2	50	22	—
— — ...	II. „	(2jähr.)	1	75	16	140
— — ...	III. „	(1jähr.)	1	25	11	100
Früher von Argenteuil ...	I. „	(3jähr.)	3	—	—	—
— — — ...	II. „	(2jähr.)	2	—	18	—
— — — ...	III. „	(1jähr.)	1	50	12	110

Diverse Pflanzen und Zwiebeln.

	1 St. ℳ	₰	10 St. ℳ	100 ℳ
Asclepias syriaca; hübsche grossblättrige Staude mit grau-lila Blüthen ...	—	30	2½	—
Bocconia cordata; sehr hübsche grossblättrige Einzelpflanze auf Rasen, mit grossen weissen Blüthenrispen. Eine völlig harte Staude ...	—	30	2½	—
Diplopappus chrysophyllus; ein immergrüner Strauch mit hübsch goldgelben Zweigen und weissen Blüthen ...	—	75	—	—
Gynerium argenteum; Pampas-Gras ...	—	50	4½	40
Hibiscus palustris; mit grossen, malvenartigen Blumen ...	—	75	—	—
Hyacinthus candicans, Neuheit ersten Ranges! Die im August erscheinenden Blumenstiele erreichen eine Höhe von mehr als 1 Meter und sind mit 30—50 schneeweissen Glocken garnirt. Die Zwiebel braucht erst im Frühjahr gelegt zu werden (in guten Gartenboden) .. I. Qualität 1000 St. 150 ℳ	—	30	2½	15
— — ... II. — 1000 St. 100 ℳ	—	20	1½	12
— — ... (noch blühbare Zwiebeln, III. — 1000 St. 50 ℳ	—	15	1	6
Iris foetida fol. var.; mit weiss gestreiften Blättern ...	—	30	2½	22
Lychnis chalcedonica fl. rubro pl.; schön leuchtend scharlachroth ...	—	50	4	—
Phlox deccusata „Boule de feu“; eine herrlich roth blühende Staude ...	—	30	2½	20
— — **alba**; rein weiss, niedrig ...	—	50	4	—
— — schöner Rummel ...	—	25	2	—
Rhabarber (Rheum barbatum, R. giganteum, R. Victoria); die zubereiteten Blattstiele geben ein vorzügliches dem Apfelmuss ähnliches Compot. Starke Pflanzen ...	—	40	3	25
Spiraea filipendula pl.; weiss gefüllt ...	—	50	4	—
— **palmata elegans**; neu ...	—	75	6	—
— **Ulmaria fl. pl.**; gefüllt weiss ...	—	30	2½	20

	1 St.		10 St.	100
	M.	₰	M.	M.
Spiraea venusta rosea; die schönste der Stauden-Spiraeen mit grossem, rosenrothen Blüthenstande; **neu**!	—	75	6	—
Paeonia herbacea; Krautartige Päonie in schönem Rummel	—	35	3	25
— — 1 Sortiment in 10 Sorten à 1 Stück 4 M.				
— — — 20 — 7 „				
— **tenuifolia pl.**; Gefüllte feinblättrige dunkelroth blühende Päonie; eine Staude, die einzeln auf Rasenplätzen in der Nähe des Weges, oder am Rande niedriger Strauchpartieen jedem Besucher des Gartens sogleich angenehm in die Augen fällt	—	75	6	—

Polygonum Sieboldii, höchst wichtige Staude zum Befestigen von Eisenbahndämmen Flugsand, etc. 100 St. 3 M.; 1000 St. 25 M., 10,000 St. 200 M.

Pflanzen zum Treiben.

		100	1000
		M.	M.
Maiblumenkeime, stärkste blühbare, versende ich von Mitte October bis Ende November jeden Jahres und mache noch darauf aufmerksam, dass sich die in hiesigem Sand-Boden kultivirten Keime ganz besonders gut zum Treiben eignen; ich erlasse	netto	4	36
Deutzia gracilis	I. Qual.	20	—
— —	II. „	10	—
— **crenata fl. pl.**	I. „	30	—
— — —	II. „	18	—
Lonicera fuchsioides	I. „	50	—
Prunus japonica (sinensis) alba pl., veredelt	I. „	35	—
— — — — — wurzelächt	I. „	25	—
— — — — — —	II. „	15	—
— triloba	I. „	40	—
Spiraea callosa alba	I. „	15	—
— — —	II. „	9	—
— **japonica** (Hotteia)	I. „	18	—
— — —	II. „	12	—
Syringa persica	I. „	40	—
— **Rothomagensis** (sinensis)	I. „	40	—
— — alba	I. „	40	—
— — **rubra** (Saugeana)	I. „	40	—
— obige 4 Sorten	II. „	30	—
— **vulgaris** Charles X	2—3jährige Veredlungen	45	—
— — —	1 „ „	30	—

Monatsrosen in Töpfen. pr. 100 St. 30 M.

Fellemberg; rosa. Purpurea; purpurroth.

Diverse Artikel.

Späth'sche Pfropfpfannen, äusserst praktisch beim Veredeln zum Flüssigmachen des Baumwachses ... p. Stück 6 M.

Verzinkten Eisendraht für Schnurbäumchen u. Spaliere p. K. 1 M. 10 K. 8 M. (1 Kilo hiervon giebt ca. 50 Meter).

Drahtspanner ... p. St. 50 ₰ u. 20 ₰, p. 10 St. 4,50 M. u. 1,75 M.

Schlüssel zu den Drahtspannern ... p. Stück 40 ₰

Englische Gartenmesser aus der Saynor'schen Fabrik, deren Inhaber sich speciell mit der Anfertigung von Garten-Werzeugen beschäftigen und anerkanntermassen das Vorzüglichste auf diesem Gebiete leisten.

a) Hippen; Klingen vom feinsten Stahl, meist Hirschhorn-Griff, in 12 verschiedenen Grössen und Formen ... p. St. M. 2,30—3,80

b) Oculir- u. Copulir-Messer; ebenfalls bester Stahl, meist Elfenbein-Griff, in 8 verschiedenen Grössen und Formen ... p. St. M. 2,80—4,00

Verzinkten Etikettdraht ... pr. Kilo 3 M.

Holz-Etiketten zum Anbinden, frisch gestrichen und mit Draht versehen pr. 100 Stück 1,25 M., pr. 1000 Stück 10 M.

Baumwachs, warmflüssiges, in hiesiger Baumschule benutzte Composition p. K. 2 „

Raffiabast, Japanischer ... pr. Kilo 3 „



Späth'sche Pfropfpfanne.

Das Verzeichniss über

Hyacinthenzwiebeln, Tulpen, Crocus, Lilien etc.

welches im Juni erscheint, wird auf gef. Verlangen franco übersandt. Der Verkauf der Blumenzwiebeln findet von **Mitte August bis Ende October statt.**

Hyacinthenliebhaber, sowie meine geehrten Geschäftsfreunde, die wünschen sollten, meine Blumenzwiebelfelder (welche ca. 1½ Hektar umfassen) in der Blüthe zu sehen, mache ich ganz ergebenst darauf aufmerksam, dass gewöhnlich gegen Mitte April die Blüthezeit beginnt.


Für die Besucher meiner zu **Neu-Britz** belegenen, jetzt über **100** Hektar umfassenden **Baumschule** bemerke ich, dass die Chaussee dahin von Berlin durch **Rixdorf** vom Krieger-Denkmale (Granitsäule) links die Berliner Strasse entlang führt. (Bis zur Baumschule Chaussee und gepflasterter Weg.) Man fährt von Berlin per Droschke bis zur Baumschule in einer halben Stunde. Die Pferdebahn, Linie Dönhoffsplatz — Hallesches Thor — Rixdorf, sowie die Linie Spittelmarkt — Köpnicker-Strasse — Treptow und die Ringbahn (Südring, Station Rixdorf) kann mann ebenfalls benutzen. Die in der Baumschule wohnenden Obergärtner werden bereitwilligst den Besuchern jede gewünschte Auskunft ertheilen.

BERLIN, im October 1882.

L. Späth.

Inhalts-Verzeichniss.
























X.A. OTTO BELOW, BERLIN



Situationsplan.
Berlin.
Spree.
Stralow.
Bhf. Treptow
Berlin-
Verbindungs-Eisenbahn.
Görlitzer - Eisenbahn.
Cöpenicker Weg.
Pferdeeisenbahn
Chaussée
Treptow
Chaussée.
Roll-Krug.
Rixdorf.
Station.
Chaussée.
nach Britz.
Rudower Chaussée.
Chaussée zur Baumschule.
Weg.
Ablage
Buschkrug
Neu-Britz
Britz.
(Dorf.)
L. Späth's Baumschule.